











# EPSON STYLUS PHOTO RX520 — lista ikon

## Komunikaty o błędach








Wyświetlacz	Znaczenie
	<b>Koniec tuszu.</b> Wymień puste pojemniki z tuszem.
	<b>Pojemnik z tuszem nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany nieprawidłowo.</b> Zainstaluj prawidłowo pojemnik z tuszem.
	<b>Brak papieru.</b> Nie załadowano papieru do podajnika arkuszy.
	<b>Papier zakleszczył się.</b> Usuń zakleszczenie papieru, a następnie naciśnij przycisk <b>Start</b> (Uruchom).
	<b>Błąd arkusza indeksu.</b> Umieść prawidłowo arkusz indeksu.
	<b>Błąd arkusza indeksu.</b> Wypełnij prawidłowo owalne pola.

Wyświetlacz	Znaczenie
	<b>Błąd arkusza indeksu.</b> Arkusz indeksu nie pasuje do fotografii na karcie pamięci. Sprawdź kartę pamięci.
	<b>Błąd skanowania wstępnego.</b> Sprawdź położenie fotografii. Reset Photograph
	<b>Błąd skanowania wstępnego.</b> Sprawdź położenie filmu. Reset Film
	<b>Niewystarczająca ilość tuszu, aby przeprowadzić czyszczenie głowicy.</b> Wymień pojemniki z tuszem na nowe.
	<b>Usterka mechaniczna.</b> Skontaktuj się z serwisem.
	<b>Poduszka na zużyty tusz jest całkowicie nasączona.</b> Skontaktuj się z serwisem.

## Komunikaty ostrzeżeń

Wyświetlacz	Znaczenie
	<b>Poduszka na zużyty tusz jest prawie pełna.</b> Skontaktuj się z serwisem.
	<b>Brak fotografii na karcie pamięci.</b> Sprawdź dane na karcie pamięci.
	<b>Błąd karty pamięci.</b> Sprawdź kartę pamięci.
	<b>Nie można rozpoznać aparatu fotograficznego.</b> Sprawdź połączenie.
	<b>Błąd położenia dźwigni regulacji grubości papieru.</b> Ustaw dźwignię regulacji grubości papieru w prawidłowym położeniu.






## Informacje

Wyświetlacz	Znaczenie
	Informacja o poziomie tuszu.
	Włóż kartę pamięci.
	Podłączono aparat fotograficzny obsługujący technologię PictBridge.
	Podłączono aparat fotograficzny obsługujący technologię USB DIRECT.
	 Zmieniono położenie dźwigni regulacji grubości papieru.
	
	Podłączono komputer PC.



## Ikony ogólne



Wyświetlacz	Znaczenie
	Wskaźnik niskiego poziomu tuszu.
	Wskaźnik niskiego poziomu tuszu (podczas drukowania).
 Printing	Kopiowanie/drukowanie w kolorze.

## Ikony trybu kopiowania

Wyświetlacz	Znaczenie
	Kopie.
	Kopiowanie — kolor.
	Kopiowanie — czerni i biel.
 Printing	Kopiowanie w czerni i bieli.
	Dopasuj do strony.

## Ikony trybu karty pamięci
















Wyświetlacz	Znaczenie
	Drukuj wszystko.
	Drukuj arkusz indeksu.











Wyświetlacz	Znaczenie
	Drukuj z arkusza indeksu. Umieść arkusz indeksu, a następnie naciśnij przycisk <b>Start</b> (Uruchoń).
 DPOF	Znaleziono dane DPOF.

## Ikony trybu filmu/fotografii

Wyświetlacz	Znaczenie
	Skanowanie wstępne.
	Kopiowanie fotografii.
	Kolorowy film negatywowy.
	Kolorowy film pozytywowy.
	Slajdy.
	Czarno-biały film negatywowy.
	Przywracanie włączone.
	Przywracanie włączone dla danej fotografii.

## Ikony trybu konfiguracji/narzędzi

Wyświetlacz	Znaczenie
 Check Ink Levels	<b>Sprawdzenie poziomów tuszu.</b> Aby przejść do tego trybu, naciśnij przycisk  <b>Start</b> (Uruchom).
 Clean Print Head	<b>Czyszczenie głowicy drukującej.</b> Aby przejść do tego trybu, naciśnij przycisk  <b>Start</b> (Uruchom).
 Check Ink Nozzles	<b>Sprawdzanie dysz tuszu.</b> Aby przejść do tego trybu, naciśnij przycisk  <b>Start</b> (Uruchom).
 Printing	<b>Drukowanie wzoru testu dysz.</b>
 Align Print Head	<b>Wyrównywanie głowicy drukującej.</b> Aby przejść do tego trybu, naciśnij przycisk  <b>Start</b> (Uruchom).
 Printing	<b>Drukowanie zestawu wzorów wyrównania głowicy.</b>
	<b>Ustawianie wyrównywania głowicy.</b>
 Change Cartridges	<b>Wymiana pojemników.</b> Aby przejść do tego trybu, naciśnij przycisk  <b>Start</b> (Uruchom).
	<b>Naciśnij przycisk  Start (Uruchom), a następnie otwórz moduł skanera.</b>

Wyświetlacz	Znaczenie
	<b>Wymień pojemniki z tuszem.</b>
	<b>Zamknij moduł skanera, a następnie naciśnij przycisk  Start (Uruchom).</b>
 Auto Correct	<b>Autokorekcja.</b> Aby przejść do tego trybu, naciśnij przycisk  <b>Start</b> (Uruchom).
	OFF <b>Wyłączone</b>
	P.I.M. <b>Technologia Print Image Matching</b>
	PhotoEnhance <b>Technologia PhotoEnhance</b>
	Exif <b>Technologia Exif</b>
 Copy Quality	<b>Jakość kopii.</b> Aby przejść do tego trybu, naciśnij przycisk  <b>Start</b> (Uruchom).
	 <b>Normalna</b>
	 <b>Kopia robocza</b>
	 <b>Jakość fotograficzna</b>