

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION


Epson
Stylus Pro **4400 / 7400 / 9400**



Grootformatprinters voor hoge volumes

Als u op zoek bent naar een snelle, professionele kleurenprinter voor interne afdrukopdrachten, bent u bij Epson aan het juiste adres. Wij hebben onze geavanceerde Epson UltraChrome™-inkttechnologie gecombineerd met de allernieuwste afdruktechnologieën, zodat u over al het nodige beschikt en nog meer.

Indrukwekkende combinatie van snelheid en kwaliteit met de unieke Epson Micro Piezo™- en Epson Ultra Micro Dot™-afdruktechnologie



Afdruk na afdruk professionele resultaten op zowel matte als glanzende media tot A0+-formaat

Onze nieuwe grootformaatprinters, de Epson Stylus Pro 4400, de Epson Stylus Pro 7400 en Epson Stylus Pro 9400, maken gebruik van een Epson UltraChrome™-inktset met vier kleuren voor een hoge afdruksnelheid en kwaliteit met een ongeëvenaarde flexibiliteit, betrouwbaarheid en herhaalbaarheid. Met zijn ondersteuning voor een ruim assortiment van media, van A2 tot A0+, is deze Epson Stylus Pro-reeks ideaal voor diverse toepassingen, van winkelmateriaal en 2D/3D CAD-tekeningen tot gedetailleerde GIS-kaarten en architecturale ontwerpen. En dankzij het gebruiksgemak van deze nieuwe reeks hoeft u nu ook geen expert meer te zijn om het beste uit uw printer te halen met minimale inspanningen en tegen lage bedrijfskosten.

Ontworpen voor snelheid en kwaliteit

Met het geavanceerde Epson Micro Piezo™- en Epson Ultra Micro Dot™-afdruksysteem en de unieke Variable-Sized Droplet Technology bent u keer op keer verzekerd van snelle, professionele resultaten. Met de indrukwekkende resolutie van 1.440 x 720 dpi reproduceert u zelfs de kleinste details uiterst nauwkeurig.

De Epson UltraChrome™-vierkleuren-inktset met een breed kleurenspectrum biedt een uitstekende kleurenreproductie waarmee uw afbeeldingen tot leven komen met heldere en natuurlijke kleuren. Dankzij de duurzaamheidseigenschappen van de Epson UltraChrome-inktset krijgt u indrukwekkende resultaten die een leven lang meegaan op nagenoeg alle matte en ook een aantal glanzende media.

We beseffen maar al te goed dat alleen kwaliteit niet volstaat. Het is net zo belangrijk dat u voor uw interne afdrukbehoefte over een hoogproductieve oplossing beschikt die gebruiksvriendelijk is en u nooit teleurstelt. Met de Epson Stylus Pro-reeks rendeert uw investering meteen en verlaagt u uw dagelijkse afdrukkosten.

Ontworpen op uw maat

Bedrijven hebben behoefte aan afdrukoplossingen die snel, flexibel en betrouwbaar zijn zonder dat voortdurend moet worden toegezien op de correcte werking ervan. De inktpatronen met hoge capaciteit garanderen een continue werking, zodat u uw productiviteit kunt verhogen en de concurrentie altijd een stap voor kunt blijven.

Voor CAD- en GIS-gebruikers zijn betrouwbare en nauwkeurige kleuren essentieel. Met de Epson Stylus Pro-reeks produceert u dan ook hoogkwalitatieve twee- en driedimensionale visualisaties, weergaven en presentaties op tal van media, zelfs op panelen met een dikte van 1,5 mm. En voor gedetailleerde lijntekeningen is de beeldkwaliteit van de Epson Stylus Pro-reeks haast niet te evenaren.

Zelfs voor veeleisende toepassingen, zoals schermafdrucken, drukt u met de Epson Stylus Pro-reeks met maar liefst 150 lpi af op geschikte transparante media, zodat u perfecte zwartwitmakers krijgt.

Uitstekende, fotorealistische kleurenafdrukken die tot leven komen met de Epson UltraChrome™-vierkleureninktset



Verbluffende resultaten met een lichteheid van meer dan 75 jaar* (binnenshuis)

EXHIBITION


01-12-04 - 31-05-05

Behoud de volledige controle over uw afdrukken op groot formaat met de 44-inch Epson Stylus Pro 9400 en de 24-inch Epson Stylus Pro 7400. Met hun hoge productiviteit en de hoge kwaliteit die u gewoon bent van Epson-technologie, zijn ze ideaal voor gebruik in toepassingen voor winkelmaterialen, CAD-ontwerpen, GIS-kaarten zelfs het maken van maskers. Steeds opnieuw kunt u vertrouwen op resultaten met een professionele kwaliteit op tal van media dankzij het Epson UltraChrome™-inktsysteem en de dubbele CMYK-inktconfiguratie.

Heldere kleuren en een nauwkeurige beeldkwaliteit met een afdrukresolutie van 1.440 dpi en met de Epson Ultra Micro Dot™-technologie voor inktdruppels van 4pl

Matzwart
Matzwart
Magenta
Magenta

Druk af op tal van veelgebruikte mediaformaten, waaronder DIN-formaten.



Epson Stylus Pro 9400 (breedte van 44 inch)

Belangrijkste voordelen

- Levendige kleuren met de Epson UltraChrome™-vierkleureninkttechnologie
- Uiterst betrouwbare inktresultaten dankzij inktpatronen met drukregeling
- Hoge kwaliteit en snelheid met de dubbele CMYK-inktconfiguratie
- Flexibel mediabeheer tot A0 (Epson Stylus Pro 9400) of A1 (Epson Stylus Pro 7400) met handmatige invoer en papierrol
- Afdrukken met een lichteheid van maar liefst 75 jaar* (binnenshuis)
- Lage kosten per pagina met de efficiënte Epson Variable-Sized Droplet Technology
- Uiterst veelzijdig, flexibel en eenvoudig in gebruik
- Maak consistente afdrukken met een hoge kwaliteit op een breed scala van matte media
- Eenvoudige aansluiting op USB 2.0- en IEEE 1394 (FireWire)-poorten (netwerkaart optioneel)



Epson Stylus Pro 7400 (breedte van 24 inch)

Uw afbeeldingen zullen een leven lang meegaan dankzij de Epson UltraChrome™-inkten met een lichteheid van maar liefst 75 jaar* (binnenshuis)



Intuïtief bedieningspaneel voor eenvoudige bediening

Geel
Geel
Cyaan
Cyaan

Snelle en betrouwbare inktresultaten dankzij de cassettes met drukregeling en dubbele CMYK-inktconfiguratie

Epson Stylus Pro 7400 / 9400


* Zie de testvoorwaarden op www.epson.com.

Voor al uw afdrukken van winkelmaterialen en CAD-tekeningen die betrouwbaarheid en hoogkwalitatieve kleuren vereisen, is de geavanceerde Epson Stylus Pro 4400 met zijn kleine footprint de ideale oplossing. Hij biedt u de flexibiliteit die onontbeerlijk is voor consistente en professionele resultaten, van gedetailleerde lijntekeningen tot presentaties met levendige kleuren op tal van media, tot op A2-formaat en zelfs op panelen met een dikte van 1,5 mm. De Epson Stylus Pro 4400 is eenvoudig in gebruik, heeft een robuust desktopdesign en zal uw afdrukkosten verlagen dankzij de verrassend lage totale kosten.

Met Epson Ultra Micro Dot™ en de Epson Variable-Sized Droplet Technology ziet elke afbeelding er perfect uit, tot in de kleinste details

Druk 's nachts of zonder toezicht af dankzij de inktpatronen met hoge capaciteit

Matzwart
Cyaan
Magenta
Geel



Belangrijkste voordelen

- Consistente, professionele kwaliteit dankzij de Epson Micro Piezo™-afdruktechnologie
- Levendige, consistente kleuren met de Epson UltraChrome™-vierkleureninktset
- Hoge afdrukkwaliteit op A2-formaat met een printer van desktopformaat
- Flexibele keuze uit media, met automatische of handmatige invoer en papierrol
- Afbeeldingen blijven meer dan 75 jaar* lichtecht
- Aanzienlijke kostenbesparing dankzij de lage totale kosten
- Krachtige combinatie van snelheid en kwaliteit
- Geschikt voor Mac en pc met USB 2.0- en IEEE 1394 (FireWire)-aansluitmogelijkheden en optionele Type B Ethernet-interface



Probleemloze bediening met intuïtief bedieningspaneel

Hoge afdrukresultaten gegarandeerd met de indrukwekkende resolutie van 1.440 x 720 dpi van de Epson Micro Piezo™-technologie

Epson
Stylus Pro 4400

Modellen	Epson Stylus Pro 4400	Epson Stylus Pro 7400	Epson Stylus Pro 9400
Grootte	17 inch (A2+)	24 inch (A1)	44 inch (A0)
Afdruktechnologie	Epson Micro Piezo™ Drop-on-demand inkjettechnologie Epson Variable-Sized Droplet Technology en 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™ Configuratie printkop: 180 spuitkoppen x 8 kleuren		
Inktsysteem	4 kleuren pigmentinkt (cyaan, magenta, geel, matzwart) met CSIC met 4 sleuven	2 x 4 kleuren pigmentinkt (cyaan, magenta, geel, matzwart) met CSIC met 8 sleuven	
Resolutie	1.440 x 720 dpi Epson Variable-Sized Droplet Technology		
Geheugen	64 MB		128 MB
Snelheid	Tot 18,7 m ² /h (A1/gewoon papier/conceptmodus)	Tot 17,9 m ² /h (A2/gewoon papier/conceptmodus)	Tot 26,4 m ² /h (B0+/gewoon papier/conceptmodus)
Driver	Mac OS® X, OS® 9 Microsoft® Windows® 2000 / XP		
Interfaces	Standaard: USB 2.0 (compatibel met 1.1), IEEE 1394 (FireWire) Optie: uitbreidingsleuf voor Type B-interface (Ethernet)		
Afmetingen papierrol	Papierkern met diameter van 2 inch of 3 inch Max. buitendiameter Φ150 mm		
Papierbeheer Papierrol	Eén rol (1 rol < 150 mm / buitendiameter Φ) Mediabreedte 203,2 - 431,8 mm (8 - 17 inch) Minimale medialengte 279 mm Mediadikte 0,08 - 0,50 mm	Eén rol (1 rol < 150 mm / buitendiameter Φ) Mediabreedte 203,2 - 610 mm (8 - 24 inch) Minimale medialengte 279 mm Mediadikte 0,08 - 0,50 mm	Eén rol (1 rol < 150 mm / buitendiameter Φ) Mediabreedte 203,2 - 1.118 mm (8 - 44 inch) Minimale medialengte 279 mm Mediadikte 0,08 - 0,50 mm
Losse vellen	Papierlade met hoge capaciteit en automatische documentinvoer (tot 250 vellen gewoon papier) Handmatige invoer voor media tot 1,5 mm Mediabreedte A4/LTR - A2/C, (210 - 431,8 mm) Medialengte 279 - 610 mm. Mediadikte 0,08 - 1,50 mm	Handmatige invoer voor media maximaal 1,5 mm Mediabreedte A4/LTR - A1+/24 inch, (210 - 610 mm) Mediadikte 0,08 - 1,50 mm	Handmatige invoer voor media maximaal 1,5 mm Mediabreedte A4/LTR - A0+/44 inch, (210 - 1.118 mm) Mediadikte 0,08 - 1,50 mm
Afdrukmarges Papierrol	4 beschikbare modi; modus 1: 3 mm aan alle randen (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 15 mm (boven- en onderaan), 3 mm (zijkanten); modus 3: 15 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan) modus 4: 25 mm (boven- en onderaan), 3 mm (zijkant)	3 beschikbare modi; modus 1: 3 mm aan alle randen (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 15 mm (boven- en onderaan), 3 mm (zijkanten); modus 3: 15 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan)	3 beschikbare modi; modus 1: 3 mm aan alle randen (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 15 mm (boven- en onderaan), 3 mm (zijkanten); modus 3: 15 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan)
Papierellen	2 beschikbare modi; modus 1: 3 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 3 mm (bovenaan en zijkanten), 14 mm (bovenaan)	2 beschikbare modi; modus 1: 3 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 3 mm (bovenaan en zijkanten), 14 mm (onderaan)	2 beschikbare modi; modus 1: 3 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 3 mm (bovenaan en zijkanten), 14 mm (onderaan)
Inktpatronen	inktcapaciteit van 110 en 220 ml Intelligence-inktpatroonsysteem voor inktbeheer zelfs op opnieuw geplateerde patronen Matzwart 110 ml: C13T543800 220 ml: C13T544800 Cyaan 110 ml: C13T543200 220 ml: C13T544200 Magenta 110 ml: C13T543300 220 ml: C13T544300 Geel 110 ml: C13T543400 220 ml: C13T544400	inktcapaciteit van 110 en 220 ml, pakketten met één formaat Intelligence-inktpatroonsysteem met drukregeling voor inktbeheer zelfs op opnieuw geplateerde patronen Matzwart 110 ml: C13T566800 220 ml: C13T567800 Cyaan 110 ml: C13T566200 220 ml: C13T567200 Magenta 110 ml: C13T566300 220 ml: C13T567300 Geel 110 ml: C13T566400 220 ml: C13T567400	
Lichtechtheid	Tot 75 jaar voor kleurenafdrucken		
Gewicht	Ongeveer 39,4 kg (zonder inkt en media)	Ongeveer 48,9 kg (zonder inkt en media)	Ongeveer 90 kg (zonder inkt en media)
Afmetingen (BxDxH):	848 x 765 x 354 mm (min. formaat papierlade in opslag) 848 x 1.105 x 354 mm (max. formaat papierlade geopend)	Opzetelement ongeveer 10,5 kg 1.178 x 501 x 560 mm 1.178 x 745 mm x 1.180 mm (met opzetelement)	1.702 x 678 x 1.196 mm
Geluidsniveau	Ongeveer 50 dB	Ongeveer 50 dB	Ongeveer 50 dB
Spanning / stroom / frequentie	100 - 120 V versie, 220 - 240 V versie		
Stroomverbruik	In bedrijf: 59 W of minder Stand-by: 5 W of minder Uitgeschakeld: 1 W of minder	In bedrijf: 55 W of minder Stand-by: 6 W of minder Uitgeschakeld: 1 W of minder	In bedrijf: 50 W of minder Stand-by: 6 W of minder Uitgeschakeld: 1 W of minder
Garantie	1 jaar reparatie of vervanging Optionele uitbreiding tot 3 jaar.	1 jaar on-site reparatie Optionele uitbreiding tot 3 jaar.	
Opties	2/3 inch dubbele doorvoeras voor papierrol C12C811171 2/3 inch dubbele doorvoeras voor papierrol (hoge spanning) C12C811191 Reservemes voor automatische papersnijder C12C815291 Onderhoudsbak C12C890191 EpsonNet 10/100 MB Tx High Speed-interface C12C824054BZ	2/3 inch dubbele doorvoeras voor papierrol (hoge spanning) C12C811155 Onderhoudsbak C12C890191 EpsonNet 10/100 MB Tx High Speed-interface C12C824054BZ	2/3 inch dubbele doorvoeras voor papierrol (hoge spanning) C12C811152 Onderhoudsbak (x 2) C12C890191 EpsonNet 10/100 MB Tx High Speed-interface C12C824054BZ



Epson Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoelinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.