

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

*Epson*  
*Stylus* **DX** *Series*

Una gama de equipos multifunción  
compacta y eficaz



Epson Stylus DX es la gama de equipos multifunción ideal para el hogar y la pequeña empresa. Estos equipos compactos y asequibles ofrecen una impresión fotográfica con calidad de laboratorio, escaneado de alta resolución y copia sin necesidad de ordenador.



Epson Stylus DX



**Solución de impresión compacta y asequible**

Epson Stylus DX ofrece un equipo para cada usuario, desde uso doméstico a pequeñas empresas. Cada uno ofrece un amplio abanico de funciones, y además ocupan muy poco espacio. Podrá imprimir en alta calidad, copiar sin necesidad del ordenador e incluso escanear documentos.

**Cómodos cartuchos independientes**  
Epson Stylus DX permite sustituir sólo el color agotado, ya que utiliza cartuchos de tinta independientes. Los recambios son económicos y garantizan la máxima calidad.

La calidad Epson siempre destaca. Epson DURABrite Ultra le ofrece libertad para imprimir en múltiples papeles. Tanto si utiliza DURABrite Ultra para crear documentos llenos de color o imprimir sus propias fotografías brillantes en casa, obtendrá resultados con calidad de laboratorio. Con DURABrite Ultra sus impresiones permanecerán como nuevas durante muchos años. Sólo Epson le ofrece la tinta DURABrite Ultra. Sólo DURABrite Ultra puede con todo.



Epson Stylus DX3800

### La belleza está en los detalles

Además de imprimir fotos en formato 10 x 15 cm, con un equipo multifunción Epson Stylus DX, puede imprimir fotos sin márgenes hasta formato A4. Gracias a la resolución líder de hasta 5760 ppp optimizados en soportes adecuados, puede estar seguro de que destacará cada detalle.

### Sea creativo con sus imágenes

Puede editar fácilmente las imágenes con el software Epson Creativity Suite. Este software ofrece una forma divertida y eficaz de enviar imágenes en mensajes de correo electrónico, cargarlas en la Web para que todos las vean, imprimir páginas Web o editar el tamaño y la resolución de las imágenes.

### Impresión fotográfica directa: sin necesidad de ordenador

Modelos de la gama Epson Stylus DX permiten impresión directa desde tarjetas de memoria\* o desde cámaras digitales compatibles con PictBridge o USB DIRECT-PRINT.

### Principales características

- Impresión económica con 4 cartuchos de tinta independientes
- Impresión de fotografías en alta calidad y texto ultra-nítido con las tintas Epson DURABrite Ultra
- Impresión, escaneado, copia y ampliación de documentos y fotografías
- Fotografías de gran calidad en papel normal o brillante
- Mantenga cada detalle con una resolución líder de hasta 5760 ppp optimizados en soportes adecuados
- Realice múltiples copias sin necesidad de ordenador
- Funcionamiento rápido: imprime hasta 20 páginas por minuto

\*Epson Stylus DX4800/DX4850



DX4850

Tintas individuales DURABrite Ultra de Epson para impresiones vivas y duraderas en diversos tipos de papel



Epson Stylus DX4200

También disponible:

Epson Stylus DX4800

Epson Stylus DX4250

Epson Stylus DX3850 (incluye software ABBYY

FineReader Sprint Plus para el escaneado avanzado de documentos)

No todos los modelos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su oficina Epson para obtener más información.

Epson DX Series  
Stylus

| Modelo                                    | Epson Stylus DX3800 / DX3850                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Epson Stylus DX4200 / DX4250                                                                                                                                      | Epson Stylus DX4800 / DX4850                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tecnología de impresión</b>            | Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo™                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                              |
|                                           | Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson para un tamaño mínimo de 4 pl<br>Cabezal de impresión de 90 inyectores para negro, 29 inyectores para cian, magenta, amarillo                                                                                                                          | Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable<br>Epson con una gota mínima de 3 pl<br>Cabezal de impresión de 90 inyectores para negro, cian, magenta, amarillo |                                              |
| <b>Calidad de impresión</b>               | Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados con RPM (Resolution Performance Management) en soportes adecuados                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                              |
| <b>Velocidad de impresión</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Texto en negro, texto en color            | 18 ppm, 9 ppm (modo económico) <sup>1, 2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 ppm, 19 ppm (modo económico) <sup>1, 2</sup>                                                                                                                   |                                              |
| Patrón foto "bike" 10 x 15 cm             | 176 segundos (modo fotográfico predeterminado) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 segundos (modo fotográfico predeterminado) <sup>3</sup>                                                                                                        |                                              |
| <b>Manejo de los papeles</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Formato del papel                         | A4, A5, B5, media carta A6, definido por el usuario                                                                                                                                                                                                                                                          | A4, A5, B5, media carta A6, ejecutivo, legal, definido por el usuario                                                                                             |                                              |
| Sobre                                     | C6 (162 x 114 mm), N° 10 (241,3 x 104,8 mm), DL (220 x 110 mm) y 220 x 132 mm                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Tipos de papel                            | Papel Normal A4, Bright White Ink Jet Paper A4, Premium Glossy Photo Paper A4, 13 x 18cm (5 x 7"), 10 x 15cm (4 x 6"), Premium Semigloss Photo Paper A4, 10 x 15cm (4 x 6"), Ultra Glossy Photo Paper A4, 13 x 18cm (5 x 7"), 10 x 15cm (4 x 6"),<br>Papel mate: Heavyweight A4, Double-Sided Matte Paper A4 |                                                                                                                                                                   |                                              |
|                                           | Papel Autoadhesivo Especial Ink Jet HQ A4<br>Photo Paper A4                                                                                                                                                                                                                                                  | Photo Paper A4, 10 x 15 cm (4 x 6"), Photo Quality Ink Jet Paper A4                                                                                               | Ranura para tarjetas de memoria <sup>4</sup> |
| <b>Funciones autónomas</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Velocidad de copia                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Texto en negro (modo rápido) <sup>1</sup> | 5 segundos por página                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 cpm DX4200/ DX4800, 18 cpm DX4250/ DX4850                                                                                                                      |                                              |
| Texto en color (modo rápido) <sup>1</sup> | 14 segundos por página                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 cpm DX4200/ DX4800, 17 cpm DX4250/ DX4850                                                                                                                      |                                              |
| Patrón foto "bike" 10 x 15 cm             | 379 segundos (modo fotográfico predeterminado) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | 89 segundos (modo fotográfico predeterminado) <sup>3</sup>                                                                                                        |                                              |
| Funciones de copia autónoma               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zoom (real y ajustar a la página)                                                                                                                                 |                                              |
| Tecnología de escaneado                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plano, CIS (sensor de tipo CCD)                                                                                                                                   |                                              |
| Resolución máxima                         | 600 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1200 ppp                                                                                                                                                          |                                              |
| <b>Velocidad de escaneado</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Negro, color                              | 15 mseg./línea a 600 ppp, 10 mseg./línea a 300 ppp (color)                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 mseg./línea a 1200 ppp, 15 mseg./línea a 600 ppp, 10 mseg./línea a 300 ppp (color)                                                                             |                                              |
| Área de escaneado (máxima)                | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Compatibilidad con sistemas operativos    | Microsoft® Windows® 98SE / Me / 2000 / XP<br>Macintosh® (es necesario descargar el driver para Mac OS® desde el sitio Web local de Epson)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                              |
| <b>Interfaces</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
|                                           | Interfaz USB 1.1 para conexión a PC                                                                                                                                                                                                                                                                          | Interfaz USB 2.0 (de alta velocidad) para conexión a PC y Mac<br>Puerto USB 1.1 para conexión con dispositivos compatibles con PictBridge y USB DIRECT-PRINT      |                                              |
| <b>Dimensiones/peso</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
|                                           | 430 (ancho) x 346 (largo) x 173 (alto) mm / 5,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                           | 430 (ancho) x 354 (largo) x 181 (alto) mm / 6,8 kg                                                                                                                |                                              |
| <b>Ruido</b>                              | 45 dB (aproximadamente) en funcionamiento (ISO 7779)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                              |
| <b>Consumo</b>                            | 10 vatios (copia autónoma)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                              |
| <b>Cartuchos de tinta</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Negro                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T0611 (negro)                                                                                                                                                     |                                              |
| Color                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T0612 (cian), T0613 (magenta), T0614 (amarillo)                                                                                                                   |                                              |
| <b>Garantía</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Estándar                                  | 1 año de garantía estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                              |
| Opcional                                  | Extensión a 3 años estándar, extensión a 3 años in situ                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                              |



<sup>1</sup> Documento de texto negro en formato A4



<sup>2</sup> Documento de texto color en formato A4



<sup>3</sup> Patrón foto "bike"

Nota sobre las velocidades de impresión: las velocidades de impresión pueden variar según las condiciones de impresión.

<sup>4</sup> CompactFlash® (I y II), xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ TypeM, SmartMedia™, SD™ Memory Card, MultiMediaCard™, Microdrive™, Memory Stick®, MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™ y MagicGate™ Memory Stick Duo™. Adaptador necesario para tarjeta SD™, Memory Stick PRO Duo™ y Memory Stick Duo™. Para consultar una lista actualizada de los dispositivos de memoria y los productos compatibles, consulte la Web local de Epson.

| Requisitos del sistema mínimos recomendados                        | CPU                          | RAM    | Disco duro |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|
| <b>Epson Stylus DX3800 / DX3850</b>                                |                              |        |            |
| Microsoft® Windows® 98SE / Me                                      | Pentium a 1,0 GHz o superior | 512 MB | 1,85 GB    |
| Microsoft® Windows® 2000 / XP                                      | Pentium a 1,0 GHz o superior | 512 MB | 1,9 GB     |
| <b>Epson Stylus DX4200 / DX4250 / Epson Stylus DX4800 / DX4850</b> |                              |        |            |
| Microsoft® Windows® 98SE / Me                                      | Pentium a 1,0 GHz o superior | 512 MB | 1,85 GB    |
| Microsoft® Windows® 2000 / XP                                      | Pentium a 1,0 GHz o superior | 512 MB | 1,7 GB     |
| Mac OS® ≥ 9.1                                                      | Power PC G4 a 700 MHz        | 512 MB | 2 GB       |
| Mac OS® X ≥ 10.2                                                   | Power PC G4 a 700 MHz        | 512 MB | 5,5 GB     |



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación: Madrid  
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio Paris  
28042 Madrid

**EPSON®**

EPSON® es una marca registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.