

When signing off this document all parts of the document are being approved:	<b>ELECTRONIC SIGNATURE</b>
<b>I HAVE CHECKED ALL THE DETAILS IN THIS DOCUMENT AND THEY ARE LINGUISTICALLY CORRECT</b>	



## Modelo

### Tecnología de impresión

Epson Stylus Photo R220  
Impresora fotográfica de inyección de tinta de 6 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo™  
Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson con una gota mínima de 3 pl  
Cabezal de impresión de 540 inyectores (6 x 90 para negro, cian, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro)  
Hasta 5760" x 1440 ppp, \*ppp optimizados en soportes adecuados y RPM (Resolution Performance Management)



<sup>1</sup> Documento de texto negro en formato A4

<sup>2</sup> Documento de texto en color en formato A4

<sup>3</sup> Patrón foto "bike" (sin márgenes)

### Calidad de impresión

### Velocidad de impresión

Texto en negro, A4 (modo económico)<sup>1</sup>

15 ppm

Texto en color, A4 (modo económico)<sup>2</sup>

15 ppm

Patrón foto "bike", 1 0x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (modo fotografía)<sup>3</sup>

57 segundos, 88 segundos, 163 segundos

### Manejo del papel

120 hojas de papel normal A4, 100 hojas de papel A4 Photo Quality Ink Jet, 20 hojas de papel Premium o Semi

### Formato del papel

Gloss Photo Paper; 15 sobres

A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 3.5 x 5", 4 x 6", 5 x 8", 8 x 10", A5, A6, B5, legal, carta, media carta

### Gramaje del papel

De 64 a 90 g/m<sup>2</sup> (papel normal). Hasta 300 g/m<sup>2</sup> (Ultra Glossy Photo Paper)

### Sobre

C6 (162 x 114 mm), No 10 (241,3 x 104,8 mm), DL (220 x 110 mm y 220 x 132 mm)

### Peso del sobre

De 45 a 75 g/m<sup>2</sup>

### Área de impresión máxima (mm)

De 89 a 216 x 89 a 1117,6 (parámetros definidos por el usuario)

### Margen de impresión

0 mm superior, izquierdo, derecho e inferior\*

\* Mediante configuración personalizada en el driver de la impresora.

### Cartuchos

#### Negro

T0481

#### Duración de tinta negra

450 páginas A4 (a 360 ppp, 5% de cobertura)

#### Color

T0482 (cian), T0483 (magenta), T0484 (amarillo),

T0485 (cian claro), T0486 (magenta claro)

#### Duración de tinta color

430 páginas A4 (a 360 ppp, 5% de cobertura por color)

### Dimensiones

#### Estándar (ancho x largo x alto)

462 x 263 x 196 mm

#### En funcionamiento (ancho x largo x alto)

462 x 474 x 297 mm

#### Peso

5,2 Kg

#### Nivel de ruido

Aprox. 45 dB(A) (ISO 7779)

#### Consumo

Aprox. 12 W (por patrón de carta ISO 10561)

#### Normativas

Compatible con ENERGY STAR directiva EMC 89/336/CEE

#### Garantía

##### Estándar

1 año de garantía estándar

##### Opcional

Extensión de garantía a 3 años con Epson Coverplus+

#### Sistema operativo

Microsoft® Windows® 98 / Me / 2000 / XP y Macintosh®

#### Compatibilidad

Ajuste de color: incluye Epson Colour Management System en drivers Microsoft® Windows® y Macintosh®: Microsoft®

Windows® 98/Me/2000/XP ICM, sRGB (Microsoft® Windows®

98/Me/2000/XP), compatible con Apple ColorSync 2.0

2 puertos USB para conexiones a PC y Mac

### Interfaces

#### Requisitos del sistema mínimos recomendados

Microsoft® Windows® 98

CPU

RAM

Espacio en disco duro

Microsoft® Windows® Me/2000

Pentium III 1GHz

256 MB

550 MB

Microsoft® Windows® XP

Pentium III 1GHz

256 MB

550 MB

Mac OS® ≥ 9.1

Power PC G4 a 500 MHz

256 MB

500 MB

Mac OS® X ≥ 10.2

Power PC G4 a 700 MHz

256 MB

2,1 GB



Epson Ibérica, S.A.U.

Tel.: 93 582 15 00

Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)

Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola

Avda. Roma, 18-26

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Delegación: Madrid

C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París

28042 Madrid