

EPSON®

Epson **UltraChrome** K3



Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800

Impressões de qualidade, monocromáticas e a cores

A tecnologia única de tinta Epson UltraChrome K3 oferece-lhe as impressões monocromáticas e a cores de excelência. Enquanto outros conjuntos de impressão possuem apenas uma tinta preta, a gama UltraChrome K3 da Epson disponibiliza três cores pretas, para que obtenha uma qualidade de imagem inigualável. Com velocidades de impressão elevadas, flexibilidade de suportes e baixos custos, a nova série Epson Stylus Pro deve ser a sua primeira escolha para impressões profissionais.

Apresentação da terceira tinta preta

Com as três tintas pretas, o conjunto de tintas Epson UltraChrome marcam a revolução na tecnologia de impressão.

A gama Epson Stylus Pro oferece-lhe um equilíbrio excelente de cinzentos para as impressões monocromáticas e a cores, juntamente com uma paleta de cores muito ampla, densidade de pretos melhorada e reprodução de cores altamente precisa.

Independentemente do suporte que escolha, as tintas Epson UltraChrome oferecem-lhe impressões de elevada qualidade com uma apresentação impressionante em todas as condições de luminosidade, sempre. E com uma excelente estabilidade de cores e durabilidade surpreendente, vai obter resultados com uma apresentação excelente durante os próximos anos.

O nosso conjunto de tintas de 8 cores UltraChrome K3, com tintas intermutáveis Fotográfica, Mate e Pretas, foi também concebido para proporcionar uma fácil utilização, oferecendo impressões rápidas, fiáveis e económicas.

3 tintas pretas para uma
ótima retenção dos detalhes
em destaques e sombras



Impressões surpreendentes
monocromáticas, dois tons e sépia



Impressoras de escolha

As novas impressoras Epson Stylus Pro reflectem a nossa posição como líderes e inovadores na tecnologia de imagens digitais. Para os fotógrafos profissionais, oferecemos a melhor qualidade de imagem, reprodução, produtividade e flexibilidade de suportes.

Para os galerias de belas-artes e artistas, as nossas impressoras Epson Stylus Pro oferecem excelentes oportunidades. Estas impressoras são a solução ideal, uma vez que oferecem excelentes impressões monocromáticas com quaisquer dimensões numa vasta gama de materiais e com uma consistência e durabilidade excelentes até 75 anos a cores e mais de 100 anos monocromáticas*.

A Epson já é, neste momento, a referência para os testes de impressão. As nossas novas impressoras Epson Stylus Pro oferecem agora a possibilidade de contratos e amostras de cores para editores, casas de impressão, agências e casas de reproduções. Esta poderosa gama de impressoras oferece-lhe uma gestão fácil de cores, uma vasta paleta de cores e uma boa estabilidade dos suportes desde A4 até A0.

A repetição exacta de impressão para impressão e a consistência entre impressoras também torna a série Epson Stylus Pro ideal para as amostras remotas. E com o software opcional ColorBase da Epson, torna-se fácil manter resultados consistentes, independentemente de onde a impressora se encontre.

As nossas impressoras versáteis Epson Stylus Pro também estão bem equipadas para uma vasta gama de outras aplicações, nomeadamente materiais de POS, CAD e GIS, marketing Geo e fotografias de satélite.

Equilíbrio de cinzentos excelente e gradação de tons para impressões monocromáticas ou a cores

Estabilidade de imagem rápida em menos de uma hora e durabilidade até 75 anos a cores e mais de 100 anos em monocromáticas*

Precisão excelente de cores e de repetição

Paleta de cores extremamente ampla com cobertura de Euroscale e elevado DMax de 2.3




Epson **UltraChrome K3**

Estabeleça novos padrões na impressora fotográfica de grande formato e impressões e amostras de belas-artes com a Epson Stylus Pro 9800 de 44" e com a Epson Stylus Pro 7800 de 24". Obtenha resultados monocromáticos e a cores com uma qualidade e durabilidade inigualáveis, independentemente do suporte que utilize, devido à tecnologia de cabeça de impressão Micro Piezo™ da Epson e às mais recentes tintas de 8 cores Epson UltraChrome K3.

Consiga tons de pele realistas e com os mais pequenos detalhes com o conjunto de tintas Epson UltraChrome K3

Obtenha resultados com uma qualidade surpreendente com a resolução de impressão de 2880 ppp e Ultra Micro Dot™ da Epson de 3,5 pl

Cinzeno claro
Magenta claro
Cyan claro
Cinzeno



Epson Stylus Pro 9800 (44" de largura)

Vantagens principais

- Qualidade consistente e profissional em impressões monocromáticas com as tintas Epson UltraChrome K3 e com a tecnologia de cabeça de impressão Micro Piezo™
- Cores sempre exactas com a Epson Conjunto de tintas com 8 cores UltraChrome K3
- Formatos de suportes versáteis até A0+ (Epson Stylus Pro 9800) ou A1 (Epson Stylus Pro 7800) com alimentação manual de folhas e rolo
- Melhora a qualidade de impressão para os suportes utilizados com tintas Mate ou Preto Fotográfico intermutáveis
- Tintas pretas de fácil configuração e mudança de tinteiro de drenagem em apenas 12 minutos
- Resultados sem margens numa vasta gama de suportes
- De fácil configuração, utilização e manutenção
- Imagens com durabilidade até 75 anos a cores e mais de 100 anos em monocromático
- Conectividade flexível com USB 2.0, IEEE 1394 (FireWire) e ligação em rede opcional
- Custos de manutenção competitivos



Epson Stylus Pro 7800 (24" de largura)

As suas imagens vão durar toda uma vida com a utilização das tintas Epson UltraChrome com durabilidade até 75 anos a cores e mais de 100 anos as monocromáticas* (no interior)



Painel de controlo intuitivo para uma utilização mais fácil

Preto Foto/ Preto Mate
Cyan
Magenta
Amarelo

Controle as gradações de escalas de cinzento e os tons neutros com 3 tinteiros de tinta preta

Epson Stylus Pro 7800 / 9800


Dê um passo em frente nas impressoras de grande formato até A2 com a Stylus Pro 4800 da Epson. Pela primeira vez, uma impressora compacta oferece impressões precisas com qualidade profissional, monocromáticas e a cores, que a torna perfeita para fotografias, belas-artes e amostras. Os resultados são garantidos pelo inovador sistema de tintas de 8 cores Epson UltraChrome K3 e são entregues com rapidez, flexibilidade e de fácil utilização. É igualmente, fiável e robusta com baixos custos de manutenção.

Tons de pele realistas e reproduções dos mais pequenos detalhes com o conjunto de tintas Epson UltraChrome K3

Qualidade surpreendente com uma resolução de impressão de 2880 ppp e Ultra Micro Dot™ da Epson de 3,5 pl


Controle as gradações de escalas de cinzento e os tons neutros com 3 tinteiros de tinta preta

Funcionamento fácil com alimentação automática de papel



Vantagens principais

- Qualidade profissional nas impressões monocromáticas com as tintas UltraChrome K3 da Epson e a tecnologia de cabeça de impressão Micro Piezo™
- Cores sempre exactas com a Epson Conjunto de tintas com 8 cores UltraChrome K3
- Capacidade flexível de suportes até A2 com automática ou manual de papel e rolo
- Melhora a qualidade de impressão para os suportes utilizados com tintas Mate ou Preto Fotográfico intermutáveis
- Tintas pretas de fácil configuração e mudança de tinteiro de drenagem em apenas 12 minutos
- De fácil configuração, utilização e manutenção
- Imagens com durabilidade até 75 anos a cores e mais de 100 anos as monocromáticas*
- Conectividade flexível com USB 2.0, IEEE 1394 (FireWire) e cartão de rede opcional
- A solução ideal para amostras remotas
- Custos de manutenção competitivos



Epson
Stylus Pro 4800

* Visite www.epson.com para obter mais informações sobre as condições dos testes

Modelos	Epson Stylus Pro 4800	Epson Stylus Pro 7800	Epson Stylus Pro 9800																																																											
Dimensões	17 polegadas (A2+)	24 polegadas (A1)	44 polegadas (A0)																																																											
Tecnologia de impressão	Tecnologia de jacto de tinta on demand Micro Piezo™ da Epson Tecnologia de Gota de Tamanho Variável da Epson e Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl Configuração de jactos: 180 jactos x 8 cores																																																													
Tinta	Tinta pigmentada de 9 cores (C, M, A, CC, MC, PC, PMC, Fotográfica K, Mate K) com contador CSIC com 8 ranhuras (uma ranhura para Mate K e Fotográfica intermutáveis) Os tinteiros de conversão de tinta necessários para a mudança de tinta entre Mate K e Fotográfica K estão incluídos																																																													
Resolução	Tecnologia de Gotículas de Tamanho Variável da Epson 2880 x 1440 ppp																																																													
Velocidade	Até 12,8 m²/Hr (A2/Papel liso/Modo rascunho)	Até 14,3 m²/Hr (A1/Papel liso/Modo rascunho)	Até 22,1 m²/Hr (B0+/Papel liso/Modo rascunho)																																																											
Sistema	Mac OS® X, OS® 9, Microsoft® Windows® 98/ 2000 / XP																																																													
Interfaces	De origem: USB 2.0 (Compatível com 1.1), IEEE 1394 (FireWire) Opção: Ranhura de expansão para Interface Tipo B (Ethernet)																																																													
Dimensões do rolo	Diâmetro do centro 2" ou 3". Diâmetro exterior máximo Φ150mm																																																													
Formato do papel Rolo	Rolo de papel (1 rolo < 150mm / Diâmetro exterior Φ) Largura 203,2mm – 431,8mm Comprimento mínimo 279mm Espessura mínima 0,08mm – 0,50mm	Rolo de papel (1 rolo < 150mm / Diâmetro exterior Φ) Largura 203,2mm -610mm Comprimento mínimo 279mm Espessura mínima 0,08mm – 0,50mm	Rolo de papel (1 rolo < 150mm / Diâmetro exterior Φ) Largura 203,2mm -1,118mm Comprimento mínimo 279mm Espessura mínima 0,08mm – 0,50mm																																																											
Folhas soltas	Alimentador automático de alta capacidade (até 250 folhas de papel liso) Entrada manual para papel até 1,5 mm Largura A4/LTR - A2/C, (210mm – 431,8mm) Comprimento 279 mm – 610 mm. Espessura 0,08mm -1,50mm	Entrada manual para papel até 1,5 mm Largura A4/LTR – A1+/24", (210mm - 610mm) Espessura 0,08mm -1,50mm	Entrada manual para papel até 1,5 mm Largura A4/LTR – A0+/44", (210mm -1,118mm) Espessura 0,08mm -1,50mm																																																											
Margens de impressão Rolo	4 modos disponíveis, modo 1: 3 mm em todas as margens (superior, lados, inferior) modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (lados); modo 3: 15 mm (superior, lados, inferior) modo 4: 25 mm (superior e inferior), 3 mm (lados)	3 modos disponíveis, modo 1: 3 mm em todas as margens (superior, lados, inferior); modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (lados) modo 3: 15 mm (superior, lados, inferior)	3 modos disponíveis, modo 1: 3 mm em todas as margens (superior, lados, inferior); modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (lados); modo 3: 15 mm (superior, lados, inferior)																																																											
Papel	2 modos disponíveis, modo 1: 3 mm (superior, lados, inferior); modo 2: 3 mm (superior e lados) 14 mm (inferior)	2 modos disponíveis, modo 1: 3 mm (superior, lados, inferior); modo 2: 3 mm (superior e lados) 14 mm (inferior)	2 modos disponíveis, modo 1: 3 mm (superior, lados, inferior); modo 2: 3 mm (superior e lados) 14 mm (inferior)																																																											
Impressão sem margens Rolo / Folha cortada	Sem margens e completa ^{*1} para as seguintes larguras de papel: 8" ² , 10", 12", 14", 16", 17", 210mm, 257mm, 300mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm ^{*1} . As margens superior e inferior podem ser cortadas automaticamente para qualquer comprimento ^{*1} Impressão completa disponível apenas em rolo ² 8" e 420 mm necessitam de espaço	Sem margens e completa ^{*1} para as seguintes larguras de papel: 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, As margens superior e inferior podem ser cortadas automaticamente para qualquer comprimento ^{*1} Impressão completa disponível apenas em	Sem margens e completa ^{*1} para as seguintes larguras de papel: 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, 728 mm, 914,4 mm, 1.117,6 mm As margens superior e inferior podem ser cortadas automaticamente para qualquer comprimento ^{*1} Impressão completa disponível apenas em rolo																																																											
Tinteiros	Capacidade de tinta de 110 e 220 ml Sistema inteligente de tinteiros para controlo do nível de tinta mesmo em tinteiros novamente introduzidos <table><tr><td></td><td>110 ml</td><td>220 ml</td></tr><tr><td>Preto Mate</td><td>C13T543800</td><td>C13T544800</td></tr><tr><td>Preto Fotográfico:</td><td>C13T564100</td><td>C13T565100</td></tr><tr><td>Cinzeno</td><td>C13T564700</td><td>C13T565700</td></tr><tr><td>Cinzeno Claro</td><td>C13T564900</td><td>C13T565900</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>C13T564200</td><td>C13T565200</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>C13T564300</td><td>C13T565300</td></tr><tr><td>Amarelo</td><td>C13T564400</td><td>C13T565400</td></tr><tr><td>Magenta Claro</td><td>C13T564600</td><td>C13T565600</td></tr><tr><td>Cyan Claro</td><td>C13T564500</td><td>C13T565500</td></tr></table>		110 ml	220 ml	Preto Mate	C13T543800	C13T544800	Preto Fotográfico:	C13T564100	C13T565100	Cinzeno	C13T564700	C13T565700	Cinzeno Claro	C13T564900	C13T565900	Cyan	C13T564200	C13T565200	Magenta	C13T564300	C13T565300	Amarelo	C13T564400	C13T565400	Magenta Claro	C13T564600	C13T565600	Cyan Claro	C13T564500	C13T565500	Capacidade de tinta de 110 e 220 ml, embalagem de tamanho único Sistema inteligente e pressurizado para controlo do nível de tinta mesmo em tinteiros novamente introduzidos <table><tr><td></td><td>110ml</td><td>220ml</td></tr><tr><td>Preto Mate</td><td>C13T566800</td><td>C13T567800</td></tr><tr><td>Preto Fotográfico</td><td>C13T562100</td><td>C13T563100</td></tr><tr><td>Cinzeno</td><td>C13T562700</td><td>C13T563700</td></tr><tr><td>Cinzeno Claro</td><td>C13T562900</td><td>C13T563900</td></tr><tr><td>Cyan</td><td>C13T562200</td><td>C13T563200</td></tr><tr><td>Magenta</td><td>C13T562300</td><td>C13T563300</td></tr><tr><td>Amarelo</td><td>C13T562400</td><td>C13T563400</td></tr><tr><td>Magenta Claro</td><td>C13T562600</td><td>C13T563600</td></tr><tr><td>Cyan Claro</td><td>C13T562500</td><td>C13T563500</td></tr></table>		110ml	220ml	Preto Mate	C13T566800	C13T567800	Preto Fotográfico	C13T562100	C13T563100	Cinzeno	C13T562700	C13T563700	Cinzeno Claro	C13T562900	C13T563900	Cyan	C13T562200	C13T563200	Magenta	C13T562300	C13T563300	Amarelo	C13T562400	C13T563400	Magenta Claro	C13T562600	C13T563600	Cyan Claro	C13T562500	C13T563500
	110 ml	220 ml																																																												
Preto Mate	C13T543800	C13T544800																																																												
Preto Fotográfico:	C13T564100	C13T565100																																																												
Cinzeno	C13T564700	C13T565700																																																												
Cinzeno Claro	C13T564900	C13T565900																																																												
Cyan	C13T564200	C13T565200																																																												
Magenta	C13T564300	C13T565300																																																												
Amarelo	C13T564400	C13T565400																																																												
Magenta Claro	C13T564600	C13T565600																																																												
Cyan Claro	C13T564500	C13T565500																																																												
	110ml	220ml																																																												
Preto Mate	C13T566800	C13T567800																																																												
Preto Fotográfico	C13T562100	C13T563100																																																												
Cinzeno	C13T562700	C13T563700																																																												
Cinzeno Claro	C13T562900	C13T563900																																																												
Cyan	C13T562200	C13T563200																																																												
Magenta	C13T562300	C13T563300																																																												
Amarelo	C13T562400	C13T563400																																																												
Magenta Claro	C13T562600	C13T563600																																																												
Cyan Claro	C13T562500	C13T563500																																																												
Durabilidade	Até 75 anos para impressões a cores Mais de 100 anos para impressões monocromáticas																																																													
Peso	Aprox. 39,4Kg (sem tinta e papel)	Aprox. 48,9Kg sem tinta e papel. Base aprox. 10,5Kg	Aprox. 90Kg sem tinta e papel																																																											
Dimensões (L x P x A)	848 mm x 765 mm x 354 mm) (Dim. Mín. Armazenamento Tabule 848 mm x 1.105 mm x 354 mm (Dim. Máx. Expansão Tabuleiro Papel)	1.178 mm x 501 mm x 560 mm 1178 mm x 745 mm x 1180 mm (com base)	1.702 mm x 678 mm x 1.196 mm																																																											
Nível de ruído	Aprox. 50dB	Aprox. 50dB	Aprox. 50dB																																																											
Consumo	Impressão: 59W ou menos Modo de espera: 5W ou menos Desligada: 1W ou menos	Impressão: 55W ou menos Modo de espera: 6W ou menos Desligada: 1W ou menos	Impressão: 50W ou menos Modo de espera: 6W ou menos Desligada: 1W ou menos																																																											
Garantia	1 ano de reparação ou substituição Opção de extensão para 3 anos	1 ano de reparação no local Opção de extensão para 3 anos																																																												
Opções	Agulha do rolo de alimentação dupl (Alta tensão) C12C811191 Espaçamento de impressão sem margens para 420 mm e Rolo de papel de 8 polegadas C12C811201 Lâmina sobresselente para dispositivo de corte automático C12C815291 Tanque de manutenção C12C890191 EpsonNet 10/100 Mb Tx Alta velocidade I/F C12C824054BZ	Agulha do rolo de alimentação dupla com 2/3 polegadas (Alta tensão) C12C811155 Tanque de manutenção C12C890191 EpsonNet 10/100 Mb Tx Alta velocidade I/F C12C824054BZ	Agulha do rolo de alimentação dupla com 2/3 polegadas (Alta tensão) C12C811152 Tanque de manutenção (x2) C12C890191 EpsonNet 10/100 Mb Tx Alta velocidade I/F C12C824054BZ																																																											



Epson Portugal - Informática, S.A.
 Telefone: 213 035 400
 Pré Venda: 707 222 111
 Fax: 213 035 490
 epson@epson.pt
 www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)

EPSON® é uma marca comercial registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações de produtos e nomes de empresas aqui referidos, são-no apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões, todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

