


EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
AcuLaser **CX11N** *Series*



Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen in Farbe

Mit unserer Epson AcuLaser CX11N-Reihe erzielen Sie mit hoher Geschwindigkeit hochwertige Ergebnisse – beim Kopieren, Scannen, Faxen* und Drucken in Farblaserqualität. Vier zuverlässige Funktionen in einem kostengünstigen, Platz sparenden Gerät.



Der Epson AcuLaser CX11N ist durch sein intuitives Bedienfeld sehr benutzerfreundlich



Epsons fortschrittlicher und zugleich kosten günstigster Multifunktions-Farblaserdrucker für das Format DIN A4

Die Epson AcuLaser CX11N-Reihe bietet Büros und kleinen Arbeitsgruppen eine umfassende professionelle Lösung in einem einzigen kompakten Gerät. Hervorragende Funktionen für das Drucken, Fotokopieren, Scannen und Faxen* in Farbe – alles in einem integrierten Design. Dabei gehen wir selbst bei der Qualität keine Kompromisse ein.

Beeindruckende Dokumente ganz einfach hausintern erstellen

Mit diesem effizienten und praktischen Gerät können Sie eine Vielzahl an Unternehmens- und Marketing-Dokumenten haus intern drucken. Im Lieferumfang des Gerätes enthalten ist eine Software Farbdokumentvorlagen. Durch die hervorragende Epson Druckqualität treten selbst feinste Bilddetails zu Tage – einfach beeindruckende Ergebnisse!

Schneller Druck in kompromißloser Qualität

Die Laserdrucker der Epson AcuLaser CX11N-Reihe verfügen über eine beeindruckende Reaktionszeit. Bis zum ersten Ausdruck sind es nur 9 Sekunden in Schwarzweiß und 17 Sekunden in Farbe. Die Kopiergeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 5 Seiten pro Minute in Farbe können sich mit denen zahlreicher anderer, meist teurerer Laserdrucker messen.

Scannen, Kopieren, Drucken und Faxen ohne Probleme

Die Geräte der Epson AcuLaser CX11N-Reihe lassen sich einfach installieren, bedienen und verwalten. Das große LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt den aktuellen Status an, einschließlich des Tonerverbrauchs.

Bei einer Papierkapazität von bis zu 680 Blatt brauchen Sie nicht mehr ständig Papier nachfüllen. Das Papierausgabefach ist von allen Seiten leicht zugänglich und beim Kopieren, Faxen und Scannen mehrerer Seiten können Sie einfach den integrierten automatischen Dokumenteinzug* verwenden.

*Epson AcuLaser CX11NF und Epson AcuLaser CX11NFC

Mit dem praktischen Scannen per Knopfdruck können Sie direkt in den PC scannen. Auch wenn der Toner leer ist, können Sie so Dokumente scannen und faxen.

Einfache Integration

Die zuverlässigen Geräte der Epson AcuLaser CX11N-Reihe lassen sich mühelos in eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen integrieren. Die gemeinsame Nutzung von Dokumenten im Netzwerk ist mit der Epson Net 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle ein Kinderspiel. Die Geräte lassen sich über einen Hi-Speed USB-Anschluss (2.0-kompatibel) ganz einfach mit Ihrem PC verbinden.

Produktmerkmale

- Scannen, Kopieren, Faxen* und Drucken in Schwarzweiß oder Farbe mit nur einem kostengünstigen Gerät
- All-in-One-Gerät in kompaktem Design
- Erstklassige Bildqualität mit der Epson Wrap-Transfer-Technologie
- Hochwertige, zuverlässige und günstige Ergebnisse durch den Epson AcuBrite-Toner
- Schnelles Drucken und Fotokopieren mit bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß/bis zu 5 Seiten pro Minute in Farbe
- Reaktionszeit von 9 Sekunden bis zum ersten Ausdruck, nur 12 Sekunden bis zur ersten Kopie!
- Papierkapazität von bis zu 680 Blatt (mit optionaler Papierkassette)
- Umfassende Standardkonnektivität über 10/100 Base Tx und Hi-Speed USB (2.0-kompatibel)
- Windows- und Mac-kompatibel
- Software mit Farbdokumentvorlagen im Lieferumfang enthalten



Automatischer Dokumenteinzug für bis zu 50 Blatt*

Flachbettscanner mit hoher Auflösung

Leicht zugängliches Papierausgabefach

Leicht zugängliche Tonerkassetten

Kompakte Papierkassette

Ordnung am Arbeitsplatz

Wenn Sie ein Multifunktionsgerät verwenden, sparen Sie nicht nur Geld sondern auch Platz – perfekt geeignet für Kleinbüros und Arbeitsgruppen. Mit dem optionalen Unterschrank sorgen Sie für noch mehr Funktionalität und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten.



Epson
AcuLaser
CX11N

Modell	Epson AcuLaser CX11N, Epson AcuLaser CX11NF	Bestellinformationen
Druckfunktionen		Produkt
Drucktechnologie	Multifunktions-Laser	Epson AcuLaser CX11N
Druckauflösung	Epson AcuLaser Colour 2400 RIT ⁽⁴⁾ (Resolution Improvement-Technologie)	Standardmodell
Druckgeschwindigkeit	bis zu 25 Seiten/Min. in SW und 5 Seiten/Min. in Farbe (DIN A4)	C11C588001BZ
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	9 Sekunden in SW und 17 Sek. in Farbe	(B x H x T mm, kg)(3)
Max. monatl. Druckvolumen	45.000 Seiten	460 x 467 x 593 mm, 30,9 kg
Kopierfunktion		
Maximale Kopieraufklärung	600 dpi	Epson AcuLaser CX11NF
Mehrere Kopien	bis zu 25 Seiten/Min. in SW und 5 Seiten/Min. in Farbe (DIN A4)	Standardmodell (mit ADF und Fax)
Automatischer Dokumenteinzug/		C11C588081BZ
Endloskopieren	bis zu 25 Seiten/Min. in SW und 5 Seiten/Min. in Farbe (DIN A4)	(B x H x T mm, kg)(3)
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	12 Sekunden in SW und 29 Sekunden in Farbe (DIN A4)	460 x 467 x 667 mm, 33,1 kg
Zoom	25 bis 400 %, in Stufen von 1 %	
Scanfunktionen		
Scangeschwindigkeit	2 Sekunden in SW und 11 Sekunden in Farbe (DIN A4)	Epson AcuLaser CX11NFC
Scanaufklärung	9600 x 9600 optimierte dpi, 600 x 600 optische dpi	Standardmodell (mit ADF und Fax) + Unterschrank
Farbtiefe	48 Bit (intern), 24 Bit (Ausgabe)	C11C588081BW
Kompatibilität	TWAIN	(B x H x T mm, kg)(3)
Scanbereich/Dokumentformat	297 x 216 mm/DIN A4	460 x 467 x 852 mm, 45,6 kg
Faxfunktionen⁽⁴⁾		
Unterstützte		Epson AcuLaser C1100/CX11N
Kommunikationsanschlüsse	PSTN (allg. Telefonleitung), PBX (interne Leitungen in unabhängigen Gebäuden)	Großvolumige Tonerkassette Yellow 0187
Übertragungsgeschwindigkeit	Automatische Erkennung, 2400 bps bis 33,6 kbps, Super G3	C13S050187
Übertragungsempfang – Modi	24 Bit in Farbe/ 1 Bit SW	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Bildkomprimierung	JPEG, MH, MR, MMR	Großvolumige Tonerkassette Magenta 0188
Kurzwahl	3 Kurzwahl Tasten, 60 Schnellwahl Tasten, 20 Gruppenwahl Tasten	C13S050188
Seitenspeicher	ca. 200 Seiten (ITU-T, Tabelle Nr. 1, DIN A4)	
Berichtsfunktionen	Übertragungsbericht, Bericht für mehrere Übertragungen, Aktivitätsbericht, PowerOff-Bericht	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Wählfunktionen	Automatische Wählwiederholung 0 bis 99 mal, automatischer Wechsel Fax/Telefon	Kassette Cyan 0189
Allgemeine Funktionen		C13S050189
LCD-Bedienfeld	22 Zeichen, 5 Zeilen, Beleuchtung von hinten	
Prozessor/Arbeitsspeicher	192 MHz/128 MB mit Epson MiTEch (Standard), bis zu 576 MB (max.)	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Papiermanagement		Großvolumige Tonerkassette Black 0190
Standardpapierzufuhr	180 Blatt (180 Multifunktionskassette), Manuelle Duplexeinheit	C13S050190
Maximale Papierkapazität:	680 Blatt (180 in Multifunktionsfach + 500 in Papierkassette)	
Papierausgabe (Standard/Maximal)	250 Blatt/250 Blatt	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Papierformat	DIN A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, C10, DL, MON, ISO-B5; Breite: 90-220 mm;	Standard-Tonerkassette Yellow 0191
	Länge: 110-355,6 mm	C13S050191
Papiergewicht	64 bis 210 g/m ²	
Optionales Papiermanagement	500-Blatt-Papierkassette	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Duplex	Ja (manuell)	Standard-Tonerkassette Magenta 0192
Automatischer Dokumenteinzug*	Dokumentformate: DIN A4, Legal, LT, DIN B5 Maximale Kapazität: 50 Blatt (80g/m ²)	C13S050192
	Papiergewicht: 50 bis 124 g/m ²	
Druckersteuerung		
Druckersprachenemulation	Standard: ESC/Page-Colour S	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Anschlussmöglichkeiten		Standard-Tonerkassette Cyan 0193
Serienmäßige Schnittstellen	Hi-Speed USB (2.0-kompatibel); EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle	C13S050193
Netzwerkdruckerprotokolle	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, Microsoft Network: SMB; AppleTalk	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Netzwerkmanagementprotokolle	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Rendezvous), SNTP, SSDP	Photoleitereinheit 1104
	Microsoft Network(NetBEUI): SNMP; AppleTalk SNMP	C13S051104
Verbrauchsmaterialien^{(1) (2)}		
Toner	Black: 4.000 Seiten ⁽¹⁾ , Farbe: 4000/1500 Seiten ⁽¹⁾	Druckerunterschrank für Epson AcuLaser CX11N/NF
Toner-Sparmodus	Ja	7100478
Photoleitereinheit	Schwarzweißdruck: 42.000 Seiten ⁽¹⁾ , Farbe: 10500 Seiten ⁽¹⁾	
Elektrische Anforderungen		
Nennspannung/Nennfrequenz/Strom	220V ±10 %/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/4,0 A	500-Blatt-Papierkassette
Leistungsaufnahme	Betrieb: max. 790 W, 294 Wh (Schwarzweiß), durchschnittlich 191 Wh (Farbe);	C12C802181
	Bereitschaftsmodus: 51 Wh; Energiesparmodus: 18 Wh	Epson Speichererweiterung
Mindestsystemanforderungen		16 MB (7000272), 32 MB (7000273), 64 MB
PC:	Pentium II 233 MHz [Pentium II 450 MHz], 64 MB [128 MB]	(7000275), 128 MB (7000276), 256 MB (7000277)
MAC:	PowerPC G3 233 MHz [G4 500 MHz], 64 MB [128 MB]	
PC-Schnittstellen	USB (nur Windows 98SE/ME/2000/XP) oder 10/100 Base Tx Ethernet (Standard)	
MAC-Schnittstellen	EtherTalk, USB	
Betriebssystem	Windows 98SE/ME/XP/2000, Mac OS X ab Version 10.1.2	
Umgebungsbedingungen		Software
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 10 bis 32 °C, Lagerung: 0 bis 35 °C/Betrieb: 15 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit,	Kostenlose zusätzliche Software
	Lagerung: 15 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	Office Ready Essentials mit PDF Writer, Epson
Betriebsgeräusch	Betrieb: Faxmodell, 6,8 B; Standardmodell: 6,6 B; Bereitschaftsmodus: geräuscharm	Web-To-Page, Business Index Photo Print,
Geräuschpegel	Betrieb: Faxmodell: 57 dB(A); Standardmodell: 54 dB(A); Bereitschaftsmodus: geräuscharm	Epson Creativity Suite, BizCard, Presto!
Sicherheit und Vorschriften		PageManager, Fax Speed Dial Utility
Sicherheitsstandards	Entspricht IEC60950 3.	
EMC/EMI	EN55022 (CISPR Publication22) Klasse B, EN61000-3-2 (Harmonics) Klasse A, EN6100-3-3 (Flicker),	
	EN55024, GB4943, GB9254 Klasse B, GB17625.1, KN22 Klasse B, KN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11, AS/NZS	
Kommunikationsstandard	TBR21: Ministry of Telekommunikation, ANATEL, CNC, IDA, SIRIM, PT, ASI/ACIF002, AS TS001,	
	TNA 102, HKTA 2011, MII&NAL	
Garantie		
Standard	3 Jahre Vor-Ort-Garantie für alle Käufe, die bis zum 31.03.2006 getätigt werden.	
Optional		

⁽¹⁾ Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5 %-Deckung ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden.

Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.

⁽²⁾ Toner-Kassetten-Erstausrüstung: CMYK: 1.500 Seiten (1) ⁽³⁾ Gewicht inkl. Verbrauchsmaterial ⁽⁴⁾ Nur Epson AcuLaser-CX11N-Modelle

⁽⁵⁾ unter bestimmten Bedingungen: Registrieren Sie sich unter www.register.epson-europe.com



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.