

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
AcuLaser **CX11N** *Series*



Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen in kleur

Met de Epson AcuLaser CX11N-reeks kunt u met één snelle, hoogkwalitatieve oplossing in kleur kopiëren, scannen, faxen en afdrukken. Vier betrouwbare functies in één betaalbaar, ruimtebesparend apparaat.



Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel is de Epson AcuLaser CX11N bijzonder eenvoudig in gebruik



De meest geavanceerde en betaalbare, multifunctionele A4-kleurenlaserprinter van Epson

De Epson AcuLaser CX11N-reeks biedt een complete kantooroplossing in één apparaat voor kleine kantoren en werkgroepen. Met één compact apparaat kunt u altijd vertrouwen op de beste afdrukken, kopieën, scans en faxen in kleur. En dit alles zonder verlies van kwaliteit.

Indrukwekkende documenten eenvoudig intern produceren

Met dit uiterst efficiënte en handige apparaat, geleverd met software voor kleurrijke documentsjablonen, kunt u al uw marketingmateriaal en zakelijke documenten intern afdrukken. Dankzij de uitzonderlijke afdrukkwaliteit van Epson, waarmee zelfs de kleinste details in uw afbeeldingen nauwkeurig worden gereproduceerd, bent u altijd zeker van een indrukwekkend resultaat.

Snelle en hoogkwalitatieve afdrukken

Uw eerste zwartwitafdruk is klaar in nauwelijks 9 seconden; uw eerste kleurenafdruk al in 17 seconden. U behaalt afdruk- en kopieersnelheden van maar liefst 25 ppm in zwart-wit en 5 ppm in kleur. Hiermee is de Epson AcuLaser CX11N-reeks even snel als andere veel duurdere laserprinters en kopieerapparaten.

Probleemloos scannen, kopiëren, afdrukken en faxen

U kunt de Epson AcuLaser CX11N-reeks bijzonder eenvoudig installeren, gebruiken en beheren. Met het grote LCD-scherm met achtergrondverlichting op het bedieningspaneel bent u altijd op de hoogte van de apparaatstatus, evenals het tonerverbruik.

Met een maximale papiercapaciteit van 680 vellen hoeft u nauwelijks papier bij te vullen. De papieruitvoer is toegankelijk aan alle zijden. Voor fotokopieën, faxen en scans van meerdere pagina's gebruikt u de geïntegreerde eenheid voor automatische documentinvoer*.

*Epson AcuLaser CX11NF en Epson AcuLaser CX11NFC

Met de handige scanfunctie scant u met één druk op de knop rechtstreeks naar uw pc. Als de toner leeg is, kunt u uw documenten nog altijd scannen en faxen.

Eenvoudige integratie

De betrouwbare Epson AcuLaser CX11N-reeks wordt naadloos in uw netwerkgeving geïntegreerd. Dankzij de EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interface deelt u uw documenten eenvoudig via het netwerk. Met de Hi-Speed USB 2.0-compatibele interface sluit u het apparaat gemakkelijk aan op uw pc.

Voornaamste kenmerken

- Scannen, kopiëren, faxen* en afdrukken, zowel in zwart-wit als in kleur, met één betaalbaar apparaat
- Alles-in-één apparaat met compacte footprint
- Beeldkwaliteit zonder weerga met de Epson Wrap Transfer-technologie
- Betrouwbare, voordelige resultaten van hoge kwaliteit met de Epson AcuBrite-toner
- Snel afdrukken en kopiëren, tot maar liefst 25 pagina's per minuut in zwart-wit en 5 pagina's per minuut in kleur
- Eerste afdruk klaar in nauwelijks 9 seconden; uw eerste kopie al in 12 seconden
- Papiercapaciteit tot maar liefst 680 vellen (met de optionele papierlade)
- Uitgebreide standaard aansluitmogelijkheden met 10/100 Base Tx- en Hi-Speed USB 2.0-compatibele interface
- Windows- en Mac-compatibel
- Geleverd met software voor kleurrijke documentsjablonen



Eenheid voor automatische documentinvoer voor maximaal 50 vellen

Flatbedscanner met hoge resolutie

Gemakkelijk toegankelijke papieruitvoer

Eenvoudig bereikbare toners

Compacte papierlade

Een georganiseerde werkruimte

Met één multifunctioneel apparaat bespaart u niet alleen geld, maar ook ruimte. Ideaal voor kleine kantoren en werkgroepen. Voeg hieraan de optionele kast toe en u beschikt over extra opslagruimte. Het apparaat wordt zo nog gebruiksvriendelijker.



Epson
AcuLaser
CX11N

Model	Epson AcuLaser CX11N, Epson AcuLaser CX11NF	Bestelinformatie
Afdrukkenmerken		Product
Afdruktechnologie	Multifunctionele laserprinter	Epson AcuLaser CX11N
Afdrukresolutie	Epson AcuLaser Colour 2400 RIT ⁽⁴⁾ (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)	Basismodel
Afdruksnelheid	Max. 25 ppm in zwart-wit en 5 ppm in kleur (A4)	C11C588001BZ
Tijd tot eerste afdruk	9 seconden in zwart-wit en 17 seconden in kleur	(BxDxH in mm, kg) ⁽³⁾
Maximumvolume per maand	45.000 pagina's	460 x 467 x 593 mm, 30,9 kg
Kopieermerken		Epson AcuLaser CX11NF
Maximale kopieerresolutie	600 dpi	Standaardmodel (met fax)
Meerdere exemplaren	Max. 25 ppm in zwart-wit en 5 ppm in kleur (A4)	C11C588081BZ
Continu kopiëren met ADF	Max. 25 ppm in zwart-wit en 5 ppm in kleur (A4)	(BxDxH in mm, kg) ⁽³⁾
Tijd tot eerste afdruk	12 seconden in zwart-wit en 29 seconden in kleur (A4)	460 x 467 x 667 mm, 33,1 kg
Zoom	25% tot 400% in stappen van 1%	
Scannenmerken		Epson AcuLaser CX11NFC
Scansnelheid	2 seconden in zwart-wit en 11 seconden in kleur (A4)	Standaardmodel (met fax) + kast
Scanresolutie	9.600 x 9.600 dpi geavanceerd, 600 x 600 dpi optisch	C11C588081BW
Kleurendiepte	48-bits (intern), 24-bits (uitvoer)	(BxDxH in mm, kg) ⁽³⁾
Compatibiliteit	TWAIN	460 x 467 x 852 mm, 45,6 kg
Scangebied / documentformaat	297 x 216 mm / A4	
Faxmerken⁽⁴⁾		Epson AcuLaser C1100/CX11N
Ondersteunde communicatielijnen	PSTN (gewone telefoonlijnen), PBX (interne lijnen)	Toner cartridge met hoge capaciteit - Geel 0187
Overdrachtsnelheid	Automatische detectie, 2.400 bps tot 33,6 kbps, Super G3	C13S050187
Overdrachtontvangstmodi	24-bits kleuren / 1-bit zwart-wit	
Beeldcompressie	JPEG, MH, MR, MMR	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Snelkeuze	3 snelkeuze knoppen, 60 snelkeuzenummers, 20 snelkeuzegroepen	Toner cartridge met hoge capaciteit - Magenta 0188
Paginageheugen	Ongeveer 200 pagina's (ITU-T, No. 1 chart, A4)	C13S050188
Rapportfuncties	Overdracht rapport, rapport van meervoudige overdracht, activiteitenrapport, rapport van uitgeschakelde status	
Kiesfuncties	0 tot 99 keer automatisch opnieuw kiezen, automatisch schakelen tussen fax/telefoon	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Algemene kenmerken		Cartridge - Cyaan 0189
LCD-bedieningspaneel	22 tekens, 5 regels, achtergrondverlichting	C13S050189
Processor / geheugen	192 MHz / 128 MB met Epson MiTech (standaard), tot 576 MB (maximaal)	
Papierbeheer		Epson AcuLaser C1100/CX11N
Standaardpapierinvoer	180 vellen (multifunctionele lade voor 180 vellen), handmatige duplex-eenheid	Toner cartridge met hoge capaciteit - Zwart 0190
Maximale papierinvoer	680 vellen (multifunctionele lade voor 180 vellen + papierlade voor 500 vellen)	C13S050190
Papieruitvoer (standaard/maximaal)	250 vellen/250 vellen	
Papierformaat	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, C10, DL, MON, ISO-B5; Breedte: 90 - 220 mm; Lengte: 110 x 355,6 mm	Epson AcuLaser C1100/CX11N
Papiergewicht	64 tot 210 gr/m ²	Toner cartridge met standaardcapaciteit - Geel 0191
Optioneel papierbeheer	Lade voor 500 vellen	C13S050191
Duplex	Ja (handmatig)	
ADF*	Documentformaten: A4, Legal, LT, B5 Maximumcapaciteit: 50 vellen (80 gr/m ²)	Epson AcuLaser C1100/CX11N
	Papiergewicht: 50 - 124 gr/m ²	Toner cartridge met standaardcapaciteit - Magenta 0192
Taal besturingsemulatie van de printer	Standaard: ESC/Page-Colour S	C13S050192
Aansluitingen		Epson AcuLaser C1100/CX11N
Standaardinterfaces	Hi-Speed USB 2.0-compatibele en EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interface	Toner cartridge met standaardcapaciteit - Cyaan 0193
Protocollen voor netwerkafdrukken	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, Microsoft Network: SMB; AppleTalk	C13S050193
Protocollen voor netwerkeigenaar	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (Rendezvous), SNMP, SSDP Microsoft Network (NetBEUI): SNMP; AppleTalk SNMP	
Verbruiksmaterialen^{(1), (2)}		Epson AcuLaser C1100/CX11N
Toner	Zwart: 4.000 pagina's ⁽¹⁾ ; Kleur: 4.000/1.500 pagina's ⁽¹⁾	Fotogeleidingseenheid 1104
Tonerbesparingsmodus	Ja	C13S0501104
Fotogeleidingseenheid	Zwartwitafdrukken: 42.000 pagina's ⁽¹⁾ ; Kleurafdrukken: 10.500 pagina's ⁽¹⁾	
Stroomvereisten		Printerkast voor Epson AcuLaser CX11N/NF
Nominale spanning/frequentie/stroom	220 V ±10% / 50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A	7100478
Stroomverbruik	In bedrijf: max. 790 W, gemiddeld 294 Wh (zw/w), 191 Wh (kleur); Stand-by: 51 Wh; Slaapstand: 18 Wh	
Minimale (aanbevolen) systeemvereisten		Lade voor 500 vellen
PC:	Pentium II 233 MHz (Pentium II 450 MHz), 64 MB (128 MB)	C12C802181
MAC:	PowerPC G3 233 MHz (G4 500 MHz), 64 MB (128 MB)	
Pc-interfaces	USB (alleen Windows 98 SE / ME / 2000 / XP) of 10/100 Base Tx Ethernet (standaard)	Extra Epson-geheugen
Mac-interfaces	EtherTalk, USB	16 MB (7000272), 32 MB (7000273), 64 MB (7000275), 128 MB (7000276), 256 MB (7000277)
Besturingssysteem	Windows 98 SE / ME / XP / 2000, Mac OS X 10.1.2 of hoger	
Omgevingscondities		Software
Temperatuur / vochtigheid	In bedrijf: 10 tot 32°C; Opgeslagen: 0 tot 35°C / In bedrijf: 15 - 85% RV; Opgeslagen: 15 tot 80% RV	Gratis extra software
Geluid voeding	In bedrijf: model met fax: 6,8 B, basismodel: 6,6 B; Stand-by: stil	Office Ready Essentials met PDF Writer, Epson
Geluidsdruk	In bedrijf: model met fax: 57 dB(A), basismodel: 54 dB(A); Stand-by: stil	Web-To-Page, Business Index Photo Print, Epson Creativity Suite, BizCard, Presto!
Veiligheid en voorschriften		PageManager, Fax Speed Dial Utility
Veiligheidsnormen	Conform IEC60950 3	
EMC/EMI	EN55022 (CIRSPR-publicatie 22) klasse B, EN61000-3-2 (harmonisatie) klasse A, EN6100-3-3 (flikkering), EN55024, GB4943, GB9254 klasse B, GB17625.1, KN22 klasse B, KN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11, AS/NZS	
Communicatiestandaard	TBR21: Ministry of Telecommunication, ANATEL, CNC, IDA, SIRIM, PTD, AS/ACIF002, AS TS001, TNA 102, HKTA 2011, MII&NAL	
Garantie		
Standaard	1 jaar on-site ⁽⁵⁾	
Optioneel	Epson Cover Plus 3 jaar uitgebreide on-site garantie	

⁽¹⁾ De hier vermelde aantallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal A4-vellen afgedrukt bij 5% dekking en bij continu afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn.

⁽²⁾ Eerste tonercartridges: CMYK: 1.500 pagina's⁽¹⁾ ⁽³⁾ Gewicht inclusief verbruiksmaterialen ⁽⁴⁾ Alleen Epson AcuLaser CX11N-modellen ⁽⁵⁾ Voorwaarden zijn van toepassing; registreer u eerst op www.register.epson-europe.com



Epson Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken van geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®