


EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
AcuLaser **CX11N** *Series*

Imprima, faça cópias, digitalize
e envie faxes a cores



A série Epson AcuLaser CX11N proporciona-lhe as funções de cópia, digitalização, fax e impressão laser a cores de forma rápida e com elevada qualidade. Quatro funções fiáveis num único aparelho acessível que ocupa pouco espaço.



A Epson AcuLaser CX11N é fácil de utilizar graças ao painel de controlo intuitivo



A impressora multifunções laser a cores A4 da Epson mais avançada e acessível

A série Epson AcuLaser CX11N proporciona a pequenos escritórios e grupos de trabalho uma solução empresarial completa num único equipamento. O melhor em impressão a cores, fotocópia a cores, digitalização e fax disponível numa única máquina compacta. E tudo isto, sem pôr em causa a qualidade.

Produção fácil *in-house* de documentos cheios de impacto

Com um aparelho tão eficiente e conveniente, com software de modelos de documentos a cores incluído, pode imprimir todos os seus documentos profissionais e de marketing *in-house*. Graças à excelente qualidade de impressão da Epson, até os detalhes mais pequenos nas suas imagens serão reproduzidos – pode ter a certeza de que irão causar um grande impacto.

Impressão rápida de elevada qualidade

Com um tempo impressionante de impressão da primeira página de 9 segundos a preto, 17 segundos a cores, velocidades de impressão e cópia de 25 ppm a preto e 5 ppm a cores, a série Epson AcuLaser CX11N é tão rápida quanto as outras impressoras e fotocopiadoras laser mais caras.

Funções de digitalização, cópia, impressão e fax sem problemas

A série Epson AcuLaser CX11N é fácil de instalar, utilizar e administrar. O LCD de grande formato com luz de fundo proporciona informação sobre o estado actual, incluindo o consumo do toner.

Com uma capacidade de papel até 680 folhas, não é necessário estar sempre a abastecer. A saída de papel está acessível de todos os lados, e para facilitar a cópia, impressão ou digitalização de várias páginas, pode utilizar o alimentador de documentos automático incorporado*.

*Epson AcuLaser CX11NF e Epson AcuLaser CX11NFC

Com a função prática Push-Scan pode digitalizar directamente para o PC. Se o toner acabar, ainda é possível digitalizar e enviar documentos por fax.

Integração fácil

A fiável série Epson AcuLaser CX11N irá integrar perfeitamente o seu ambiente de trabalho. É fácil partilhar documentos na rede devido à interface Epson Net 10/100 Base Tx Ethernet. Para uma ligação simples ao seu PC está equipada com uma interface Hi-Speed USB (compatível com 2.0).

Características principais

- Funções de digitalização, cópia, fax* e impressão a preto ou a cores com um único aparelho acessível
- Equipamento multifunções com base compacta
- Qualidade de imagem sem paralelo com a tecnologia Epson Wrap Transfer
- Resultados de alta qualidade, fiáveis e económicos com o toner Epson AcuBrite
- Impressão e cópia rápidas com 25 páginas por minuto a preto / 5 páginas por minuto a cores
- Tempo de impressão da primeira página de 9 segundos, tempo da primeira cópia de apenas 12 segundos!
- Capacidade de papel até 680 folhas (com a cassete de papel opcional)
- Conectividade padrão abrangente com 10/100 Base Tx e Hi-Speed USB (compatível com 2.0)
- Compatível com Windows e MAC
- Software de modelos de documentos coloridos incluído na caixa



Alimentador automático de documentos até 50 páginas

Scanner de alta resolução

Saída de papel de fácil acesso

Fácil acesso aos toners

Alimentador de papel compacto

Organize o seu espaço de trabalho

Possuir um multifunções significa poupar espaço ao mesmo tempo que poupa dinheiro – ideal para pequenos escritórios e grupos de trabalho. Adicione o armário opcional e obtenha mais arrumação otimizando a utilização do equipamento.



Epson
AcuLaser
CX11N

Modelo	Epson AcuLaser CX11N, Epson AcuLaser CX11NF	Informações para encomendar
Características de impressão Tecnologia de impressão Resolução de impressão Velocidade de impressão Impressão da primeira página Volume máximo mensal	Laser multifunções Epson AcuLaser Colour 2400 RIT ⁽⁴⁾ (Tecnologia de Melhoramento da Resolução) Até 25ppm a preto e 5ppm a cores (A4) 9 segundos a preto e 17 segundos a cores 45.000 páginas	Produtos Epson AcuLaser CX11N Modelo base C11C588001BZ (L x P x A mm, Kg) ⁽³⁾ 460 x 467 x 593 mm, 30,9 Kg
Características de cópia Resolução máxima de cópia Várias cópias Cópias contínuas em ADF Impressão da primeira página Zoom	600 ppp Até 25ppm em branco e preto e 5ppm a cores (A4) Até 25ppm em branco e preto e 5ppm a cores (A4) 12 segundos em preto e branco e 29 segundos a cores (A4) 25 até 400%, incrementos de 1%	Epson AcuLaser CX11N Modelo padrão (com fax) C11C588001BZ (L x P x A mm, Kg) ⁽³⁾ 460 x 467 x 667 mm, 33,1 Kg
Características de digitalização Velocidade de digitalização Resolução de digitalização Profundidade da cor Compatibilidade Área de digitalização / Tamanho do documento	2 segundos em preto e branco e 11 segundos a cores (A4) 9600ppp x 9600ppp melhorada, 600x600ppp óptica 48 bits (internos), 24 bits (externos) TWAIN 297 x 216mm / A4	Epson AcuLaser CX11NFC Modelo padrão (com fax) + armário C11C588001BW (L x P x A mm, Kg) ⁽³⁾ 460 x 467 x 852 mm, 45,6 Kg
Características de fax⁽⁴⁾ Linhas de comunicação suportadas Velocidade de transmissão Modos de recepção de transmissão Compressão de imagem Marcação rápida Memória de página Funções de relatório	PSTN (linhas telefónicas normais), PBX (linhas internas de instalações independentes) Detecta automaticamente, 2,400bps até 33,6kbps, Super G3 24-bit a cores / 1 bit monocromático JPEG, MH, MR, MMR 3 botões de um só toque, 60 marcações rápidas, 20 marcações de grupo Aproximadamente 200 páginas (ITU-T, gráfico No. 1, A4) Relatório de transmissão, Relatório de transmissões múltiplas, Relatório de actividade, Relatório de actividade durante período desligado Remarcação automática de 0-99 vezes, Reconhecimento automático Fax/Telefone	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de elevada capacidade amarelo 0187 C13S050187 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de elevada capacidade magenta 0188 C13S050188 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de elevada capacidade cyan 0189 C13S050189
Funções de marcação Características comuns Painel de controlo LCD Processador / Memória	22 dígitos, 5 linhas, com luz de fundo 192 Mhz / 128MB com a Epson MITech (padrão), até 576MB (máximo)	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de elevada capacidade preto 0109 C13S050190 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de capacidade padrão amarelo 0191 C13S050191 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de capacidade padrão magenta 0192 C13S050192
Formato do papel Entrada de papel comum Quantidade máxima de papel Saída de papel (Padrão/Máximo) Formato do papel Peso do papel Gestão de papel opcional Duplex ADF*	180 folhas (alimentador multi-funções para 180), Duplex manual 680 folhas (alimentador multi-funções para 180 folhas + alimentador para 500 folhas) 250 folhas / 250 folhas A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, C10, DL, MON, ISO-B5; Largura: de 90 a -220 mm; Comprimento: de 110 a 355,6 mm de 64 a 210 g/m ² Alimentador de 500 folhas de papel Sim (manual) Tamanho dos documentos: A4, Legal, LT, B5 Capacidade máxima: 50 folhas (80g/m ²) Peso do papel: 50 -124g/m ²	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de capacidade padrão amarelo 0191 C13S050191 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de capacidade padrão magenta 0192 C13S050192
Controlo da impressora Emulações do idioma	De origem: ESC/Page-Colour S	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner de capacidade padrão cyan 0193 C13S050193
Conectividade Interfaces de origem Protocolos de Impressão da Rede Protocolos de gestão de rede	USB de alta velocidade (compatível com 2.0); EpsonNet 10/100 Base Tx interface Ethernet TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: SMB; AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (Rendezvous), SNTP, SDDP, Rede Microsoft (NetBEUI); SNMP; AppleTalk SNMP	Epson AcuLaser C1100/CX11N Unidade fotocondutora 1104 C13S051104
Consumíveis^{(1), (2)} Toner Modo de economia do toner Unidade Fotocondutora Requisitos de alimentação Tensão/Frequência/ Corrente Calculadas Consumo de energia	Preto: 4.000 páginas ⁽¹⁾ a cores: 4.000/1.500 páginas ⁽¹⁾ Sim Impressão a preto 42.000 páginas ⁽¹⁾ , impressão a cores: 10.500 páginas ⁽¹⁾ 220V ±10% / 50Hz ou 60Hz ± 3Hz / 4.0 A Em funcionamento: 790 W máx, 294 Wh (B&W), 191 Wh (a cores) em média – em espera: 51 Wh – Em hibernação: 18 Wh	Armário de impressora para a Epson AcuLaser CX11N/NF 7100478 Alimentador de 500 folhas de papel C12C802181 Memória Adicional da Epson 16MB (7000272), 32MB (7000273), 64MB (7000275), 128MB (7000276), 256MB (7000277)
Mínimos (Recomendados) Requisitos de sistema Computador: MAC: Interfaces de PC Interfaces de MAC Sistema operativo	Pentium II 233MHz (Pentium II 450MHz), 64MB (128MB) PowerPC G3 233MHz (G4 500MHz), 64MB (128MB) USB (só Windows 98SE/ME/2000/XP), ou 10/100 Base Tx Ethernet (padrão) EtherTalk, USB Windows 98SE/ME/XP/2000, Mac OSX 10.1.2 ou posterior	
Condições de ambiente Temperatura / Humidade Potência do som Pressão do som	Funcionamento: de 10° a 32 °C, Armazenamento: de 0 a 35° C / Funcionamento: de 15 a 80% HR, Armazenamento: de 15 a 80% HR Em funcionamento: Modelo de fax: 6,8B, Modelo base: 6,6B, em espera: silencioso Em funcionamento: Modelo de fax: 57dB(A), Model base: 6,3B(A), Em repouso: silencioso	Software Software adicional gratuito Office Ready Essentials com PDF Writer, Epson Web-To-Page, Impressão fotográfica do índice profissional (Business Index Photo Print), Epson Creativity Suite, BizCard, Presto! Gestor de páginas, Utilitário de marcação rápida de fax
Segurança e regulamentações Normas de segurança EMC/EMI Padrão de comunicação	De acordo com IEC60950 3rd EN55022 (CIRSPR Publication22) Class B, EN61000-3-2 (Harmonics) Class A, EN6100-3-3 (Flicker), EN55024, GB4943, GB9254 Class B, GB17625.1, KN22 Class B, KN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11, AS/NZS TBR21: Ministério das Telecomunicações, ANATEL, CNC, IDA, SIRIM, PTD, AS/ACIF002, AS TS001, TNA 102, HKTA 2011, MII&NAL	
Garantia Padrão Opcional	1 ano no local ⁽⁵⁾ Extensível a 3 anos	

⁽¹⁾ Os valores acima apresentados são aproximados e baseiam-se no número de páginas A4 impressas ininterruptamente com cobertura de 5%

A utilização intermitente poderá reduzir o número de páginas impressas

⁽²⁾ Toner Inicial: CMYK:1.500 páginas(1)

⁽³⁾ Peso incluindo consumíveis

⁽⁴⁾ Apenas modelos Epson AcuLaser CX11N

⁽⁵⁾ Aplicam-se condições: registe-se em www.register.epson-europe.com



Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)

EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações de produtos e nomes de empresas aqui referidos, são-no apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões, todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.