

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

*Epson*  
*Stylus Photo* **RX640**

Εκτυπώσεις, σαρώσεις και φωτοτυπίες  
υψηλής ποιότητας με το προηγμένο  
μας φωτογραφικό κέντρο “όλα σε ένα”.



# Ο Epson Stylus Photo RX640 είναι ένα προηγμένο φωτογραφικό κέντρο “όλα σε ένα”. Διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να παράγετε φωτογραφίες, φωτοτυπίες και σαρώσεις υψηλής ποιότητας. Σας προσφέρει κορυφαία και ταυτόχρονα εύχρηστη τεχνολογία.

## Τυπώστε, σαρώστε και αντιγράψτε φωτογραφίες άριστης ποιότητας

Το φωτογραφικό κέντρο “όλα σε ένα” Epson Stylus Photo RX640 προσφέρει εκτυπώσεις φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και σάρωση και αντιγραφή υψηλής απόδοσης. Μπορείτε να τυπώνετε εντυπωσιακές, ολοζώντανες φωτογραφίες γρήγορα και εύκολα, όποτε θέλετε.

## Φωτογραφικές λειτουργίες χωρίς συμβιβασμούς

Χρησιμοποιήστε την οθόνη προεπισκόπησης LCD 2,5" Photo Fine για να προβάλλετε τη σύνθεση των φωτογραφιών σας και να επιλέγετε και να διαμορφώνετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε. Ο Epson Stylus Photo RX640 διαθέτει μια ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης διαφανειών, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση φιλμ, σλάντς και αρνητικών.

## Σάρωση υψηλής ανάλυσης

Με το σαρωτή MatrixCCD™ 3200 x 6400 μπορείτε να καταγράφετε φωτογραφίες με λεπτομέρειες, για να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι μεγεθύνσεις θα είναι ευκρινείς και καλά καθορισμένες. Και με το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη μπορείτε να τυπώνετε απευθείας φωτογραφίες υψηλής ποιότητας χωρίς περιθώρια, από πρωτότυπα ψηφιακά, τυπωμένα ή φιλμ.

Εκτυπώστε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας με μέχρι 5760 dpi βελτιστοποιημένη ανάλυση σε κατάλληλα μέσα

## Αψογα αποτελέσματα κάθε φορά

Δεν χρειάζεται να είστε εξπέρ στους υπολογιστές για να έχετε τις καλύτερες δυνατές εκτυπώσεις φωτογραφιών από τον εκτυπωτή σας. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία PhotoEnhance της Epson, η οποία αναγνωρίζει αυτόματα το είδος του αντικειμένου της φωτογραφίας και προσαρμόζει ανάλογα τα χρώματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Easy Photo Fix της Epson για να αποκαταστήσετε παλιές και κατεστραμμένες αναμνήσεις. Σας επιτρέπει να αποκαταστήσετε το χρώμα παλιότερων, ξεθωριασμένων φωτογραφιών και φιλμ, ενώ η λειτουργία απομάκρυνσης της σκόνης εξαφανίζει τους κόκκους σκόνης από τις σαρώσεις φιλμ. Είναι ο ιδανικός τρόπος να αποκαταστήσετε την παλιά σας φωτογραφική συλλογή και να της δώσετε ζωή.

Κάντε προεπισκόπηση και επιλογή των εικόνων σας στην έγχρωμη οθόνη 2,5"



**Οικονομική, ευέλικτη εκτύπωση**  
Ο Epson Stylus Photo RX640 διαθέτει έξι μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης, ώστε να χρειάζεται να αντικαθιστάτε μόνο όποια φύσιγγα τελειώνει, γεγονός που καθιστά την εκτύπωση φωτογραφιών πολύ οικονομική. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες σας σε CD ή DVD\*, τα οποία θα προσαρμόσετε τυπώνοντας τα δικιά σας σχέδια απευθείας επάνω στην επιφάνεια του CD\*\*.

\*μέσω συμβατής συσκευής μαζικής αποθήκευσης.

\*\*για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο. Η Epson δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε σχέση με την μη προσωπική χρήση.

Μπορείτε να τυπώνετε, να σαρώνετε και να αντιγράφετε απευθείας από κάρτες μνήμης, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές PictBridge και USB DIRECT-PRINT, καθώς και επιλεγμένες συσκευές μνήμης USB flash. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth\*\*\* για να τυπώνετε απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο με Bluetooth®.

\*\*\*Η προαιρετική επιλογή Bluetooth® είναι διαθέσιμη σε χώρες της ΕΕ, την , την Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Σαρώστε φιλμ και σλάντς με την ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης διαφανειών

### Βασικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα

- Προηγμένο φωτογραφικό κέντρο “όλα σε ένα”, ιδανικό για τους λάτρεις της φωτογραφίας
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης που διατηρούν το κόστος σε χαμηλά επίπεδα
- Εκτυπώστε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας με μέχρι 5760 dpi βελτιστοποιημένη ανάλυση σε κατάλληλα μέσα
- Σαρώστε και αντιγράψτε φωτογραφίες με ανάλυση έως 3200 dpi
- Σαρώστε φιλμ και σλάντς με την ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης διαφανειών
- Εκτυπώνει από όλες τις δημοφιλείς κάρτες μνήμης χωρίς να απαιτείται υπολογιστής
- Ξαναδώστε στις παλιές σας φωτογραφίες την αρχική τους λαμπερή όψη με το Epson Easy Photo Fix
- Συμβατό με πολλές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα Bluetooth



Εκτύπωση από όλες τις δημοφιλείς κάρτες μνήμης

Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης που διατηρούν το κόστος σε χαμηλά επίπεδα

Epson  
Stylus Photo  
**RX640**

## Μοντέλο Τεχνολογία εκτύπωσης

### Ποιότητα εκτύπωσης

### Ταχύτητα εκτύπωσης

Μέγρο κείμενο, έγχρωμο κείμενο  
Φωτογραφία ποδηλάτου 10x15 εκ., 13x18 εκ., A4  
Υποστηρίξη μέσων  
Μέγεθος χαρτίου

Βάρος χαρτίου  
Τύπος μέσου

Περιθώριο εκτύπωσης  
Ανεξάρτητες λειτουργίες  
Οθόνη προεπισκόπησης  
Διασύνδεση χρήστη

### Απεικεία εκτύπωση

Απεικεία αποθήκευση  
Ταχύτητα αντιγραφής  
Μέγρο κείμενο, έγχρωμο κείμενο  
Φωτογραφία ποδηλάτου, 10 x 15 εκ.,  
13 x 18 εκ., A4<sup>1</sup>

### Χαρακτηριστικά ανεξάρτητου φωτοαντιγραφικού

### Τεχνολογία σάρωσης

Ποιότητα σάρωσης  
Μέγιστη ανάλυση  
Βάθος χρώματος  
Οπτική πυκνότητα  
Ταχύτητα σάρωσης  
Μονόχρωμη, έγχρωμη  
Περιοχή σάρωσης (Μέγ.)  
Μονάδα σάρωσης διαφανειών  
Υποστηριζόμενα μέγεθ  
Υποστηριζόμενοι τύποι φιλμ  
Λειτουργικό σύστημα  
Συμβατότητα  
Διασύνδεση

### Διαστάσεις / Βάρος

Επίπεδο θορύβου  
Κατανάλωση ισχύος  
Φύσιγγες μελάνης  
Μαύρη  
Έγχρωμη  
Συνιστώμενες ελάχιστες  
απαιτήσεις συστήματος  
Windows® 98SE, Me, 2000  
Windows® 2000, XP  
Mac OS® ≥ 9.1 \*6  
Mac OS® X ≥ 10.2  
Εγγύηση  
Βασική  
Προαιρετική

Epson Stylus Photo RX640  
Φωτογραφικός εκτυπωτής inkjet 6 χρωμάτων, κεφαλή εκτύπωσης Epson Micro Piezo™  
Τεχνολογία Epson Variable-sized Droplet για ελάχιστο μέγεθος σταγονιδίου 1,5 ρι  
Κεφαλή εκτύπωσης 540 ακροατικών (90 ακροασία ανά χρώμα)  
Μέγρο 5760 x 1440 dpi (βελτιστοποιημένη ανάλυση σε κατάλληλα μέσα με τη χρήση RPM  
(διαχείριση απόδοσης ανάλυσης)

21 ppm, 21 ppm (οικονομική λειτουργία) \*1 \*2  
40 δευτερόλεπτα, 67 δευτερόλεπτα, 124 δευτερόλεπτα (προεπιλεγμένη φωτογραφική λειτουργία)

A4, 10 x 15cm (4 x 6"), 13 x 18 εκ., 13 x 20 εκ., 20 x 25 εκ., 9 x 13 εκ., 16:9 μεγέθους Hi-Visison,  
A5, A6, B5, Legal, 1/2 Letter, καθορισμένο από το χρήστη  
Φάκελος C6, No 10, DL, 220 x 132 χιλ.

Από 64 έως 90 γρ./τ.μ. (Ultra Glossy Photo Paper = 300 γρ./τ.μ.)  
Plain Paper, Epson Photo Quality Ink Jet Paper, Epson Premium Glossy Photo  
Paper, Epson Premium Semigloss Photo Paper, Epson Ultra Glossy Photo  
Paper, Epson Matte Paper – Heavyweight  
CD / DVD εκτύπωση με εκτυπωτή inkjet (8, 12 εκ.)  
Χωρίς περιθώρια ή με περιθώρια 3 χιλ.

Εκτύπωση με προσαρμοσμένο καθήκον, αντιγραφή φωτογραφιών, αποκατάσταση χρωμάτων, άμεση εκτύπωση από φιλμ  
Σάρωση σε κάρτα μνήμης, επιλογή ποιότητας και μεγέθων εκτύπωσης, εκτύπωση & αντιγραφή CD/DVD \*5  
Συνδεδεμένη εκτύπωση, εμφάνιση μερισμάτων, αυτόματη διόρθωση: Photo Enhance, PIM  
Κάρτες μνήμης\*, PictBridge, USB Direct Print, Bluetooth®  
(απαιτείται προαιρετικός προσαρμογέας Epson Bluetooth®\*4)  
Σε συμβατές εξωτερικές μονάδες CD-R and Zip®\*4

21 ppm, 21 ppm (οικονομική λειτουργία) \*1 \*2

40 δευτερόλεπτα, 67 δευτερόλεπτα, 124 δευτερόλεπτα (προεπιλεγμένη φωτογραφική λειτουργία)

Σταθερό ζουμ (100%, προσαρμογή στη σελίδα), ζουμ (25-400%), επανεκτύπωση & αποκατάσταση φωτογραφιών  
Τυπικό και χωρίς περιθώρια  
Εμπιστέυτος σαρωτής, με CCD έγχρωμη μήτρας με μικροσκόπο στο ταπί

3200 dpi x 6400 dpi  
Εισαδος 48 bit, έξοδος 48 bit  
3,1 DMax

23 msec/γραμμή στα 3200 dpi, 4,5 msec/γραμμή στα 600 dpi  
216 x 297 χιλ.

Λωρίδα φιλμ: Το πολύ 6 x καρέ 35 χιλ., φιλμ σε βάση: Το πολύ 4 x καρέ 35 χιλ.  
Έγχρωμο βελτέδ, έγχρωμο αρχικό, σαπιδόμυρο αρχικό  
Microsoft® Windows® 98SE / Me / 2000 / XP και Macintosh®  
(Γίνετε να γίνει λήψη του προγράμματος οδήγησης Mac OS® 9 από την τοποθεσία web της Epson στην περιοχή σας)  
Διασύνδεση USB 2.0 (υψηλής ταχύτητας) για σύνδεση με PC και Mac  
Θύρα USB 1.1 για σύνδεση σε συσκευές συμβατές με PictBridge και USB DIRECT-PRINT  
και συμβατές συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης και δίσκους USB flash  
450 x 414 x 210 χιλ. (π x β x υ), 9,3 kg  
Περίπου 42 dB (κατά την αντιγραφή) (μέτρηση κατά ISO 7779)  
22 Watt (αυτόνομη αντιγραφή-λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας)

T0481  
T0482 (κυανό), T0483 (πορφυρό), T0484 (κίτρινο), T0485 (ανοικτό κυανό), T0486 (ανοικτό πορφυρό)

CPU	RAM	Χώρος στο σκληρό δίσκο
Pentium III 500 MHz ή ανώτερος	512 MB	1,7 GB
Pentium III 500 MHz ή ανώτερος	512 MB	1,7 GB
PowerPC G4 500 MHz	512 MB	1 GB
PowerPC G4 500 MHz	512 MB	2,3 GB


Βασική εγγύηση 1 έτους  
Επέκταση σε 3 έτη βασικής εγγύησης, επέκταση σε 3 έτη στην όδρα του πελάτη

\*4 Ορισμένες εφαρμογές/λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται σε Mac OS 9

\*5 με προαιρετική, μη εμπορική χρήση μόνο. Η Epson δεν φέρει αλληλως καμία ευθύνη σε σχέση με την μη προσωπική χρήση

\*6 Compact Flash® τύπου I & II, SmartMedia™, Memory Stick®, SD™ card, MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ τύπου M και Microdrive™. Απαιτείται προσαρμογέας για miniSD™ card, MagicGate™ Memory Stick Duo™, Memory Stick Duo™ και Memory Stick PRO Duo™.

Για μια ενημερωμένη λίστα με τα συμβατά προϊόντα, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της Epson στην περιοχή σας.



<sup>1</sup> Απιδρόμυρο πλαίσιο κειμένου A4



<sup>2</sup> Έγχρωμο πλαίσιο κειμένου A4



<sup>3</sup> Φωτογραφία ποδηλάτου

Σημείωση για την ταχύτητα εκτύπωσης:  
Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εκτύπωσης.



Epson Italia SpA, Γραφείο Ελλάδος  
τηλ.: +30 - 210-8099499  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr

www.epson.gr

Η ονομασία EPSON® είναι σήμα κατατεθέν της SEIKO EPSON® CORPORATION. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και τα ονόματα άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούνται στο παρόν χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με εξαίρεση σφαλμάτων και παραλείψεων, όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Πρόσωπο, το οποίο διεξάγει διαχείριση και συντονισμό, συμφωνίας προς το άρθρο 2497 (β) του Αστικού Κώδικα:  
Epson Europe BV

EPSON®