

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

*Epson*  
*Stylus Photo* **RX640**

Afdrukken, scans en kopieën van hoge kwaliteit maken met onze geavanceerde alles-in-één fotocentrale.



# De Epson Stylus Photo RX640 is een geavanceerde alles-in-één fotocentrale. Hij biedt u alles wat u nodig hebt om foto's, kopieën en scans van hoge kwaliteit te maken. Geniet van toptechnologie die bovendien eenvoudig in gebruik is.

Foto's bekijken en selecteren op het 2,5-inch kleurenscherm

## Foto's van hoge kwaliteit afdrukken, scannen en kopiëren

Met de Epson Stylus Photo RX640 alles-in-één fotocentrale drukt u foto's van hoge kwaliteit af en maakt u hoogwaardige scans en kopieën. U drukt op elk moment snel en eenvoudig verbluffende, heldere foto's af.

## Fotofunctionaliteit zonder concessies

Op het Photo Fine LCD-kleurenscherm van 2,5 inch kunt u de compositie van uw foto's bekijken en de gewenste afbeeldingen selecteren en opmaken. Dankzij de geïntegreerde transparanteneenheden van de Epson Stylus Photo RX640 wordt het verwerken van uw films, dia's en negatieven wel heel eenvoudig.

## Scannen met hoge resolutie

Met de 3.200 x 6.400 dpi MatrixCCD™-scanner kunt u elk detail van uw foto's vastleggen zodat u altijd scherpe, duidelijk gedefinieerde kopieën en uitvergrotingen krijgt. En via het schermmenu kunt u randloze foto's van hoge kwaliteit rechtstreeks afdrukken, ongeacht de bron (digitaal, foto of film).

Hoogwaardige foto's afdrukken met een hoge resolutie tot 5.760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media

## Keer op keer perfecte resultaten

U hoeft geen computerexpert te zijn om met uw printer de beste resultaten te behalen. Maak gebruik van de Epson PhotoEnhance-technologie zodat het type scène automatisch wordt gedetecteerd en de kleuren eraan worden aangepast. Met de Epson Easy Photo Fix-software herstelt u uw oude en beschadigde herinneringen. Herstel moeiteloos de kleuren van oude, vervaagde foto's en films en verwijder storende stofdeeltjes van filmscans met de functie voor stofverwijdering. De ideale manier om uw verzameling oude foto's te herstellen en weer tot leven te brengen.



### Betaalbare, veelzijdige afdrukoplossing

De Epson Stylus Photo RX640 werkt met zes afzonderlijke inktpatronen, zodat u alleen maar het verbruikte inktpatroon hoeft te vervangen. Hierdoor drukt u uw foto's nog voordeliger af. U kunt uw afbeeldingen ook opslaan naar cd of dvd\* en deze een persoonlijk karakter geven door uw eigen ontwerpen rechtstreeks op het cd-oppervlak af te drukken\*\*.

\* via een compatibel apparaat voor externe opslag.

\*\* alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Epson wijst uitdrukkelijk alle vormen van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot het niet-persoonlijk gebruik.

U kunt rechtstreeks afdrucken vanaf geheugenkaarten, PictBridge- en USB DIRECT-PRINT-compatibele digitale camera's, maar ook vanaf bepaalde apparaten met USB Flash-geheugen. Of gebruik de Bluetooth\*\*\*-module om rechtstreeks vanaf uw Bluetooth®-compatibele mobiele telefoon af te drukken.

\*\*\* De Bluetooth®-optie is beschikbaar in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Australië en Nieuw-Zeeland.

### Voornaamste kenmerken en voordelen

- Geavanceerde alles-in-één fotocentrale, ideaal voor enthousiaste fotoliefhebbers
- Lage afdrukkosten dankzij afzonderlijke inktpatronen
- Hoogwaardige foto's afdrucken met een hoge resolutie tot 5.760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media
- Foto's scannen en kopiëren met een resolutie van maar liefst 3.200 dpi
- Films en dia's scannen met de geïntegreerde transparanteneheid
- Afdrucken vanaf alle gangbare geheugenkaarten – geen computer nodig
- Oude foto's herstellen in hun vroeger luister met Epson Easy Photo Fix
- Compatibel met tal van digitale camera's en Bluetooth-compatibele mobiele telefoons

Films en dia's scannen met de geïntegreerde transparanteneheid



Afdrukken vanaf alle populaire geheugenkaarten

Lage afdrukkosten dankzij afzonderlijke inktpatronen

Epson  
Stylus Photo  
**RX640**

**Model**  
**Afdruktechnologie**  
**Afdrukkwaliteit**  
**Afdruksnelheid**  
 Zwarte tekst, tekst in kleur  
 Foto van fiets 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4  
**Ondersteunde media**  
 Papierformaat  
 Papiergewicht  
 Mediatypen

Epson Stylus Photo RX640  
 Zeskleureninkjetprinter voor foto's, Epson Micro Piezo™-printkop  
 Epson Variable-Sized Droplet Technology voor inktdruppels van minimum 1,5pl  
 Printkop met 540 spuitkoppen (90 spuitkoppen per kleur)  
 Maximaal 5.760 x 1.440 geoptimaliseerde dpi op geschikte media met RPM  
 (Resolution Performance Management)

21 ppm, 21 ppm (sparaamodus)<sup>1,2</sup>  
 40 seconden, 67 seconden, 124 seconden (standaardfotomodus)

A4, 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm, 16,9 Hi-Vision-formaat, A5, A6, B5, Legal, 1/2 Letter, door gebruiker gedefinieerd  
 Enveloppen: C6, No 10, DL, 220 x 132 mm  
 Van G4 tot 90 gr/m<sup>2</sup> (Ultra Glossy Photo Paper = 300 gr/m<sup>2</sup>)  
 Plain Paper, Epson Photo Quality Ink Jet Paper, Epson Premium Glossy Photo Paper, Epson Premium Semigloss Photo Paper, Epson Ultra Glossy Photo Paper, Epson Matte Paper – Heavyweight  
 Cd/dvd (8 of 12 cm) die met een inkjetprinter kan worden bedrukt  
 Randloos of een rand van 3 mm



<sup>1</sup> A4-tekst-memo in zwart

<sup>2</sup> A4-tekst-memo in kleur

<sup>3</sup> Foto van fiets

Opmerking: afdruksnelheden kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van de afdruksituatie.

**Afdrukmarges**  
**Stand-alone functies**  
**Preview monitor**  
**Gebruikersinterface**

2,5 inch Photo Fine LCD-kleurenscherm en operationele gebruikersinterface  
 Afdrukken op msat bijspijden, foto kopiëren, kleuren herstellen, nachtafbeelding van films afdrukken  
 Scannen naar geheugenkaart, afdrukkwaliteit en -formaten selecteren, afdrukken en kopiëren op cd/dvd<sup>5</sup>  
 Combinatiefotodrukken, fotovoorbeelden bekijken, automatische correctie: Photo Enhance, PIM  
 Geheugenkaarten<sup>6</sup>, PictBridge, USB Direct Print, Bluetooth<sup>®</sup>  
 (optionele Epson Bluetooth<sup>®</sup>-adapter vereist<sup>4</sup>)  
 Op compatibele externe CD-R- en Zip<sup>®</sup>-drives<sup>4</sup>

**Direct afdrukken**

**Direct opslaan**  
**Kopieersnelheid**

Zwarte tekst, tekst in kleur  
 Foto van fiets, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 <sup>4,5</sup>

21 ppm, 21 ppm (sparaamodus)<sup>1,2</sup>  
 40 seconden, 67 seconden, 124 seconden (standaardfotomodus)

**Stand-alone kopieerfuncties**

Vaste zoom (100%, passend op pagina), zoom (25 - 400%), foto opnieuw afdrukken en herstellen  
 Standaard en randloos  
 Flatbed CCD-kleurenmatrix met On-Chip Microlens

**Scantechologie**  
**Scankwaliteit**

Maximale resolutie  
 Kleurendiepte  
 Optische dichtheid  
**Scansnelheid**

Monochroom, kleur  
**Scanbereik (max.)**  
**Transparanteneenheden**

23 msec./lijn bij resolutie van 3.200 dpi, 4,5 msec./lijn bij resolutie van 600 dpi  
 216 x 297 mm

**Ondersteunde formaten**  
**Ondersteunde typen film**

Filmstrips: maximaal 6 x 35mm-frames, ingeraamde film: maximaal 4 x 35mm-frames

**Besturingssysteem**  
**Compatibiliteit**

Postiefilm in kleur, negatiefilm in kleur, negatiefilm in zwart-wit  
 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98SE / ME / 2000 / XP en Macintosh<sup>®</sup>  
 (Mac OS<sup>®</sup> 9-stuurprogramma moet worden gedownload van uw lokale Epson-website)  
 USB 2.0 (Hi-Speed)-interface voor pc- en Mac-verbindingen  
 USB 1.1-poort voor de aansluiting van PictBridge- en USB DIRECT-PRINT-compatibele apparaten en compatibele externe opslag- en USB Flash-drives

**Interface**

**Afmetingen / gewicht**

**Geluidsniveau**  
**Stroomverbruik**  
**inktpatronen**

450 x 414 x 210 mm (BxDxH), 9,3 kg  
 Ongeveer 42 dB (tijdens kopiëren) (ISO 7779)  
 22 watt (energiebesparende modus stand-alone kopiëren)

Zwart  
 Kleur

T0481  
 T0482 (cyan), T0483 (magenta), T0484 (geel), T0485 (lichtcyan), T0486 (lichtmagenta)

**Aanbevolen minimale systeemvereisten**

Windows<sup>®</sup> 98SE, ME, 2000  
 Windows<sup>®</sup> 2000, XP

Processor	RAM	Harde-schijf ruimte
Pentium III 500 Mhz of sneller	512 MB	1,7 GB
Pentium III 500 Mhz of sneller	512 MB	1,7 GB
PowerPC G4 500 Mhz	512 MB	1 GB
PowerPC G4 500 Mhz	512 MB	2,3 GB

Mac OS<sup>®</sup> versie 9.1 en hoger<sup>6</sup>  
 Mac OS<sup>®</sup> X versie 10.2 en hoger

**Garantie**

1 jaar standaardgarantie  
 Uitbreiding naar 3 jaar standaardgarantie, Uitbreiding naar 3 jaar on-site

**Standaard**  
**Optioneel**

<sup>4,5</sup> bepaalde toepassingen/functies werken mogelijk niet in Mac OS 9

<sup>4,6</sup> alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Epson wijst uitdrukkelijk alle vormen van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot het niet-persoonlijk gebruik.

<sup>4,7</sup> Compact Flash<sup>®</sup> Type I & II, SmartMedia<sup>™</sup>, Memory Stick<sup>®</sup>, SD<sup>™</sup>-kaart, MagicGate<sup>™</sup> Memory Stick<sup>™</sup>, Memory Stick PRO<sup>™</sup>,

MultiMediaCard<sup>™</sup>, xD-Picture Card<sup>™</sup>, xD-Picture Card<sup>™</sup> Type W en Microdrive<sup>™</sup>. Adapter vereist voor miniSD<sup>™</sup>-kaart.

MagicGate<sup>™</sup> Memory Stick Duo<sup>™</sup>, Memory Stick Duo<sup>™</sup> en Memory Stick PRO Duo<sup>™</sup>.

Voor een recente lijst met compatibele producten bezoekt u de lokale Epson-website.



EPSON Deutschland GmbH - Vestiging België  
 Belgicastraat 4 - Keiberg  
 B-1930 Zaventem  
 Infoline: 070/350120\*  
 \* (0.1735 €/min.)  
 www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging Benelux  
 Entrada 701  
 NL-1096 EJ Amsterdam  
 Infoline: 0900-5050808\*  
 \* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)  
 www.epson.nl

EPSON<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON<sup>®</sup> Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON<sup>®</sup>**