Message Broadcasting

Message Broadcasting is een invoegtoepassing voor EasyMP Monitor. Beheerders kunnen de invoegtoepassing gebruiken om berichten of aankondigingen naar een of meer projectoren of alle projectoren in het netwerk te verzenden. U kunt berichten handmatig verzenden, of de timerfunctie in EasyMP Monitor gebruiken om de berichten automatisch te laten verzenden.

Besturingsomgeving

Voordat u de invoegtoepassing Message Broadcasting installeert, moet u controleren of EasyMP Monitor (versie 4.50 of later) geïnstalleerd is en of aan de volgende vereisten is voldaan.

- Compatibele computers
 Windows[®] 7, Windows Vista[®], Windows XP of Windows 2000
 Professional
- Zorg dat uw projectoren Message Broadcasting ondersteunen.
 Raadpleeg indien nodig <u>www.epson.com</u>.
- De projectoren waar u uw bericht heen wilt sturen, moeten in EasyMP Monitor geregistreerd zijn.

Message Broadcasting installeren

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren.

Berichten maken

Maak een berichtbestand of meerdere berichtbestanden aan in JPEG-formaat. U kunt JPEG-afbeeldingen met een maximale resolutie van 1920 x 1200 pixels verzenden.

opmerking

Indien een of meerdere van de projectoren die u selecteert, uitgeschakeld zijn, zullen ze automatisch worden ingeschakeld wanneer u begint met Message Broadcasting. Voor netwerkcommunicatie moet u ervoor zorgen dat de instelling Stand-by modus in het menu Uitgebreid van de projectoren op Communicatie aan staat. De eenvoudigste manier om berichten in JPEG-formaat aan te maken, is om dia's van Microsoft[®] PowerPoint[®] op te slaan als JPG-bestanden.

- 1. Maak eerst een dia of een serie dia's aan in PowerPoint. Open vervolgens het menu Bestand en selecteer Opslaan als.
- Als bestandstype selecteert u JPEG-indeling (*.jpg) en klikt u vervolgens op Opslaan.
 Indien u met een reeks dia's werkt, kunt u selecteren of u Alle dia's dan wel Alleen huidige dia wilt opslaan.

Berichten verzenden

U kunt één JPEG-bestand verzenden of een map selecteren waarin een reeks JPEG-bestanden zitten die als diavoorstelling moeten worden verzonden.

Handmatig verzenden

U kunt een JPEG-bestand of een map die een reeks JPEG-bestanden bevat handmatig selecteren om te verzenden.

1. Start EasyMP Monitor op.

Het is mogelijk dat u een scherm ziet dat er als volgt uitziet, met uw geregistreerde projecten en groepen erop vermeld:



opmerking

Op dit scherm ziet u een voorbeeld van Groepen weergeven. Uw scherm ziet er anders uit in Details weergeven. 2. Open het menu Extra en selecteer Plug-in > Message Broadcasting.

U ziet het venster Message Broadcasting:

Message Broadcasting Ver, X.XX

Projector Ist

Projector 10

Polder

Select

Update interval

Start
End

Close

opmerking

De taal van de gebruikersinterface van Message Broadcasting is enkel in het Engels.

- 3. Selecteer de projector of groep waar u uw bericht heen wilt sturen.
- Selecteer naar keuze een van beide selectievakjes.
 File: selecteer dit om als één bestand te verzenden.
 Folder: selecteer dit om een reeks bestanden als diavoorstelling te verzenden.
- 5. Klik op Select en selecteer vervolgens het bestand of de map die u wilt verzenden.

U ziet het bestand of de map in het venster Message Broadcasting:

Message Broadcasting Ver. X.XX Projector list	X
Projector 10	 C File Select C: Users\John Smith\Documents\Announce Select Update interval 1 → minutes Start End
	Close

opmerking

Gebruikers van projectoren of presentatoren kunnen de uitzending van het bericht op elk moment beëindigen door op de knop Esc op de projector of de afstandsbediening te drukken.

Zodra de knop Esc wordt ingedrukt, zal de projector geen rondzendberichten meer ontvangen tot hij opnieuw wordt opgestart.

opmerking

Op dit scherm ziet u een voorbeeld van Groepen weergeven. Uw scherm ziet er anders uit in Details weergeven.

- Indien u een map hebt geselecteerd, kunt u de tijdsinstellingen tussen de dia's opgeven.
 Selecteer het aantal minuten voor het Update interval.
- 7. Klik op Start.

Uw bericht of diavoorstelling wordt naar de geselecteerde projector of groep verzonden. Indien een projector al in werking is, zal de Message Broadcasting de bestaande projectie onderbreken.

 Wanneer u de weergave van het bericht of de diavoorstelling wilt beëindigen, klikt u op End. Indien u niet op End klikt, blijft het bericht op het scherm staan. Indien u een diavoorstelling hebt verzonden, wordt die herhaald tot u hem beëindigt.

Automatisch verzenden

U kunt de timerfunctie in EasyMP Monitor gebruiken om diavoorstellingen of berichten in te stellen voor automatische verzending.

1. Start EasyMP Monitor op.

Het is mogelijk dat u een scherm ziet dat er als volgt uitziet, met uw geregistreerde projecten en groepen erop vermeld:



2. Open het menu Extra en selecteer Timer > Timerinstelingen. U ziet het venster Timerinstelingen:

Projectors	Datum		•	08/2007	7	►		
Convention Hall	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VBI	ZAT	7
□ I Showroom				1	2	3	4	
🖃 📳 Showroom A	5	6	7	8	9	10	11	
CCC No1	12	13	14	15	16	17	18	
CON No2	19	20	21	22	23	24	25	
No3	26	27	28	29	30	31		
표 📰 Showroom B								
∃ IIII Branch C	Timers							
	Dis	Displaynaam			Datum Tijd		Tijd	Bewerking

- 3. Selecteer de projector of groep waar u uw bericht heen wilt sturen.
- 4. Klik op Toevoegen.

U ziet het venster Nieuwe timer maken:

Create New Timer	_	×
Schedule <u>m</u> ode	Date	•
Date	2009/03/26	•
Time (24 hour)	09:55	•
<u>Operation</u>	Power ON	•

- 5. Klik op 💽 in het vak Planningsmodus en selecteer een van de volgende:
 - Datum—Selecteer de datum waarop u wilt verzenden.
 - Wekelijks—Selecteer de begin- en einddatum en de dag of de dagen waarop u wilt uitzenden.
 - Dagelijks—Selecteer de begin- en einddatum voor de dagelijkse verzending.



- 6. Selecteer het tijdstip waarop u wilt starten met verzenden.
- Klik op in het vak Bewerking en selecteer Message Broadcasting start. Klik vervolgens op OK. U ziet het volgende:

Create New Timer		×
Schedule gode	Date	•
14	2009/04/01	-
T(mm (24 hour)	17:08	•
Dentes	Message Broadcasting start	•
You are about to sta	rt Message Broadcasting sessi	on.
• File		
		Select
C Folder		
		Select
Update interval	5 minutes	
	ПК	Cancel
	- Cit	

- Selecteer naar keuze een van beide selectievakjes.
 File: selecteer dit om als één bestand te verzenden.
 Folder: selecteer dit om een reeks bestanden als diavoorstelling te verzenden.
- 9. Klik op Select en selecteer vervolgens het bestand of de map die u wilt verzenden.
- Indien u een diavoorstelling verzendt, kunt u de tijdsinstellingen tussen de dia's opgeven. Selecteer het aantal minuten voor het Update interval.
- 11. Klik op OK.

Timerinstelingen					_	_	_	×
Projectors	Datum		4	09/200	,	•		
Grant A Grant A	201 5 12 19 26 Timers	N MAA 6 13 20 27	DIN 7 14 21 28	WOE 1 8 15 22 29	DON 2 9 16 23 30	VRI 3 10 17 24 31	ZAT 4 11 18 25	
		Displaynaa	m		Datum		Tijd	Bewerking
	(33)	Lobby			2005/08	8/18	19:03	PC2 or Input B
	14	Showroom	A -		2005/08	3/18	19:06	Power ON
	121	Showroom	В		2005/08	3/18 5/40	20:05	Power ON
	-	No3			2005/08	5/18 2/10	20:07	Power ON
	4	Actief	Niet acti	ef	Toevoe	gen	Bewerl	ken Verwijderen

U ziet uw planning in het venster Timerinstelingen:

 Selecteer het tijdstip waarop u wilt stoppen met verzenden. Klik op Toevoegen, selecteer het tijdstip, selecteer vervolgens Message Broadcasting end in het vak Bewerking en klik op OK.

U moet de eindtijd instellen, zo niet zal uw verzending voor onbepaalde tijd doorgaan.

U kunt de knoppen onderaan op het scherm gebruiken om uw tijdsinstellingen in te schakelen, uit te schakelen, te bewerken of te verwijderen.

13. Wanneer u klaar bent met uw tijdsinstellingen, klikt u op Sluiten om ze op te slaan.

opmerking

Gebruikers van projectoren of presentatoren kunnen de uitzending van het bericht op elk moment beëindigen door op de knop Esc op de projector of de afstandsbediening te drukken.

Zodra de knop Esc wordt ingedrukt, zal de projector geen rondzendberichten meer ontvangen tot hij opnieuw wordt opgestart.

Problemen oplossen

Indien de berichten niet op de geselecteerde projectoren verschijnen, moet u het volgende controleren:

- Indien het bericht op geen enkele projector verschijnt, moet u de firewall-instellingen controleren op de computer waarop EasyMP Monitor wordt uitgevoerd. Verifieer of EasyMP Monitor als uitzondering is geselecteerd.
- Indien het bericht op één projector niet wordt weergegeven, verifieer dan of de instelling Stand-by modus in het menu Uitgebreid van de projector is ingesteld op Communicatie aan.
- Indien een gebruiker van een projector of een presentator op de knop Esc heeft gedrukt om de verzending van het bericht te beëindigen, zal de projector geen berichten meer ontvangen tot hij opnieuw is opgestart. Start de projector opnieuw op en ga na of het probleem is opgelost.