



Посібник з експлуатації EasyMP Slide Converter

Загальний опис програмного забезпечення EasyMP Slide Converter

Стислий опис EasyMP Slide Converter	4
Типи файлів, які підтримуються програмою EasyMP Slide Converter	4
Встановлення програмного забезпечення	5
Вимоги до програмного забезпечення	5
Встановлення	5

Перетворення файлів PowerPoint на сценарії

Перетворення файлу PowerPoint	8
Послідовність дій для перетворення сценарію	8
Функції головного екрану	8
Перетворення файлів слайдів на сценарії	9
Безпосереднє перетворення файлу PowerPoint на сценарій	12
Перевірка і настройка параметрів для сценарію	13
Попередній перегляд сценарію	13
Запис сценарію на накопичувач USB	13
Настройка параметрів автозапуску	13
Настройка параметрів	14

Додаток

Видалення програмного забезпечення	17
Обмеження при застосуванні програмного забезпечення EasyMP Slide Converter	18
Обмеження щодо операційної системи	18
Обмеження щодо програми PowerPoint	18
Обмеження щодо роздільної здатності	18
Інші обмеження	19

Виправлення несправностей

Повідомлення про помилки під час запуску програми EasyMP Slide Converter	20
Проблеми під час роботи з програмою EasyMP Slide Converter	21
Пункт Перетворити у FSE не відображається в контекстному меню програми PowerPoint.	21
Неможливо перетворити файл на сценарій.	21
Неможливо відтворити сценарії.	21

Загальні зауваження

Позначення	22
Загальне попередження	22

Покажчик

23




Загальний опис програмного забезпечення EasyMP Slide Converter

У цьому розділі описано застосування програми EasyMP Slide Converter для перетворення файлів і наведені вказівки стосовно встановлення цього програмного забезпечення.

Використання програмного забезпечення EasyMP Slide Converter дає змогу демонструвати слайди, не підключаючи проектор до комп'ютера.

Щоб демонструвати слайди без підключення до комп'ютера, необхідно перетворити файл PowerPoint на сценарій за допомогою програми EasyMP Slide Converter.

Отримані сценарії записуються на накопичувач USB, який встановлюється у проектор. Після цього можна демонструвати слайди за допомогою засобів проектора - Slideshow або PC Free.



Докладні відомості про засоби Slideshow та PC Free див. у документації до проектора.

Типи файлів, які підтримуються програмою EasyMP Slide Converter

Файли Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007/2010/2013 (розширення .ppt/.pps/.pptx), можна перетворити в програмі EasyMP Slide Converter на сценарії.

Сценарії можна зберігати у файлах двох таких типів.

Файли FSE	Сценарії, в яких зберігаються анімаційні та інші ефекти, задані у файлі PowerPoint.
Файли SIT	Сценарії, створені спрощеним методом перетворення. Кожний слайд перетворюється на файл JPEG. Анімаційні ефекти, задані у файлі PowerPoint, не зберігаються.

Докладні відомості про формати файлів і методи перетворення наведено у цьому розділі:

☛ "Настройка параметрів" [стор.14](#)

Програмне забезпечення EasyMP Slide Converter знаходиться на компакт-диску EPSON Projector Software. Встановіть це програмне забезпечення на свій комп'ютер.

Вимоги до програмного забезпечення

Програмне забезпечення EasyMP Slide Converter можна використовувати на комп'ютерах, які відповідають зазначеним нижче вимогам.

ОС	Windows XP з пакетом оновлень 2 (SP2) або новіша версія	Professional 32-бітна версія Home Edition 32-бітна версія
	Windows Vista з пакетом оновлень 1 (SP1) або новіша версія	Ultimate 32-бітна версія Enterprise 32-бітна версія Business 32-бітна версія Home Premium 32-бітна версія Home Basic 32-бітна версія
	Windows 7	Ultimate 32/64-бітна версія Enterprise 32/64-бітна версія Professional 32/64-бітна версія Home Premium 32/64-бітна версія Home Basic 32-бітна версія Starter 32-бітна версія
	Windows 8	Windows 8 32/64-бітна версія Windows 8 Pro 32/64-бітна версія Windows 8 Enterprise 32/64-бітна версія
Процесор	Pentium M з тактовою частотою щонайменше 1,6 ГГц	

Обсяг пам'яті	Щонайменше 512 МБ
Вільне місце на жорсткому диску	Щонайменше 50 МБ*1
Дисплей	Роздільна здатність понад XGA (1024x768) Якість передавання кольорів 16 біт/32 біт (повноколірний режим)
PowerPoint*2	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2010 32/64-бітна версія Microsoft Office PowerPoint 2013 32/64-бітна версія

*1 Вільне місце, необхідне для встановлення. Потреба у вільному місці залежить від типу і кількості анімаційних ефектів, заданих у файлах PowerPoint, які перетворюються на сценарії.

*2 ОС не підтримує застосування Microsoft PowerPoint Web App.

Встановлення

До початку встановлення перевірте зазначене нижче.

- Для встановлення програмного забезпечення EasyMP Slide Converter необхідно мати права адміністратора.
- Для встановлення EasyMP Slide Converter необхідно встановити PowerPoint 2002 або пізнішу версію та Visual Basic for Applications (VBA).
- Перед початком встановлення необхідно закрити всі запущені програми.
- Якщо при встановленні програм вибрано мову, що відрізняється від мови операційної системи, текст на екрані може відображатися неправильно.

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Вставте компакт-диск EPSON Projector Software у комп'ютер.
Програма встановлення запускається автоматично.



Якщо встановлення не розпочинається автоматично, відкрийте привід для компакт-дисків у вікні **Мій комп'ютер** (або **Комп'ютер**) і двічі клацніть значок **InstallNavi**.

- 3 Виконайте встановлення, дотримуючись інструкцій на екрані.



Найновішу версію EasyMP Slide Converter можна завантажити на веб-сайті.

<http://www.epson.com/>



Перетворення файлів PowerPoint на сценарії

У цьому розділі наведені вказівки стосовно перетворення файлів PowerPoint на сценарії і запису сценаріїв на накопичувач USB.

Файли PowerPoint можна перетворювати на сценарії, що дає змогу демонструвати слайди без підключення до комп'ютера.

Послідовність дій для перетворення сценарію

Щоб створити сценарій, необхідно виконати наступні дії.

- 1** Запустіть програму EasyMP Slide Converter і виберіть файл PowerPoint.
- 2** У вікні "Встановити" виконайте настройку таких параметрів, як "Зберегти у", "Режим перетворення" і "Роздільна здатність проектора", і потім виконайте перетворення файлу на сценарій.
- 3** Перегляньте створений сценарій (файл FSE).
- 4** Скопіюйте створений сценарій на накопичувач USB, підключений до комп'ютера.
- 5** Виконайте настройку автозапуску для сценаріїв.
Після створення сценаріїв параметри автозапуску можна змінювати.



- Для того щоб зміна слайдів виконувалася автоматично, встановіть у програмі PowerPoint для параметра **Зміна слайда** значення **Автоматично після**.
- Накопичувачі USB, в яких передбачено функції безпеки, можуть виявитися непридатними для використання.

Функції головного екрану

Запустіть програму EasyMP Slide Converter, щоб відобразити головний екран. В наступній таблиці наведено призначення кожної з кнопок.



	Назва кнопки	Функція
①	Перетворити	Відкривається вікно "Вибір файлів". Виберіть файл PowerPoint і перетворіть його на сценарій. ☛ "Перетворення файлів слайдів на сценарій" стор.9
②	Попередній перегляд	Відкривається вікно "Вибір файлів". Виберіть і перегляньте створений сценарій (файл FSE). ☛ "Попередній перегляд сценарію" стор.13
③	Копіювати до пам'яті	Відкривається вікно "Вибір файлів". Виберіть потрібний файл та скопіюйте його на накопичувач USB. ☛ "Запис сценарію на накопичувач USB" стор.13
④	Редагувати автозапуск	Відкривається вікно "Редагувати автозапуск", у якому можна змінити порядок відтворення або настройки безперервного відтворення для сценарію. ☛ "Настройка параметрів автозапуску" стор.13
⑤	Встановити	Відкривається вікно "Встановити". Встановіть значення параметрів "Зберегти у", "Роздільна здатність" та "Режим перетворення". ☛ "Настройка параметрів" стор.14



Якщо у вікні "Встановити" встановлено прапорець **Скопіювати файл до пам'яті після перетворення**, можна виконувати настройку кожного параметра відповідно до інструкцій на екрані. Якщо цей прапорець не встановлений, настройки слід виконувати у вікні "Головний екран".

Перетворення файлів слайдів на сценарій

У цьому розділі наведені детальні вказівки щодо всіх етапів перетворення файлів на сценарій.



Якщо змінювати настройки не має потреби, можна відразу розпочати перетворення файлу PowerPoint на сценарій.

☞ "Безпосереднє перетворення файлу PowerPoint на сценарій" [стор.12](#)

1 Запустіть програму EasyMP Slide Converter, скориставшись наведеними способами.

- Для ОС Windows XP/Windows Vista/Windows 7:

Натисніть кнопку **Пуск**. Виберіть у меню пункт **Програми** (або **Усі програми**) і натисніть **EPSON Projector**, а потім **EasyMP Slide Converter**.

- Для Windows 8:

Відкрийте Ключові кнопки, а потім виберіть **Пошук - EasyMP Slide Converter**.

З'явиться головний екран програми EasyMP Slide Converter.

2 Щоб зберегти сценарій, підключіть до комп'ютера накопичувач USB.

3


У вікні "Головний екран" натисніть кнопку **Перетворити**. Виберіть файл PowerPoint, який потрібно перетворити на сценарій, і натисніть кнопку **Вибрати**.

4

Відкриється вікно Встановити. Виконайте необхідні настройки і натисніть кнопку **Наступний**.


Докладні відомості про настройки наведено у цьому розділі:

☞ "Настройка параметрів" [стор.14](#)



- Якщо прапорець **Скопіювати файл до пам'яті після перетворення** не встановлений, замість вікна "Встановити" відкривається вікно, описане у дії 5.
- Щоб змінити настройки, можна натиснути кнопку **Встановити** у вікні "Головний екран".

5 Виконайте необхідні настройки і натисніть кнопку **Перетворити**.




- Якщо перетворення файлів виконується під час показу слайдів, роздільна здатність екрана автоматично змінюється на вибрану роздільну здатність проектора (XGA або WXGA). Після завершення перетворення відновлюється попередня роздільна здатність екрана.
- Під час роботи програми PowerPoint перетворення не виконується. Перед початком перетворення слід закрити програму PowerPoint. Також не можна запускати програму PowerPoint під час перетворення.
- Не можна змінювати параметри екрана, наприклад змінювати роздільну здатність екрана, підключати зовнішній монітор або змінювати тему оформлення, доки триває перетворення. Якщо параметри екрана буде змінено, процес перетворення буде відмінено.
- Якщо у вікні "Встановити" не встановлено прапорця **Скопіювати файл до пам'яті після перетворення**, вікна, описані у дії 6, не відображаються. Виконати попередній перегляд сценарію або скопіювати його в пам'ять можна за допомогою відповідних кнопок у вікні "Головний екран".
- Не торкайтеся екрана під час перетворення, доки на планшетному ПК триває показ слайдів і перетворення файлів. Це призведе до помилки перетворення, оскільки команди дотиків будуть включені в перетворений сценарій.

6 У вікні підтвердження попереднього перегляду, яке відкриється після завершення перетворення, виберіть **Так**. Якщо виконувати попередній перегляд не потрібно, виберіть **Ні** і переходьте до дії 7.

Відкриється вікно "Попередній перегляд". Опис функцій кожної кнопки наведено у цьому розділі:

☛ "Попередній перегляд сценарію" [стор.13](#)



Завершивши попередній перегляд, закрийте вікно попереднього перегляду.



Файли Jpeg (SIT) не можна переглядати за допомогою функції попереднього перегляду. Якщо в якості режиму перетворення вибрано **Виконати спрощене перетворення**, вікно підтвердження копіювання відображається, а вікно підтвердження попереднього перегляду - ні.


7 Коли з'явиться вікно підтвердження копіювання, виберіть **Так**.

8 Відкриється вікно "Виберіть адресу копії". Натисніть кнопку **Огляд**, і виберіть диск, призначений накопичувачу USB, і натисніть кнопку **ОК**.

Щоб змінити порядок відтворення або настройки безперервного відтворення для сценарію, виберіть **Відтворювати автоматично**. (параметр автозапуску).

Настройку автозапуску можна також виконувати після завершення перетворення.

☛ "Настройка параметрів автозапуску" [стор.13](#)



Сценарій буде записано в обране місце.

9 Виконайте настройку автозапуску.

- Якщо файлу автозапуску на накопичувачі USB немає. Відобразиться екран підтвердження безперервного відтворення. Якщо потрібно створити файл автозапуску і встановити для параметра "Безперервне відтворення" значення "Увімкн.", виберіть **Так**.
- Якщо на накопичувачі USB є файл автозапуску. Виконайте настройку автозапуску відповідно до вказівок у вказаному нижче розділі і натисніть кнопку **ОК**.

☛ "Настройка параметрів автозапуску" [стор.13](#)



Якщо для автозапуску вибрано два або більше файлів, їх відтворення відбуватиметься в порядку, вибраному у списку файлів автозапуску.

10 Відключіть накопичувач USB від комп'ютера.

Вказівки щодо відключення див. у документації до комп'ютера.

11 Коли сценарій записаний, підключіть накопичувач USB до проектора і розпочніть проєціювання за допомогою засобів Slideshow або PC Free.

Докладні відомості про засоби Slideshow та PC Free див. у документації до проектора.

Безпосереднє перетворення файлу PowerPoint на сценарій

У цьому розділі наведені вказівки стосовно безпосереднього перетворення файлів PowerPoint на сценарій.



Таким чином зручно перетворювати файли, якщо для них не треба міняти жодні параметри. Оскільки процес перетворення залежить від значень параметрів, заданих у вікні "Встановити", перевірте ці значення заздалегідь, якщо прапорець **Скопіювати файл до пам'яті після перетворення**. не встановлений.

- 1 Перетягніть піктограму файлу PowerPoint на піктограму програми EasyMP Slide Converter на робочому столі.

Також можна клацнути правою кнопкою миші піктограму файлу PowerPoint і вибрати у контекстному меню пункт **Перетворити у FSE**.

Майте на увазі, що перетворювати одразу декілька файлів PowerPoint не можна. Вибирайте для перетворення тільки один файл.

- 2 Виконайте перетворення файлу.

- Якщо прапорець **Скопіювати файл до пам'яті після перетворення**. встановлений.


Відкриється вікно "Встановити".

Докладні відомості про настройки наведено у цьому розділі:

- ☛ "Настройка параметрів" [стор.14](#)

- Якщо прапорець **Скопіювати файл до пам'яті після перетворення**. не встановлений.

Відкриється вікно підтвердження. Натисніть кнопку **Перетворити**.



Почнеться перетворення файлу на сценарій. Якщо для параметра "Режим перетворення" вибрано значення **Показ слайдів і перетворення файлів**, розпочнеться показ слайдів.

- 3 Перегляньте створений сценарій і запишіть його на накопичувач USB.

- Якщо прапорець **Скопіювати файл до пам'яті після перетворення**. встановлений.

☛ Переходьте до дії 6 у розділі "[Перетворення файлів слайдів на сценарій](#)".

- Якщо прапорець **Скопіювати файл до пам'яті після перетворення**. не встановлений.

Після завершення перетворення відкриється вікно "Головний екран".

Виконайте настройку параметрів попереднього перегляду, копіювання до пам'яті та автозапуску.






- ☛ "Функції головного екрану" [стор.8](#)

Попередній перегляд сценарію

Після завершення перетворення можна переглянути сценарій у вікні попереднього перегляду. Щоб відкрити вікно попереднього перегляду, натисніть кнопку **Попередній перегляд** у вікні "Головний екран".

У цій таблиці наведено опис функцій кожної кнопки.



 Відтворення	Попередній перегляд. Також повторний запуск зупиненого сценарію. Якщо анімаційні ефекти у файлі PowerPoint не відтворюються автоматично, їх можна відтворити послідовно за допомогою кнопки Відтворення .
 Пауза	Призупинення попереднього перегляду.
 Зупинити	Зупинка відтворення та повернення до першого слайду.
 Попередній слайд	Повернення до попереднього слайду.
 Наступний слайд	Перехід до наступного слайду.

Запис сценарію на накопичувач USB

У цьому розділі наведені вказівки стосовно запису сценаріїв на накопичувач USB-пристрій.


- 1 Підключіть накопичувач USB до комп'ютера.
- 2 Запустіть програму EasyMP Slide Converter.
- 3 Натисніть кнопку **Копіювати до пам'яті**.
- 4 Збережіть сценарій, дотримуючись інструкцій на екрані.

Настройка параметрів автозапуску





Можна виконати настройки автозапуску і вказати порядок відтворення сценаріїв або задати режим їх безперервного відтворення.

Щоб відкрити вікно настройки автозапуску, натисніть кнопку **Редагувати автозапуск** у вікні "Головний екран".

У цій таблиці наведено опис параметрів автозапуску.




Диск	Виберіть диск, для якого треба змінити файл автозапуску.
-------------	--

Безперервне відтворення	Якщо встановлений прапорець Безперервне відтворення , після завершення всіх сценаріїв зі списку файлів автозапуску знову розпочнеться проєціювання першого сценарію.
Список файлів	Список сценаріїв, для яких не встановлено параметр автозапуску.
Список файлів автозапуску	Список сценаріїв, для яких встановлено параметр автозапуску, в порядку їх відтворення. Змінити порядок можна за допомогою кнопок   .
 	Реєстрація сценаріїв в файлі автозапуску та видалення сценаріїв з файлу.

Настройка параметрів

Щоб відкрити вікно настройки параметрів, натисніть кнопку **Встановити** у вікні "Головний екран".
У цій таблиці наведено опис параметрів.



Файл	Відображається ім'я файлу PowerPoint, який буде перетворено.
Зберегти у	Місце, куди зберігається сценарій.

Режим перетворення	<p>Метод перетворення файлу PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Показ слайдів і перетворення файлів Під час перетворення відбувається показ слайдів, що дає змогу перевірити їх відтворення. Під час перетворення використання інших програм неможливе. Файл зберігається у форматі FSE. • Перетворення файлів без показу слайдів Під час перетворення показ слайдів не відбувається. Ефекти, задані для слайдів, не перетворюються. Файл зберігається у форматі FSE. Цей параметр не можна обрати, якщо Windows Aero недоступний при використанні PowerPoint 2013 у Windows 7. • Виконати спрощене перетворення Перетворення на файл у форматі JPEG. Анімаційні ефекти, задані у файлі PowerPoint, не зберігаються. Файл зберігається у форматі SIT.
Роздільна здатність проектора	Роздільна здатність проектора, на якому буде здійснюватися проєціювання сценарію. Сценарії, для яких встановлено роздільну здатність WXGA (1280 x 800 точок), неможливо відтворити на проекторах з роздільною здатністю XGA.
Скопіювати файл до пам'яті після перетворення.	Щоб відслідковувати всі етапи процесу перетворення, встановіть цей прапорець. Якщо цей прапорець встановлено, щоразу під час перетворення файлу відображатиметься вікно "Встановити".
Додатково	Показати/сховати меню "Додатково".
Відновити значення за промовчанням	Для змінених параметрів встановлюються початкові значення за промовчанням. Щоб зберегти значення параметрів, натисніть кнопку ОК.
Інформація про версію	Відображається інформація про версію програми.

Меню "Додатково" містить такі параметри.

Зображення	<p>Якість зображення для перетворюваних файлів.</p> <p>Якщо вибрано значення Нормальний, розмір файлу буде меншим, ніж в разі вибору високої якості зображення, однак якість зображення буде дещо нижча.</p> <p>Рекомендовано задавати значення Висока якість зображення.</p> <p>Якщо вибрано режим перетворення Виконати спрощене перетворення, задати якість зображення неможливо.</p>
Тривалість анімаційного переходу	<p>Значення часу повторювання анімації для перетворюваного файлу.</p> <p>Анімація, для якої встановлено значення таймера або повторення, може перетворюватися з помилками. Якщо після перетворення анімаційні ефекти відтворюються неправильно, встановіть більшу тривалість переходу, щоб поліпшити відповідність оригіналу.</p> <p>Якщо вибрано режим перетворення Виконати спрощене перетворення, задавати тривалість переходу неможливо.</p>



Додаток

До початку видалення перевірте зазначене нижче.

- Для видалення програмного забезпечення EasyMP Slide Converter необхідно мати права адміністратора.
- Перед початком видалення необхідно закрити всі запущені програми.

OC Windows XP

- 1** Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть у меню пункт **Панель керування**.
- 2** Двічі клацніть ярлик **Установка й видалення програм**.
- 3** Виберіть EasyMP Slide Converter, а потім виберіть **Змінити/Видалити**.

OC Windows Vista/Windows 7

- 1** Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть у меню пункт **Панель керування**.
- 2** Виберіть **Програма**, а потім виберіть **Видалити програму**.
- 3** Виберіть EasyMP Slide Converter, а потім виберіть **Видалити/Змінити**.

OC Windows 8

- 1** Відкрийте Ключові кнопки, а потім виберіть **Пошук**.
- 2** Натисніть правою кнопкою й утримуйте **EasyMP Slide Converter**.
- 3** На панелі команд застосування виберіть пункт **Видалити**.

При використанні програмного забезпечення EasyMP Slide Converter діють описані нижче обмеження.

Обмеження щодо операційної системи

- Якщо використовується ОС Windows XP з пакетом оновлення 2 (SP2), під час вибору файлу PowerPoint на робочому столі програма може раптом завершитися. Щоб вирішити цю проблему необхідно оновити ОС Windows XP, встановивши пакет оновлення 3 (SP3), або звернутися до місцевого торгового представника, вказаного у списку контактних даних для проектора Epson.
☛ [Список контактних даних для проектора Epson](#)
- Якщо на передньому плані відображається якесь вікно, наприклад, вікно "Диспетчер завдань Windows", перед початком процесу перетворення закрийте це вікно.
- Не торкайтеся екрана під час перетворення, доки на планшетному ПК триває показ слайдів і перетворення файлів. Це призведе до помилки перетворення, оскільки команди дотиків будуть включені в перетворений сценарій.

Обмеження щодо програми PowerPoint

- Якщо для виконання спрощеного перетворення використовується версія PowerPoint 2007 з пакетом оновлення 1 (SP1), після перетворення частина зображення під час показу буде чорного кольору. Щоб вирішити цю проблему необхідно виконати оновлення програми PowerPoint 2007, встановивши пакет оновлення 2 (SP2).

- Ефект безперервного відтворення, встановлений у програмі PowerPoint, не зберігається. Щоб задати режим безперервного відтворення файлу, встановіть прапорець **Безперервне відтворення** у програмі EasyMP Slide Converter.
☛ "Перетворення файлу PowerPoint" [стор.8](#)
- Файли PowerPoint з настройками автоматичної зміни слайдів або автоматичного відтворення анімаційних ефектів після перетворення часом відображаються неправильно або не відображаються зовсім.
- В разі застосування програм PowerPoint 2002 та PowerPoint 2003 після перетворення може статися, що деякі об'єкти на слайдах відображатимуться неправильно або частина зображення буде чорною.
- У операційних системах Windows Vista та Windows 7 версія PowerPoint 2002 не підтримується.
- Звук та відеозображення у файлах PowerPoint, а також, анімаційні ефекти (наприклад PowerPoint Game) не перетворюються.
- Під час перетворення файлу за допомогою програми PowerPoint 2010 в ОС Windows Vista або Windows 7 екранна настройка Windows Aero може бути недоступна.

Обмеження щодо роздільної здатності

- Якщо екран комп'ютера, на якому здійснюється перетворення, не підтримує роздільну здатність 1280x800 або 1280x768, то в разі вибору режиму **Показ слайдів і перетворення файлів**, для параметра "Роздільна здатність проектора" не можна встановити значення WXGA.

Інші обмеження

- Ефекти, встановлені для першого слайду, неможливо перетворити незалежно від обраного режиму перетворення.
- Якщо вибрано режим **Перетворення файлів без показу слайдів**, ефекти при зміні слайдів перетворити неможливо.
- Прикладні програми, в яких використовуються деякі функції DirectX, можуть відображатися неправильно.

Повідомлення про помилки під час запуску програми EasyMP Slide Converter

Повідомлення про помилки	Засіб усунення
Використання цієї програми із версією ОС, що використовується, неможливе. Оновіть свою ОС до потрібної версії.	EasyMP Slide Converter не може бути встановлено в ОС, що використовується. Встановіть програму в ОС, що підтримується. ☛ "Вимоги до програмного забезпечення" стор.5
Для користування EasyMP Slide Converter необхідне встановлення PowerPoint® 2002 або пізнішої версії.	Після встановлення програми PowerPoint 2002 або пізнішої версії встановіть програму EasyMP Slide Converter заново. ☛ "Встановлення програмного забезпечення" стор.5
Закрийте PowerPoint® і запустіть перетворення файлу.	Під час роботи програми PowerPoint процес перетворення може виконуватися неправильно. Закрийте програму PowerPoint, а потім виконайте перетворення файлу.
Неможливо запустити цю прикладну програму, оскільки вже виконується інша програма EPSON Projector (Easy Interactive Tools).	Закрийте Easy Interactive Tools, а потім запустіть EasyMP Slide Converter.
Збереження файлу за вказаною адресою неможливе. Виберіть іншу адресу та повторіть спробу.	Іноді файл не вдається зберегти, наприклад, коли відсутні права на запис до вказаної папки. Виберіть іншу адресу та повторіть спробу.
Копіювання файлу за вказаною адресою неможливе. Виберіть іншу адресу та повторіть спробу.	
Недостатній обсяг пам'яті носія за зазначеною адресою. Вкажіть іншу адресу і повторіть спробу.	На вказаному носії недостатньо вільного місця для збереження файлу. Щоб зберегти файл, звільніть місце на диску, наприклад, видаливши непотрібні файли.
Неможливо копіювати файл у зв'язку з недостатнім обсягом пам'яті на вказаному диску.	На вказаному носії недостатньо вільного місця для запису сценарію. Щоб записати сценарій, звільніть місце на диску, наприклад, видаливши непотрібні файли.
Запис файлу за вказаною адресою неможливий у зв'язку з недостатнім обсягом пам'яті.	На вказаному носії недостатньо вільного місця для запису файлу автозапуску. Щоб записати файл, звільніть місце, наприклад, видаливши непотрібні файли.
Програму EasyMP Slide Converter не можна використовувати на цьому комп'ютері. Детальніше див. Посібник з експлуатації.	Програма EasyMP Slide Converter не може використовуватися на комп'ютерах під управлінням ОС Windows 8, на яких встановлено WDDM (графічний драйвер) 1.0. Використовуйте комп'ютер, який підтримує версію графічного драйвера WDDM 1.1. або вищу версію.

Проблеми під час роботи з програмою EasyMP Slide Converter

Пункт Перетворити у FSE не відображається в контекстному меню програми PowerPoint.

Перевірити	Засіб усунення
Можливо, програма PowerPoint була встановлена після встановлення EasyMP Slide Converter.	Якщо програма PowerPoint встановлена пізніше програми EasyMP Slide Converter, контекстне меню може не відображатися. Встановіть EasyMP Slide Converter повторно.

Неможливо перетворити файл на сценарій.

Перевірити	Засіб усунення
Можливо, запущено програму PowerPoint.	Перед початком перетворення слід закрити програму PowerPoint. Крім того, не можна запускати програму PowerPoint під час перетворення.
Можливо, для параметра "Режим слайдів" встановлено значення "Слайди" або "Довільний показ".	Коли для параметра "Режим слайдів" встановлено значення "Слайди" або "Довільний показ", виконати перетворення неможливо. Виберіть для параметра "Режим слайдів" значення "Усі".
Ви переглядаєте файл PowerPoint у Провіднику?	Якщо файл відтворено у вікні попереднього перегляду PowerPoint в ОС Windows Vista або Windows 7, спочатку закрийте попередній перегляд, а потім розпочніть перетворення.
Ви обрали функцію Перетворення файлів без показу слайдів у багатоекранному режимі?	Якщо в програмі PowerPoint 2010 вибрано багатоекранний режим, установіть для параметра Режим перетворення значення Показ слайдів і перетворення файлів . Щоб вибрати Перетворення файлів без показу слайдів для параметра Режим перетворення вимкніть багатоекранний режим.
Чи захищено паролем файл PowerPoint?	При використанні PowerPoint 2013 неможливо конвертувати файли PowerPoint, які захищено паролем. Видаліть пароль, а потім виконайте перетворення.

Неможливо відтворити сценарії.

Перевірити	Засіб усунення
Можливо, роздільна здатність вибрана неправильно.	Якщо роздільна здатність проектора, на якому здійснюватиметься проєціювання, відповідає XGA, сценарії з роздільною здатністю WXGA (1280 x 800 точок) відтворити не можна. Щоб виконувати проєціювання на такому проекторі, необхідно перетворити файл PowerPoint на сценарій з роздільною здатністю XGA (1024 x 768 точок).

Всі права захищені. Жодна частина даного документа не може бути відтворена, збережена у пошуковій системі або передана у будь-якій формі чи будь-якими засобами — електронними, механічними, копіюванням, записом або іншим чином — без попереднього письмового дозволу корпорації Seiko Epson. У зв'язку з використанням інформації, що міститься в цьому документі, не передбачено жодної відповідальності за патентами. Аналогічним чином, компанія не бере на себе відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути в результаті використання інформації, яка міститься в цьому документі.

Ані корпорація Seiko Epson Corporation, ані її дочірні підприємства не несуть перед покупцем цього виробу відповідальності за збитки, втрати або витрати, яких покупець чи стороння особа зазнали через: нещасний випадок, використання цього виробу не за призначенням, зловживання виробом або внесення несанкціонованих змін, ремонт чи зміни цього виробу або (за винятком США) недотримання вказівок Seiko Epson Corporation щодо експлуатації й технічного обслуговування.

Корпорація Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за будь-які збитки чи проблеми, що виникли внаслідок використання будь-яких функцій чи будь-яких витратних виробів, крім визначених корпорацією Seiko Epson як оригінальні продукти Epson або схвалені продукти Epson.

Вміст цього посібника може бути змінено чи оновлено без повідомлення.

Ілюстрації, наведені в цьому посібнику, і реальний зовнішній вигляд проектора можуть дещо різнитися.

Вищезазначені операційні системи в цьому посібнику називають "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7" і "Windows 8". Крім цього, іноді щодо ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7 та Windows 8 може вживатися загальний термін Windows, а декілька версій ОС Windows можуть позначатися, наприклад Windows XP/Vista без зазначення окремих назв Windows.

Загальне попередження

XGA є товарним або зареєстрованим товарним знаком корпорації International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint і логотип Windows є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft у США та(або) інших країнах.

Інші назви виробів використані у цьому документі тільки для ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Компанія Epson відмовляється від будь-яких прав на ці товарні знаки.

Авторські права на програмне забезпечення

У цьому виробі використовується безкоштовне програмне забезпечення, а також програмне забезпечення, права на яке належать компанії.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.

412486000UK

Позначення

Операційна система Microsoft® Windows® XP Professional

Операційна система Microsoft® Windows® XP Home Edition

Операційна система Microsoft® Windows Vista®

Операційна система Microsoft® Windows® 7

Операційна система Microsoft® Windows® 8

А	Попередній перегляд	8, 10, 13
Автозапуск		13
Б		
Безперервне відтворення		14
В		
Виберіть адресу копії		11
Видалення		17
Виправлення несправностей		20
Вікно "Встановити"		14
Встановлення		5
Г		
Головний екран		8
Д		
Диск		13
Додатково		15
З		
Зберегти у		14
Зображення		15
К		
Копіювати до пам'яті		13
П		
Перетворення на сценарій		9, 12
Перетворити у FSE		12
Р		
Редагувати автозапуск		8, 13
Режим перетворення		15
Роздільна здатність проектора		15
С		
Скопіювати файл до пам'яті після перетворення.		15
Список файлів		14
Список файлів автозапуску		14
Т		
Тривалість анімаційного переходу		15
Ф		
Формат файлу		4