

EPSON STYLUS™ PHOTO 1200



Stampante ink jet a colori

- 6 colori per sfumature morbide e naturali
- Stampe fino al formato A3+
- Risoluzione di 1440x720 dpi su ogni tipo di carta con EPSON Ultra MicroDot da 6 pl
- EPSON Variable-sized Droplet per il migliore rapporto tra velocità e qualità
- Driver per Windows e Mac


Grandi fo



Stupefacente qualità fotografica...

Guardare un'immagine fotografica ed esserne pienamente coinvolti...Sentire dentro di sé un flusso di emozioni che imprime il ricordo di quanto osservato nella memoria. Solo immagini di eccezionale qualità fotografica sono in grado di produrre questo effetto, così come ci riescono quelle stampate dalla nuova EPSON Stylus PHOTO 1200. Colori, sfumature, atmosfere...ogni particolare è riprodotto con impressionante realismo e perfetta fedeltà cromatica, con risoluzione massima di 1440x720 dpi su ogni tipo di carta. Il segreto di queste prestazioni superiori è presto detto: la continua evoluzione dell'EPSON PerfectPicture Imaging System, sistema in cui la raffinata tecnologia di stampa EPSON Advanced Micro Piezo, le particolari caratteristiche delle carte e degli inchiostri QuickDry di seconda generazione e l'avanzata funzione di controllo cromatico AcuPhoto Halftoning lavorano sinergicamente.

Testina di stampa EPSON Micro Piezo



EPSON Stylus PHOTO 1200 è la nuova ink jet a sei colori della gamma EPSON, per stampe di qualità fotografica fino al formato A3+ ed anche nel nuovo formato striscione. Le immagini stampate, con risoluzione fino a 1440x720 dpi su tutti i tipi di carta, sono straordinariamente realistiche, profonde, capaci di restituire cromatismi e luminosità assolutamente naturali, oltre che dettagli di estrema precisione, risultato della più evoluta tecnologia EPSON Advanced Micro Piezo. Veloce, affidabile e compatibile sia con Windows che con Mac, Stylus PHOTO 1200 è davvero in grado di supportare le più raffinate esigenze di stampa dei professionisti della grafica e della fotografia, così come la voglia di creatività degli appassionati del settore.

A3+

In Stylus PHOTO 1200 la tecnologia Advanced Micro Piezo con Ultra Micro-Dot, l'infinitesima goccia di inchiostro da 6 picolitri impercettibile all'occhio umano, si abbina poi alla stampa a sei colori (con il ciano chiaro ed il magenta chiaro che si aggiungono agli inchiostri di quadricromia) per una resa delle sfumature ancora più realistica.


oto, grande stampante

anche nei grandi formati...

Stylus PHOTO 1200 è davvero versatile anche per quanto riguarda i formati di stampa supportati, che spaziano dalla classica cartolina 10x15 cm, alla carta "Panoramica" per fotografie lunghe più di mezzo metro, fino ai 48,3x32,9 cm del formato A3+, pari ad un foglio A3 con in più lo spazio per la stampa dei segni di taglio. Oltre al nuovo rotolo di carta di qualità fotografica ad alto spessore, da utilizzare con l'apposito supporto opzionale, per creare fantasiosi striscioni personalizzati in occasione di anniversari, iniziative promozionali o mille altre situazioni. E, per ottimizzare i costi di stampa su grandi superfici, la capacità della cartuccia di inchiostro colore è stata incrementata del 50% rispetto ai modelli precedenti.

...sempre ad alta velocità!

Stylus PHOTO 1200 è anche veloce, con un record di 5,5 ppm in formato A4 text memo Modalità Economy e la capacità di stampare un'immagine fotografica A4, a 720 dpi, in circa due minuti, con standard di qualità superbi.



Ultra MicroDot da 6 pl, molto più piccolo di un capello umano.



Gocce da 19, 10 o 6 pl con Variable-sized Droplet.

Il migliore rapporto tra velocità e qualità di stampa è infatti garantito dall'esclusivo Variable-sized Droplet, la tecnologia proprietaria EPSON di calibrazione della goccia di inchiostro in funzione del soggetto da stampare.

In pratica, per riempire zone di colore pieno vengono sparate gocce dal volume di 19 picolitri, mentre le minuscole gocce da 10 od addirittura 6 picolitri sono utilizzate per rendere al meglio zone ricche di sfumature e dettagli.

Ricca dotazione software

Compatibile con Windows e Mac, Stylus PHOTO 1200 è dotata di interfaccia seriale, parallela ed USB per la più rapida trasmissione dei dati. Importante la dotazione software, comprensiva di Adobe Photoshop LE, per il fotoritocco e la manipolazione delle immagini e di EPSON Photo Sheet, il facile programma per stampare una stessa foto, ad esempio un provino, in formati diversi su di un foglio A4, sempre con un perfetto bilanciamento della saturazione dei colori, della luminosità e dei contrasti.

Carte speciali

- S041054: cartoline f.to A6 per stampa a 720 dpi - 50 cartoline
 - S041059: carta speciale 360 dpi f.to A4 - 100 fogli
 - S041061: carta speciale 720 dpi f.to A4 - 100 fogli
 - S041063: lucidi per proiezioni f.to A4 - 30 fogli
 - S041065: carta speciale 360 dpi f.to A3 - 100 fogli
 - S041066: carta speciale 360 dpi f.to A3+ - 100 fogli
 - S041068: carta speciale 720 dpi f.to A3 - 100 fogli
 - S041069: carta speciale 720 dpi f.to A3+ - 100 fogli
 - S041071: carta speciale patinata lucida in f.to A4 - 15 fogli
 - S041073: carta speciale patinata lucida in f.to A3 - 10 fogli
 - S041074: carta speciale patinata lucida in f.to A3+ - 10 fogli
 - S041106: carta speciale autoadesiva f.to A4 - 10 fogli
 - S041107: carta speciale patinata lucida f.to A6 - 10 fogli
 - S041131: pellicola da retroilluminazione f.to A3 - 10 fogli
 - S041134: carta speciale qualità fotografica ad alto spessore f.to 10x15 cm - 20 fogli
 - S041140: carta speciale qualità fotografica ad alto spessore f.to A4 - 20 fogli
 - S041142: carta speciale qualità fotografica ad alto spessore f.to A3 - 20 fogli
 - S041143: carta speciale qualità fotografica ad alto spessore f.to A3+ - 20 fogli
 - S041144: carta adesiva qualità fotografica photo-sticker f.to A6 - 5 fogli da 16 stickers
 - S041145: carta speciale qualità fotografica ad alto spessore f.to panoramico 21 x 59,4 cm - 10 fogli
 - S041147: cartoline con busta f.to A6 - 20 cartoline + buste
 - S041154: nuova Iron on Transfer per stampa su tessuto f.to A4 - 10 fogli
 - S041176: carta adesiva qualità fotografica photo-sticker f.to A6 - 5 fogli da 4 stickers
 - S041177: carta speciale qualità fotografica per biglietti da visita f.to A4 - 10 fogli da 8 biglietti
 - S041214: carta comune Premium f.to A4 - 250 fogli
 - S041233*: rotolo carta qualità fotografica ad alto spessore f.to 32,9 cm x 10 m
- *Disponibile da Giugno 1999



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche

- Stampante fino al formato A3+ a getto d'inchiostro a colori (esacromia)
- Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo con EPSON Ultra MicroDot (6 pl.) ed EPSON Variable-sized Droplet
- Configurazione testine: 48 ugelli per il nero
48 ugelli per ogni colore (Ciano, Magenta, Giallo, Ciano Chiaro, Magenta Chiaro)
- Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in testo e grafica
- Silenziosità: circa 47 dBA (ISO 7779) durante la stampa
- Consumo: circa 18 Watt (ISO 10561) durante la stampa; compatibile al programma Energy Star per il risparmio energetico

Risoluzione

- H x V massima in b/n e a colori*: 1440x720 dpi
 - La risoluzione dipende dal tipo di carta utilizzato:
Carta comune: 1440 x 720 dpi
Carta speciale: 1440 x 720 dpi
Carta speciale patinata lucida: 1440 x 720 dpi
Carta speciale qualità fotografica: 1440 x 720 dpi
Lucidi per proiezioni: 360 x 360 dpi
- *La massima risoluzione si ottiene con l'utilizzo del driver e dipende dal sistema operativo*

Velocità

- Circa 5,5 ppm in nero (A4, Text memo, modalità Economy)¹
 - Circa 5,5 ppm a colori (A4, Text memo, modalità Economy)²
 - Circa 2,6 ppm per documenti A4 con testo e foto (360 dpi)³
 - Circa 1 minuto per foto 10x15 cm (720 dpi)⁴
 - Circa 2 minuti per foto A4 (720 dpi)⁵
- La reale velocità di stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, della complessità del documento e della percentuale di copertura della pagina. In fondo alla pagina sono riportate le immagini utilizzate per calcolare questi tempi di stampa*

Emulazioni

- ESC/P con codici raster estesi, EPSON Remote

Driver

- Disponibili per: Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Macintosh (iMac, Mac G3 con porta USB pre-installata)
- Configurazione minima per Windows 95: Processore 486 25 MHz, 8 MB RAM, 10 MB liberi su Hard Disk, scheda video VGA
- Configurazione minima per Windows 98 e Windows NT 4.0: Processore 486 66 MHz, 16 MB RAM, 20 MB liberi su Hard Disk, scheda video VGA
- Configurazione raccomandata per Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0: Processore Pentium 32 MB (64 MB per Windows NT 4.0) RAM o sup., 50 MB (100 MB per Windows NT 4.0) di spazio libero su Hard Disk, scheda video VGA

Configurazione minima per Macintosh: System 7.5.1 o sup., PowerMac con 5 MB RAM per il driver e 16 MB liberi su Hard Disk, Drive CD-ROM

Configurazione raccomandata: System 8.x o sup., CPU G3 con 10 MB RAM per il driver e 25 MB liberi su Hard Disk, Drive CD-ROM

- Indicatore del livello di inchiostro (solo per Windows 95, Windows 98, Mac)

Software a corredo

- Adobe Photoshop LE per Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Mac
- EPSON Photo Sheet per Windows 95, Windows 98, Mac

Calibrazione del colore

- Sistema di calibrazione del colore EPSON incluso nei driver
- ICM per Windows 95
- sRGB (solo per Windows 98)
- Apple ColorSync 2.0 per Mac

Font

- 1 font Bit map LQ

Interfacce

- 3 interfacce standard:
- 1 Parallela Centronics IEEE 1284
- 1 RS-423 seriale ad alta velocità
- 1 USB (compatibile PC 98, Windows 98, iMac, Macintosh G3, connessione fino al primo Hub)
- Riconoscimento automatico dell'interfaccia utilizzata

Buffer

- 256 KB

Gestione della carta

- 100 fogli fino al formato A4 (64 gr/m²) con alimentatore automatico standard
- Cassetto carta: 100 fogli carta comune (64 gr/m²)
65 fogli carta speciale
30 lucidi da proiezione
20 fogli carta speciale qualità fotografica
20 fogli carta patinata lucida
10 buste

Dimensioni della carta


- Foglio: A3+, A3, A4, A5, B5, A6, Letter, Trasparenti A4, Legal, Executive, Panoramica (210x594 mm) e definito dell'utente
- Buste: DL, C6, N.10
- Peso fogli singoli: da 45 a 90 g/m² (fino a 194 g/m² - carta speciale qualità fotografica ad alto spessore)
- Margini area di stampa: 3 mm superiore, sinistro, destro; inferiore 3 mm quando la dimensione della carta è definita tramite driver, 14 mm negli altri casi

Affidabilità

Certificazioni: Direttiva 89/336/EEC e 73/23/EEC

Dimensioni e Peso

- 175 (A) x 578 (L) x 286 (P) mm
- Peso: 7,5 Kg



Materiale di consumo

Cartucce d'inchiostro

- **S020187**: Cartuccia d'inchiostro nero; durata circa 540 pagine formato A4, testo
 - **T001011**: Cartuccia d'inchiostro a colori (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro); durata circa 330 pagine (360 dpi, A4, con copertura 5% per ogni colore)
- Se si stampa l'immagine della "bicicletta" (vedi *4), nel formato 10x15 cm, a 720 dpi, con cartuccia di inchiostro a colori (T001011) si ottengono circa 237 stampe. In aggiunta alla quantità di foto 10x15 cm stimate stampando con la cartuccia di inchiostro a colori, la cartuccia di inchiostro nero può produrre circa 2.050 altre stampe 10x15 cm dell'immagine della "bicicletta" prima di dover essere sostituita.*

Opzioni

- **C842422***: EPSON Stylus RIP (software Adobe PostScript Level 3 per Windows 95, Windows 98, Windows NT e Mac)
 - **C811061***: Supporto per carta in rotoli
- *Disponibili da Giugno 1999*

Garanzia

EPSON ITALIA spa garantisce Stylus PHOTO 1200 per un anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri di assistenza.

EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02/262331 (30 linee r.a.) - Fax 02/2440750
<http://www.epson.it>

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02/29400341
Per informazioni commerciali: Numero Verde 800/801101

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051/253346 r.a. - Fax 051/255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049/8070870 - Fax 049/775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06/8551826 - Fax 06/8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02/22473311 - Fax 02/26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON Stylus™ e MicroDot® sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Adobe PhotoDeluxe è un marchio registrato di Adobe System Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



È possibile acquistare l'estensione della Garanzia a tre anni On-Site su EPSON Stylus PHOTO 1200.


Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.



*1 - A4, Text memo, modalità Economy, nero



*2 - A4, Text memo, modalità Economy, colore



*3 - Documenti in A4 con testo e foto, 360 dpi



*4/*5 - Foto 720 dpi