

Specifiche

Caratteristiche

- Stampante formata A4 a getto d'inchiostro a colori (quadricromia)
- Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo con EPSON Ultra MicroDot (4 pl) e EPSON Variable-sized Droplet
- Configurazione testina di stampa: 144 ugelli per il nero, 144 per i colori (48 per ciano, magenta e giallo)
- Frequenza testina di stampa: 11,2 kHz (massima)
- Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in testo e grafica
- Silenziosità: 48 dBA (ISO 7779)
- Corrente di alimentazione: modello 220-240 V
- Consumo: circa 17 Watt (stampa ISO/IEC 10561 modello lettera) per il risparmio energetico
- Conforme al programma Energy Star per il risparmio energetico

Risoluzione

- H x V massima in b/n e a colori: 2880x720 dpi*
- La risoluzione dipende dal tipo di carta utilizzata:
 - Carta comune: 1440x720 dpi
 - Carta speciale 720/1440 dpi: 1440x720 dpi
 - Carta fotografica: 2880x720 dpi
 - Carta fotografica lucida Premium: 2880x720 dpi
 - Carta speciale patinata lucida: 2880x720 dpi
 - Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi

* La risoluzione massima dipende dalle impostazioni del driver, dal sistema operativo e dal tipo di supporto carta.

Compatibilità CE

- Norme 89/336/CEE e 73/23/CEE

Velocità di stampa

- Circa 12 ppm in nero (A4, E-Memo, modalità Economy)*¹
- Circa 12 ppm a colori (A4, E-Memo, modalità Economy)
- Circa 3,6 ppm per documenti in A4 con testo e grafici (Modalità Normal)*²
- Circa 77 secondi per foto 4x6" (modalità Fine)*³
- Circa 192 secondi per foto 8x10" (modalità Fine)*³

I tempi di stampa indicati in questo opuscolo costituiscono il tempo medio per stampe multiple della stessa pagina in un minuto. I tempi sono misurati dal comando di stampa (Print) all'uscita del foglio nel cassetto. Le velocità si ottengono usando il seguente sistema: 600 MHz Pentium III, 128 MB RAM, Windows 98, Interfaccia USB. I tempi di stampa variano a seconda della configurazione del computer, delle impostazioni, dell'applicazione, della copertura e della complessità della pagina.

Emulazioni

- EPSON ESC/P Raster

Driver

- Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000 Macintosh (OS 8.1 o successivo) con USB
Utenti PC:
Configurazione minima: Processore Pentium per Windows 95/98/NT 4.0, processore Pentium 133 MHz per Windows 2000, processore Pentium 150 MHz per Windows ME; 16 MB RAM per Windows 95/98/NT 4.0, 32 MB RAM per Windows ME, 64 MB RAM per Windows 2000, 20 MB di spazio libero su Hard Disk per Windows 95/98/ME e 40 MB liberi per Windows NT 4.0/2000.
Configurazione raccomandata: Processore Pentium o superiore per Windows 95/98, processore Pentium 133 MHz o superiore per Windows NT 4.0/2000, processore Pentium 150 MHz o superiore per Windows ME; 64 MB RAM o superiore per Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000; 50 MB o superiore di spazio libero su hard disk per Windows 95/98/ME e 100 MB liberi o superiore per Windows NT 4.0/2000.
Utenti Mac:
Configurazione minima: Mac OS 8.1 PowerPC; 8 MB RAM (stampa in Foreground); 8 MB RAM (stampa in Background).
Configurazione raccomandata: Mac OS 9 PowerPC; 19 MB RAM (stampa in Foreground); 32 MB RAM (stampa in Background).

Calibrazione del colore

- Sistema gestione colori incluso nei driver di Windows e Macintosh:
 - Profili ICM per Windows
 - sRGB per Windows
 - Compatibile Apple ColorSync 2.0

Interfacce

- 2 interfacce standard:
 - 1 Parallela bidirezionale (IEEE-1284)
 - 1 USB, nei seguenti sistemi operativi: PC con Windows 98/ME/2000 pre-installato
Funzionamento USB garantito dal produttore PC
Fino a 1 hub
Macintosh supportato da USB (iMac/G3/G4)

Input Buffer

- 32 KB

Gestione carta

- 100 fogli A4 (65 g/m² con alimentatore di fogli singoli)
- 65 fogli di carta Inkjet
- 20 fogli di carta fotografica o carta qualità fotografica
- 1 foglio di carta fotografica lucida Premium
- 10 fogli di lucidi per proiezioni
- 10 buste

Supporto carta

- Dimensioni carta: A4, A5, A6, 5x8", 8x10" Letter, B5, Legal, carta formato panoramico (210x594 mm)
- Peso carta: da 64 a 255 g/m² (carta fotografica lucida Premium = 255 g/m²)
- Busta: C6 (114x162 mm), No.10 (241x104 mm) & DL (220x110 mm)
- Peso busta: da 45 a 75 g/m²
- Massima area di stampa: (formato A4) 204x291 mm*
- Margini di stampa: (formato A4) 3 mm superiore, sinistro, destro e inferiore*

* Con impostazione dell'utente dal driver della stampante, altrimenti il margine inferiore è di 14 mm.

Dimensioni

- 480 (L) x 260 (P) x 181 (A) mm
- Peso: 3,5 kg

Cartucce inchiostro


- T028401:** Cartuccia inchiostro nero. Durata circa 600 pagine A4, testo ECMA, copertura 3,5%
- T029401:** Cartuccia inchiostro colore. Durata circa 300 pagine A4, copertura 5%
- Esempio di stampa dell'immagine della «bicicletta» (720x720 dpi). La cartuccia di inchiostro colore (T029401) può stampare circa 70 foto 8x10"

Carte

- Consultare il sito: www.epson.it

Garanzia

- 1 anno on-center



A4, E-Memo, nero*¹

A4, testo e grafici a colori*²

A4 Foto*³ (modello Bicicletta)

*³ Illustrazione dell'immagine della «bicicletta» usata per velocità di stampa foto.

EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00197 Roma - Via Manfredi, 10/A
Tel. 06-809127.1 - Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02-26231.1 - Fax 02-2623329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON Intellidge™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus+® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, Epson certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza. Per saperne di più: www.epson.it



EPSON[®] STYLUS[™] C60



Stampante ink jet

- Elevata velocità di stampa fino a 12 ppm in bianco e nero e 12 ppm a colori
- Per stampare a casa documenti e immagini di alta qualità a 4 colori
- Risoluzione di stampa fino a 2880x720 dpi per testi nitidi e colori naturali
- Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet per il miglior rapporto qualità/velocità di stampa
- Interfacce standard parallela e USB per PC e Mac
- Semplice da installare e utilizzare grazie al driver di stampa, facile e intuitivo

EPSON® STYLUS™ C60

Alta qualità ed elevata velocità di stampa, facilità di utilizzo e convenienza per gli utenti «home»: EPSON Stylus C60 è tutto questo e molto di più!

Con EPSON Stylus C60 stampare a casa testi e immagini di alta qualità è sorprendentemente facile: le tecnologie Epson per la stampa a getto d'inchiostro assicurano infatti elevate prestazioni di qualità e velocità, il driver di stampa rende l'intero processo semplice e immediato. I documenti che è possibile stampare sono davvero tanti: lettere, report, ricerche e tesi, grafici, schermate di Internet, biglietti d'auguri, inviti, e tanti altri ancora!

La tecnologia a servizio dell'efficienza

I valori di velocità che EPSON Stylus C60 può raggiungere sono davvero elevati: ben 12 ppm sia in bianco e nero che a colori. E con la qualità Epson di sempre! Grazie infatti alla tecnologia EPSON Variable-sized Droplet la stampante è in grado di produrre gocce d'inchiostro di dimensioni differenti, fino all'EPSON Ultra MicroDot da 4 picolitri, a seconda del tipo di documento: gocce più grandi nelle aree scure, a vantaggio della velocità, gocce più piccole nelle aree chiare, a vantaggio della qualità e della resa dei dettagli.

La qualità è sempre più facile

Prestazioni, qualità ed efficienza vanno di pari passo, nel caso di EPSON Stylus C60, con la semplicità di funzionamento e di utilizzo. Decidete il tipo di documento da stampare, e la vostra EPSON Stylus C60 farà il resto!

Testina di stampa EPSON Micro Piezo

La testina di stampa EPSON Micro Piezo™ è il cuore della tecnologia Epson per la stampa a getto d'inchiostro. Progettata per durare quanto la stampante, garantirà sempre i migliori risultati di stampa, grazie anche all'elevata risoluzione, che, nel caso di EPSON Stylus C60, raggiunge i 2880x720 dpi.

Driver di stampa, facile e intuitivo

Il driver di stampa di EPSON Stylus C60 costituisce un semplice ed efficace strumento di controllo e supporto del processo di stampa. Offre inoltre diverse funzionalità per ottenere il meglio dalle vostre stampe. Queste includono EPSON Status Monitor 3, una fonte di informazioni sulla stampante, che trasmette a video dati sul livello di inchiostro nelle cartucce, sulla disponibilità di carta nell'alimentatore e sulla scelta dei supporti carta. È anche compreso il software EPSON PhotoEnhance 4, particolarmente utile nel caso di immagini a bassa

risoluzione, come nel caso di stampe da Internet. Inoltre sono disponibili diversi effetti speciali, sfondi personalizzati e altri strumenti di elaborazione dell'immagine, straordinariamente facili da usare.

Inchiostri EPSON QuickDry™ per testi nitidi e colori brillanti

Gli speciali inchiostri EPSON QuickDry™ sono stati appositamente sviluppati da Epson per ottenere testi nitidi e definiti, colori brillanti e sfumature naturali. Grazie alla loro elevata velocità di essiccazione, le stampe realizzate con questi inchiostri sono subito utilizzabili e destinate a durare a lungo.



Driver di stampa che fornisce all'utente una vera e propria guida all'utente.



Caratteristiche principali

- Ideale per l'utilizzo a casa grazie alla semplicità di utilizzo
- Velocità di stampa fino a 12 ppm in bianco/nero e 12 ppm a colori
- Risoluzione fino a 2880x720 dpi
- Per la stampa in quadricromia di lettere e documenti personali, immagini e grafici a colori
- Cartucce inchiostro EPSON Intellidge™
- Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet per la resa fedele di dettagli e sfumature
- Interfaccia USB e parallela per Windows e Mac
- Driver di stampa avanzato
- EPSON PhotoEnhance 4 per l'elaborazione delle immagini
- Design compatto e adatto a qualunque tipo di ambiente



EPSON Stylus C60
Interfaccia standard USB
plug-and-play ad alta velocità.

Cartucce inchiostro EPSON Intellidge

La stampante EPSON Stylus C60 utilizza le innovative cartucce EPSON Intellidge™, che tengono l'utente costantemente aggiornato sul livello di inchiostro in esse contenuto. Sono infatti dotate di un chip CSIC che rileva queste informazioni e le invia ad EPSON Status Monitor 3. Sono anche provviste di una valvola richiudibile che permette di rimuoverle provvisoriamente, nel caso ad esempio di cicli di stampa più lunghi, e di reinstallarle mantenendo traccia del livello di inchiostro.

Facilità di installazione e di connettività

EPSON Stylus C60 è facile da usare fin dalla sua installazione! Tramite una serie completa di messaggi e menu, infatti, il driver guida l'utente passo dopo passo. Le interfacce standard USB e parallela, inoltre, rendono EPSON Stylus C60 compatibile sia con l'ambiente Windows che Mac.

Creatività per tutta la famiglia

Scegliete dall'ampia gamma di supporti carta Epson il più indicato al tipo di documento che dovete stampare e il gioco è fatto! Utilizzare EPSON Stylus C60 sarà anche divertente e vi permetterà di dare libero spazio alla vostra fantasia e creatività. I documenti stampati avranno un tocco di originalità e di colore in più!

Design pratico e funzionale

Le forme arrotondate e le dimensioni compatte di EPSON Stylus C60 sono studiate per garantire il minimo ingombro sulla vostra scrivania. Il design moderno e le tonalità di grigio si integrano inoltre facilmente in qualunque tipo di ambiente.



Materiale di consumo originale EPSON

Desiderate che la vostra EPSON Stylus C60 assicuri sempre i migliori risultati di stampa? La risposta è semplice: utilizzate sempre materiale di consumo originale Epson. Epson mette infatti a vostra disposizione un'ampia gamma di carte, in vari formati e grammature, per le più svariate applicazioni. Scegliete il più adatto al tipo di applicazione e utilizzate sempre le cartucce inchiostro originali Epson.



Carta comune per ink jet Premium A4
Codice ordine: S041214



Carta A4 per ink jet 360 dpi -
Codice ordine: S041059



Carta opaca A4 -
alto spessore
Codice ordine: S041256



Carta qualità fotografica A4 per ink jet
Codice ordine: S041061



Carta qualità fotografica A6 per ink jet
Codice ordine: S041054



Carta Iron-on-transfer per stampa su tessuto
Codice ordine: S041156