

EPSON® STYLUS™ PHOTO 830U


Specifiche

MODELLO	EPSON STYLUS PHOTO 830U		
TECNOLOGIA DI STAMPA	Configurazione della testina di stampa EPSON Micro Piezo™: 48 ugelli per il nero, 240 ugelli per i colori (48 per il ciano, il magenta, il ciano chiaro, il magenta chiaro e il giallo); EPSON Ultra MicroDot (4 pl) e Variable-sized Droplet		
RISOLUZIONE DI STAMPA	Risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi su supporti speciali EPSON mediante RPM (Resolution Performance Management)		
VELOCITÀ DI STAMPA			
Testo nero (A4, E-memo, modalità Economy)* ¹	14 ppm		
Testo a colori (A4, E-Memo, modalità Economy)* ²	13,7 ppm		
Documenti A4 con testo e grafici a colori* ³	2,2 ppm		
Foto 8x10" (modalità Photo)* ⁴	191 sec.		
BUFFER DI MEMORIA	256 Kb		
INTERFACCE	2 interfacce USB 1.1 (una nella parte anteriore per la stampa da fotocamera digitale)		
GESTIONE DELLA CARTA	Alimentatore fogli singoli da 100 fogli A4 (65 gr/m ²), 65 fogli di carta ink jet, 20 fogli di carta fotografica o lucida, 10 lucidi per proiezioni, 10 buste		
TIPI DI CARTA SUPPORTATI			
Formato carta	A4, Letter, 10x15 cm, 4x6", 5x8", 8x10", A5, A6, B5, Legal, Executive, Half Letter, Panoramico, definito dall'utente		
Peso (fogli singoli)	Da 64 a 90 gr/m ² (carta fotografica lucida = 255 gr/m ²)		
Formato carta (busta)	C6 (114x162 mm), N. 10 (241x104 mm) & DL (220x110 mm)		
Peso (busta)	Da 45 a 75 gr/m ²		
Area di stampa massima	Carta fotografica panoramica EPSON (210x594 mm, impostazioni definite dall'utente)		
Margini di stampa	0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore* *Definibile dall'utente tramite driver di stampa. Altrimenti, 3 mm superiore, sinistro, destro e 14 mm inferiore. E anche possibile ridurre il margine inferiore a 3 mm.		
CARTUCCE INCHIOSTRO			
Nero	C13T026401		
Capacità	540 pagine di testo A4, testo ECMA, copertura 3,5%		
Colore	C13T027401, cartuccia di inchiostro a 5 colori (ciano, magenta, ciano chiaro, magenta chiaro, giallo)		
Capacità	220 pagine formato A4, copertura 5% per ciascun colore		
Esempio	Esempio di stampa dell'immagine della Bicicletta: la cartuccia a colori C13T027401 stampa 43 foto 8x10"* ⁴		
CARATTERISTICHE GENERALI			
Dimensioni (L x P x A) standard	480x260x181 mm		
Dimensioni (L x P x A) in stampa	480x476x269 mm		
Peso	3,42 kg		
Livello di silenziosità	48 dB(A) (ISO 7779)		
Consumo	18 Watt (ISO 10561 modello Lettera)		
NORMATIVE	Conforme a ENERGY STAR, norme EMC 89/336/CEE e norme 73/23/CEE (Low Voltage)		
SISTEMI OPERATIVI	Windows® 98/ME/2000/XP, Macintosh® (incluso Mac OS X)		
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA CONSIGLIATI			
	CPU	RAM	Spazio libero HDD
Windows® 98	Pentium 300 MHz o superiore	64 MB o superiore	50 MB o superiore
Windows® ME	Pentium 300 MHz o superiore	64 MB o superiore	50 MB o superiore
Windows® 2000	Pentium 300 MHz o superiore	64 MB o superiore	100 MB o superiore
Windows® XP	Pentium 300 MHz o superiore	128 MB o superiore	100 MB o superiore
Mac OS 8.6		14 MB (stampa in Foreground) 16 MB (stampa in Background)	
Mac OS X 10.1.3		128 MB	
	Non tutte le applicazioni fornite con questo prodotto sono compatibili con la modalità Mac OS X Native e possono essere utilizzate solo nella modalità Mac OS X Classic.		
GARANZIA	Garanzia commerciale di 1 anno on-center		

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono menzionati in questo documento solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Condizioni del test per la durata delle stampe

Sorgente luminosa: Luce fluorescente
Intensità: 70.000 lux
Temperatura: 24° C
Umidità: 60 % RH
Vetro di protezione: 2 mm, calce sodata
Criteri di scolorimento: Perdita 30% YMC puro a OD=1
Durata dell'esposizione: Illuminazione totale/(500 lux x 10 ore x 365 giorni = 1 anno)
* I dati sono calcolati tramite test accelerati EPSON.
Test eseguiti da EPSON per foto esposte in interno.



*1 A4 Nero
Testo E-Memo



*2 A4 Colore
Testo E-Memo



*3 Testo &
grafici a
colori A4



*4 10x15 cm, 8x10"
Foto (Immagine
Bicicletta)

Nota sulle velocità di stampa:

I tempi di stampa variano a seconda della configurazione del computer, delle impostazioni di stampa, dell'applicazione, della copertura e della complessità della pagina.

I tempi di stampa indicati in questo opuscolo costituiscono il tempo medio per stampe multiple della stessa pagina in un minuto. I tempi sono misurati dal comando di stampa 'Print' all'emissione della pagina nel cassetto. Le velocità si ottengono usando la seguente configurazione di sistema: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Windows 95 o 98.

EPSON ITALIA s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel.: 02-660321 - Fax: 02-6123622

<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:

Numero Verde **800-801101**

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON®, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON PRINT Image Matching™ e EPSON Intellidge™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple Computer. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza. Per saperne di più: www.epson.it



EPSON®

EPSON® STYLUS™ PHOTO 830U



Stampante ink jet

- Risoluzione ottimizzata di 5760 dpi per una qualità eccezionale su supporti speciali EPSON
- Stampa ad alta velocità: pari a 14 ppm in nero e 13,7 ppm a colori
- Stampa a 6 colori per la miglior resa di dettagli e sfumature
- Foto con colori vivaci resistenti fino a 25 anni su carte speciali EPSON*
- Fotografie senza bordi, come nella fotografia tradizionale
- Facile e divertente da usare per tutta la famiglia

EPSON[®] STYLUS[™] PHOTO 830U

EPSON Stylus Photo 830U è una stampante ink jet fotografica a 6 colori in formato A4 per uso personale ideale per la stampa di fotografie digitali. Studiata per offrire prestazioni ottimali, è perfetta per tutta la famiglia, consentendo di stampare o ingrandire ad alta velocità immagini di qualità elevata. Le tecnologie avanzate EPSON garantiscono una riproduzione delle immagini di qualità fotografica con risoluzione ottimizzata di 5760 dpi su supporti speciali EPSON. EPSON Stylus Photo 830U è particolarmente semplice da utilizzare e offre una gamma di funzioni che la rendono ideale per gli utenti privati che utilizzano fotocamere digitali.

Tutta la comodità della stampa digitale

EPSON Stylus Photo 830U consente di stampare fotografie digitali con la stessa qualità offerta da un laboratorio fotografico – senza bordi, con colori che rimangono brillanti nel tempo* e di grande qualità. Le immagini possono essere ristampate ed ingrandite a casa sul tipo di carta che si preferisce e nel momento desiderato. Ideale per le esigenze di stampa fotografica a colori di tutta la

famiglia, EPSON Stylus Photo 830U permette di stampare con facilità ogni tipo di immagine e documento.

Stampa fotografica che dura nel tempo

I risultati di stampa prodotti da EPSON Stylus Photo 830U durano nel tempo, in particolare se ottenuti usando le carte speciali EPSON, e mantengono la loro vivacità per un periodo fino a 25 anni.* EPSON Stylus Photo 830U stampa inoltre senza bordi su una varietà di carte in diversi formati.

* Vedi le condizioni di calcolo della durata delle stampe sul retro.



RISULTATI DI STAMPA ECCEZIONALI... TU



Qualità e velocità superiori

EPSON Stylus Photo 830U consente di stampare foto di qualità elevata, testi nitidi e grafici con colori brillanti grazie alla risoluzione ottimizzata di 5760 dpi con tecnologia EPSON Resolution Performance Management.

La qualità viene anche assicurata dal sistema di stampa a 6 colori di EPSON, che migliora la qualità di stampa con dettagli precisi, gradazioni uniformi e sfumature naturali.

E senza compromettere la velocità perché EPSON Stylus Photo 830U stampa fino a 13,7 ppm a colori e 14 ppm in nero. Questo è possibile grazie alle gocce di inchiostro eccezionalmente piccole prodotte dalla tecnologia EPSON Variable-sized Droplet fino all'Ultra MicroDot da 4 pl. Ciò consente di mantenere l'accuratezza dei dettagli e di gradazioni uniformi in tutti i formati di stampa.





TTI I GIORNI!

Divertimento assicurato per tutta la famiglia

EPSON Stylus Photo 830U è fonte continua di divertimento per tutta la famiglia. Grazie alle numerose funzionalità assicura risultati straordinari e rende la stampa semplice e immediata. Con la funzione del driver PhotoEnhance 4 si possono personalizzare facilmente le proprie stampe usando le impostazioni per i colori e gli effetti speciali tra cui Seppia, Soft Focus, Canvas e Parchement.

Il software aggiornato EPSON PhotoQuicker 3.4 che supporta la tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II consente inoltre di ottenere effetti di miglioramento dell'immagine avanzati. La tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II garantisce che le impostazioni della stampante vengano integrate direttamente nell'immagine mentre si scatta la foto con una fotocamera che supporti questa tecnologia e inviate direttamente alla stampante per ottenere una stampa fedele all'originale.

È anche possibile creare e personalizzare le proprie stampe con cornici particolari utilizzando il software EPSON PRINT Image Framer™.

Semplicità plug-and-play

Per garantire il supporto della maggior parte dei sistemi operativi Windows e Macintosh, EPSON Stylus Photo 830U è dotata di 1 interfaccia posteriore USB come standard e di 1 interfaccia USB nella parte anteriore per facilitare la stampa diretta da fotocamera digitale.

Gli utenti vengono informati costantemente sullo stato della stampa attraverso EPSON Status Monitor, che fornisce informazioni sull'impostazione delle pagine, sulle dimensioni delle immagini, sulla quantità della carta e sul livello d'inchiostro.

Inoltre, grazie all'elegante design color argento, EPSON Stylus Photo 830U fa bella mostra di sé sulla vostra scrivania.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Risultati sorprendenti con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi su supporti speciali EPSON

Stampa senza bordi di documenti fino al formato A4

Sistema di inchiostri a 6 colori EPSON per la riproduzione delle immagini con colori realistici

Stampa ad alta velocità pari a 14 ppm in nero e 13,7 ppm a colori

EPSON Ultra MicroDot da 4 pl per stampe ad alta definizione

Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet per il miglior rapporto velocità/qualità di stampa

Seconda interfaccia USB nella parte anteriore per facilitare la stampa da fotocamera digitale

Cartucce di inchiostro EPSON Intellidge™ per il controllo intelligente del livello di inchiostro

Software EPSON PRINT Image Framer™ per la creazione e la personalizzazione delle stampe

Software EPSON PhotoQuicker 3.4 a corredo per ottenere effetti creativi

Tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II per la miglior corrispondenza tra scatto e stampa

Connettività USB per i sistemi operativi Windows e Macintosh

