EPSON® STYLUS™ PHOTO 900



Specifiche

Tecnologia di stampa
- EPSON Advanced Micro Piezo con Ultra MicroDot (4 pl) e Variable-sized Droplet
- Stampa a 6 colori con gli inchiostri EPSON QuickDry™

Risoluzione di stampa
- Fino a 5760 dpi ottimizzata con tecnologia EPSON Resolution Performance Management su carte speciali EPSON

Velocità di stampa
- Circa 9 ppm in nero (A4, E-Memo, modalità Economy)*[1]
- Circa 8,8 ppm a colori (A4, E-Memo, modalità Economy)*[2]
- Circa 97 secondi per foto (4x6")*[3]
- Circa 269 secondi per foto (8x10")*[3]

* [123] *Velocità riferite ai documenti di stampa riportati in questa pagina*

Memoria buffer
- 32 KB

Interfacce
- Parallela bidirezionale IEEE-1284
- USB 1.1

Gestione della carta
- 100 fogli A4 (65 gr/m²) con alimentatore di fogli singoli
- 65 fogli di carta inkjet qualità fotografica
- 30 fogli di cartoncino inkjet
- 20 fogli carta fotografica, carta opaca « Matte » – alto spessore e carta fotografica ColorLife™
- 1 foglio di carta fotografica lucida/ semilucida
- 1 foglio di lucidi per proiezione
- 10 buste

Supporto carta
- Dimensioni carta: A4, A5, A6, Letter, B5, Legal, Executive, Half Letter
- Peso (fogli singoli): Da 64 a 90 gr/m² e supporti EPSON (carta fotografica lucida = 255 gr/m²)
- Spessore cartoncino: Fino a 2,5 mm
- Busta: C6 (114 x 162 mm), No 10 (241 x 104 mm) & DL (220 x 110 mm)
- Peso (busta): 45 – 75 gr/m²
- Massima area di stampa: 210 x 297 mm (su formato A4)*
- Margine di stampa: 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore*

* *Con impostazione dell'utente dal driver di stampa. Altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, 14 mm inferiore. Anche il margine inferiore può essere ridotto a 3 mm tramite le corrispondenti impostazioni utente.*

Cartucce inchiostro
- Nero: C13T007401
  Capacità: 540 pagine A4 con copertura 3,5 %
- Colore: C13T009401
  Capacità: 330 pagine A4 con copertura 25% (5% per ciascun colore)

Informazioni generali
- Dimensioni (L x P x A): 493 x 306 x 183 mm (imballata)
  493 x 546 x 302 mm (pronta per stampa)
- Peso: 6,9 kg
- Livello di silenziosità: 45 dBA (come da ISO 9296)
- Consumo: 12 Watt (come da ISO 10561)

Normative
- Norma 89/336/CEE & 73/23/CEE
- Conforme al programma Energy Star per il risparmio energetico

Sistemi operativi
- Microsoft® Windows® 95/98/ME/2000/XP
- Mac OS 8.1–9.x, Mac OS X 10.1 o successivo

Garanzia
- Garanzia commerciale di 1 anno on-center

Carte
- L'elenco è disponibile in Internet, www.epson.it

Requisiti minimi di sistema

Windows 95	*Pentium* *16 MB RAM* *20 MB capacità HDD*
Windows 98	*Pentium* *16 MB RAM* *20 MB capacità HDD*
Windows ME	*Pentium 150 MHz* *32 MB RAM* *20 MB capacità HDD*
Windows 2000	*Pentium 133 MHz* *64 MB RAM* *40 MB capacità HDD*
Windows XP	*Pentium 233 MHz* *64 MB RAM* *100 MB capacità HDD*
Macintosh OS 8,1	*15 MB (stampa in Foreground)* *18 MB (stampa in Background)* *15 MB di spazio HDD*
Macintosh OS X 10.1 o successiva	*128 MB RAM* *15 MB di spazio HDD*

Requisiti di sistema raccomandati

Windows 95	*Pentium 300 MHz o superiore* *64 MB RAM o superiore* *50 MB di spazio HDD o superiore*
Windows 98	*Pentium 300 MHz o superiore* *64 MB RAM o superiore* *50 MB di spazio HDD o superiore*
Windows ME	*Pentium 300 MHz o superiore* *64 MB RAM o superiore* *50 MB di spazio HDD o superiore*
Windows 2000	*Pentium 300 MHz o superiore* *64 MB RAM o superiore* *100 MB di spazio HDD o superiore*
Windows XP	*Pentium 300 MHz o superiore* *128 MB RAM o superiore* *100 MB di spazio HDD o superiore*
Macintosh OS 9.1 o successivo	*30 MB o superiore (stampa in Foreground)* *50 MB o superiore (stampa in Background)* *15 MB di spazio HDD*
Macintosh OS X 10.1.3 o successivo	*256 MB o superiore* *15 MB di spazio HDD*

Notare che non tutte le applicazioni fornite con questo prodotto sono compatibili con la modalità originale di Mac OS X e funzionano solo con Mac OS X Classic Mode.

Nero, A4, Testo E-Memo*[1]

Colore, A4, Testo E-Memo*[2]

Foto (immagine « Bicicletta »)*[3]

*[3] Illustrazione dell'immagine della « Bicicletta » usata per misurare la velocità di stampa delle foto.

Nota sulle velocità di stampa:

I tempi di stampa variano a seconda della configurazione del computer, delle impostazioni di stampa, dell'applicazione, della copertura e della complessità della pagina.

I tempi di stampa indicati in questo opuscolo costituiscono il tempo medio per stampe multiple della stessa pagina in un minuto. I tempi sono misurati dal comando di stampa 'Print' all'emissione della pagina nel cassetto. Le velocità si ottengono usando la seguente configurazione di sistema: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Windows 95 o 98.

EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 – Fax: 02-6123622
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde **800-801101**

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON®, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON PRINT Image Matching™ e EPSON Intellidge™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazione del programma ENERGY STAR, Epson certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679

EPSON COVERPLUS

Servizi pre e post vendita per ogni esigenza. Per saperne di più: www.epson.it

Condizioni del test per la durata delle stampe

Sorgente luminosa:	Luce fluorescente
Intensità:	70.000 lux
Temperatura:	24 °C
Umidità:	60 %RH
Vetro di protezione:	2 mm, calce sodata
Giudizio:	YMC 30 % puro Perdita a OD=1
Durata dell'esposizione:	Illuminazione totale/(500 lux x 10 ore x 365 giorni = 1 anno)

* I dati sono calcolati tramite test accelerati EPSON.
Test sviluppati e condotti da EPSON per foto esposte all'interno.

D000206 Edizione di gennaio 2003

EPSON®

EPSON® STYLUS™ PHOTO 900

Stampante ink jet

- **Per creare archivi digitali personalizzati con la stampa diretta su CD**
- **Eccezionale qualità di stampa fotografica a 6 colori e fino a 5760 dpi ottimizzati su carta speciale**
- **Stampe con la stessa qualità di un laboratorio fotografico, senza bordi e subito pronte**
- **Software EPSON Print CD con funzioni per la gestione della stampa su CD/DVD**
- **Supporto per carta in rotolo per stampe panoramiche e continue**
- **Tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II per una fedele riproduzione delle immagini digitali**

EPSON® STYLUS™ PHOTO 900

Per realizzare stampe fotografiche creative con facilità

Stampare in modo creativo e personalizzato con qualità fotografica straordinaria è a portata di mano con EPSON Stylus Photo 900. Vantando una stampa fotografica a 6 colori, senza bordi e con la stessa qualità di un laboratorio fotografico, si tratta di una stampante fotografica straordinariamente versatile che offre di serie persino la stampa diretta su CD.

Elevata qualità di stampa
Le tecnologie EPSON per la stampa inkjet garantiscono stampe di qualità fotografica elevata. La risoluzione massima di 5760 dpi ottimizzata (su carta speciale), e la stampa a 6 colori ampliano la gamma di colori, dettagli e sfumature che può essere riprodotta in stampa. Sarà davvero difficile distinguere le stampe realizzate con EPSON Stylus Photo 900 da quelle di un laboratorio fotografico tradizionale.

Stampa diretta su CD
La stampante EPSON Stylus Photo 900 permette di personalizzare e catalogare tutti i CD e DVD con superficie stampabile. Con la sola aggiunta di un semplice cassetto carta e del software EPSON Print CD ora è possibile organizzare in modo creativo e personale tutti i dati digitali archiviati. Sarà davvero vantaggioso disporre di un archivio totalmente personalizzato in cui la catalogazione e la ricerca dei dati siano facili e immediate.

Flessibilità completa di stampa
La stampante EPSON Stylus Photo 900 è molto versatile, e gestisce carta spessa fino a 2,5 mm. Permette di produrre in casa cartoncini e cartoline di alta qualità in modo semplice. Con un percorso diretto e il supporto per carta in rotolo si possono anche stampare serie continue di foto e produrre indimenticabili stampe panoramiche: il modo migliore per ricordare la vostra città preferita o la meta della vostra ultima vacanza.

Caratteristiche principali

- **Risoluzione massima di 5760 dpi ottimizzata su carte speciali EPSON**
- **Quadricromia estesa per stampe fotografiche di estremo realismo**
- **Possibilità di stampa diretta su CD/DVD**
- **Stampa senza bordi per risultati di qualità uguale a un laboratorio fotografico**
- **Supporto per carta in rotolo per stampe continue, panoramiche e striscioni**
- **EPSON PRINT Image Matching™ II per la riproduzione fedele delle immagini scattate con fotocamera digitale**
- **Sistema Dual Ink con cartuccia colori ad alta capacità**
- **Cartucce inchiostro EPSON Intellidge™ per un controllo « intelligente » del livello di inchiostro**
- **Software EPSON PhotoQuicker 3.2 per un controllo totale di immagine e stampa**
- **Fino a 25 anni di stabilità alla luce* su carta fotografica speciale EPSON**
- **Interfacce USB e parallela per la massima flessibilità di utilizzo**
- **Software EPSON PRINT Image Framer™ per stampare diapositive a casa**

Vassoio di posizionamento CD di facile impiego

Stampe fotografiche senza bordi
EPSON Stylus Photo 900 produce stampe e ingrandimenti senza bordi. Grazie agli inchiostri EPSON QuickDry™, che asciugano immediatamente, le vostre foto sono subito pronte. L'abbinamento con le carte speciali EPSON assicura i migliori risultati di stampa, con una durata dei colori fino a 25 anni*, su un'ampia gamma di formati (fino all'A4 e su rotolo).

** Consultare le condizioni di calcolo del test sul retro.*

Supporto per carta in rotolo per stampe continue di qualità uguale a quelle di un laboratorio fotografico

TECNOLOGIE EPSON

EPSON PerfectPicture Imaging System™
Grazie alla combinazione dinamica di hardware, software, inchiostri e carte EPSON, che agiscono armonicamente tra loro, è possibile ottenere una perfetta riproduzione fotografica.

EPSON Ultra MicroDot
La testina di stampa EPSON Micro Piezo di durata illimitata produce gocce d'inchiostro di forma regolare e variabile, fino al virtualmente invisibile Ultra MicroDot da 4 picolitri, per ottenere stampe altamente definite.

EPSON Resolution Performance Management
La tecnologia RPM è il sistema che gestisce l'emissione e la dimensione delle gocce di inchiostro e la risoluzione di stampa, fino a 5760 dpi ottimizzata, a seconda del soggetto da stampare.

Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet
Il miglior rapporto qualità/velocità di stampa è assicurato dall'impiego di gocce più piccole per aree con dettagli o gradazioni di colore e di gocce più grandi per aree di colore pieno.

Cartucce di inchiostro EPSON Intellidge™
Contenenti un chip di memoria IC integrato, queste cartucce mantengono una traccia precisa dei livelli rimanenti di inchiostro per migliorare l'efficienza della stampa. Delle valvole richiudibili permettono di rimuovere e sostituire facilmente le cartucce.

Supporto EPSON PRINT Image Matching™ II
La tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II interpreta le informazioni di scatto fornite da una fotocamera digitale dotata di questa tecnologia all'interno del file immagine e invia queste informazioni alla stampante, ottenendo delle stampe veramente fedeli all'originale.

Inchiostri EPSON QuickDry™
Questi inchiostri sono stati specificatamente sviluppati per produrre colori nitidi, sfumature morbide e colori brillanti. I tempi di essiccazione sono molto veloci.

Riproduzione perfetta di immagini digitali

La stampante EPSON Stylus Photo 900 supporta la tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II che garantisce stampe fotografiche più fedeli possibile alle immagini originali scattate con la fotocamera. Le impostazioni di stampa di ogni fotografia vengono salvate con l'immagine e inviate alla stampante; EPSON Stylus Photo 900 le interpreta e regola conseguentemente le sue impostazioni.

I risultati sono delle riproduzioni fotografiche veramente fedeli all'originale e della massima qualità. Inoltre, con il supporto ulteriore dello standard Exif Print e di EPSON PRINT Image Framer™ è possibile perfezionare le proprie stampe in modo veramente creativo e personale.