

EPSON® STYLUS™ PHOTO 935



Specifiche

MODELLO	EPSON STYLUS PHOTO 935		
TECNOLOGIA DI STAMPA	EPSON Advanced Micro Piezo con Variable-sized Droplet e Ultra MicroDot (4 pl) Configurazione testina di stampa: 48 ugelli per il nero, 240 ugelli per i colori (48 per il ciano, il magenta, il ciano chiaro, il magenta chiaro e il giallo) Modalità di stampa stand-alone Funzione USB Direct Print per la stampa diretta da fotocamera digitale		
RISOLUZIONE DI STAMPA	Risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi su supporti speciali EPSON con tecnologia EPSON Resolution Performance Management		
VELOCITÀ DI STAMPA			
Testo E-Memo, A4 (modalità Economy)* ¹	Circa 8,5 ppm		
Testo E-Memo, A4 (modalità Economy)* ²	Circa 8,5 ppm		
Documenti con testo e grafici a colori (A4)* ³	Circa 2,0 ppm		
Foto 10x15 cm (modalità Fine)**	Circa 50 sec.		
Foto 8x10" (modalità Photo)**	202 sec. per foto 8x10"		
BUFFER DI MEMORIA	32 KB		
INTERFACCIE	Interfaccia USB 1.1 tipo B per collegamento PC/Mac Interfaccia USB 1.1 tipo A per il collegamento con unità CD-ROM esterne e il collegamento USB per la stampa diretta		
GESTIONE DELLA CARTA	Alimentatore fogli singoli da 100 fogli A4 (65 gr/m ²) 65 fogli di carta ink jet 20 fogli di carta fotografica o lucida 30 fogli di lucidi per proiezioni 10 buste Carta in rotolo		
TIPI DI CARTA SUPPORTATI			
Formato carta	A4, Letter, 10x15 cm, 4x6", 5x8", 8x10", A5, A6, B5, Legal, Executive, Half Letter, Panoramic A2		
Peso (fogli singoli)	Da 64 a 90 gr/m ² (carta fotografica lucida = 255 gr/m ²)		
Busta	C6 (114x162 mm), N. 10 (241x104 mm) e DL (220x110 mm)		
Peso (busta)	Da 45 a 75 gr/m ²		
Area di stampa massima	241,3x1117,6 mm (impostazioni definite dall'utente)		
Margini di stampa	0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore* *Definibile dall'utente tramite driver di stampa. Altrimenti, 3 mm superiore, sinistro, destro e 14 mm inferiore. È anche possibile ridurre il margine inferiore a 3 mm.		
CARTUCCE INCHIOSTRO			
Nero	C13T026401		
Capacità	540 pagine formato A4, testo ECMA, copertura 3,5%		
Colore	C13T027401 (ciano, magenta, ciano chiaro, magenta chiaro, giallo)		
Capacità	220 pagine formato A4, copertura 5% per ciascun colore		
CARATTERISTICHE GENERALI			
Dimensioni (LxPx) standard	492x290x228 mm		
Dimensioni (LxPx) di stampa	492x595x310 mm		
Peso	6,4 kg		
Livello di silenziosità	39 dB(A) (ISO 7779)		
Consumo	15 Watt (secondo lo standard ISO 10561)		
OPZIONI	Visore LCD 2,5" per l'anteprema delle stampe Modulo Bluetooth™		
NORMATIVE	Conforme al programma internazionale Energy Star per il risparmio energetico Norme EMC 89/336/CEE e norme Low Voltage 73/23/CEE		
SISTEMI OPERATIVI	Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh® Sistema di calibrazione dei colori EPSON incluso nel driver per Windows e Macintosh: ICM per Windows, sRGB per Windows, Apple ColorSync 2.0 per Macintosh		
GARANZIA	Garanzia commerciale di 1 anno on-center		
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA CONSIGLIATI			
	CPU	RAM	Spazio libero HDD
Windows® 98	Pentium 300 MHz o superiore	64 MB o superiore	50 MB o superiore
Windows® ME	Pentium 300 MHz o superiore	64 MB o superiore	50 MB o superiore
Windows® 2000	Pentium 300 MHz o superiore	64 MB o superiore	50 MB o superiore
Windows® XP	Pentium 300 MHz o superiore	128 MB o superiore	100 MB o superiore
Mac OS 8.6		14 MB (stampa in Foreground)	
		16 MB (stampa in Background)	
Macintosh OS X 10.1.2		128 MB	
	Non tutte le applicazioni fornite con questo prodotto sono compatibili con la modalità Mac OS X Native e possono essere utilizzate solo nella modalità Mac OS X Classic.		

Connettività

SCHEDI DI MEMORIA	Compact Flash (I & II), SD, MultiMedia, Memory Stick, Smart Media, MicroDrive xD (con adattatore opzionale di terze parti)
USB DIRECT PRINT	Per l'elenco aggiornato delle fotocamere digitali compatibili, visitare il sito www.epson.it
Bluetooth™	Controllare l'elenco dei prodotti compatibili sul sito www.epson.it

Condizioni del test per la durata delle stampe

Sorgente luminosa:	Luce fluorescente
Intensità:	70.000 lux
Temperatura:	24° C
Umidità:	60 % RH
Vetro di protezione:	2 mm, calce sodata
Criteri di scolorimento:	Perdita 30% YMC puro a OD=1
Durata dell'esposizione:	Illuminazione totale/(500 lux x 10 ore x 365 giorni = 1 anno)

* I dati sono calcolati tramite test accelerati EPSON.

Test eseguiti da EPSON per foto esposte in interno.



*1 Nero, A4

Testo E-Memo

*2 Colore, A4

Testo E-Memo

*3 Testo e

grafici a colori A4

*4 Foto 10x15 cm,

8x10" (Immagine Bicicletta)

Nota sulle velocità di stampa:

Il tempo necessario per la stampa varia in base alla configurazione del computer, alle impostazioni di stampa, all'applicazione utilizzata, alla copertura e alla complessità della pagina.

I tempi di stampa indicati in questa brochure costituiscono il tempo medio necessario per stampe multiple della stessa pagina in un minuto. I tempi sono misurati dal comando di stampa 'Print' all'emissione della pagina nel cassetto. Le velocità vengono misurate nella seguente configurazione di sistema: PC con Pentium 200 MHz, 64 MB di RAM, 2 GB di HDD, Windows 95 o 98.

EPSON ITALIA s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel.: 02-660321 - Fax: 02-6123622

<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:

Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è:

02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON®, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON PRINT Image Matching™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple Computer. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza. Per saperne di più: www.epson.it

EPSON®

EPSON® STYLUS™ PHOTO 935



Stampante ink jet

- Stampe fotografiche di alta qualità in modalità stand-alone dalle più comuni schede di memoria
- Funzione USB Direct Print da un'ampia gamma di fotocamere digitali compatibili
- Stampe dai dettagli definiti con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi su supporti speciali EPSON
- Stampa senza bordi e inchiostri EPSON QuickDry™ a 6 colori
- Collegamento ad unità esterne CD-RW/ZIP compatibili con funzioni di archiviazione e stampa diretta
- Taglierina automatica a corredo per il taglio preciso della carta in rotolo e di foto panoramiche

EPSON® STYLUS™ PHOTO 935

Se sei davvero interessato alla qualità di stampa delle tue immagini digitali, allora la tua stampante deve essere all'altezza delle tue aspettative. EPSON Stylus Photo 935 consente di ottenere stampe di qualità elevata e di livello professionale. Ma non è tutto: la vera forza di EPSON Stylus Photo 935 consiste nella sua versatilità di utilizzo ...

LE NUOVE PROSPETTIVE DELLA STAMPA FOTOGRAFICA

EPSON Stylus Photo 935 estende al massimo la libertà di scelta dell'utente grazie a un'ampia gamma di opzioni di collegamento che consentono di decidere come e dove stampare. Sono disponibili quattro modalità di stampa che producono risultati fotografici sorprendenti: è possibile utilizzare il proprio computer per preparare e inviare in stampa le immagini nel modo tradizionale, stampare direttamente dalla scheda di memoria della fotocamera digitale e dal CD-ROM oppure utilizzare la funzione USB Direct Print per stampare, mediante un cavo USB, direttamente dalla fotocamera digitale. È anche possibile, infine, stampare le foto in modalità wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth™.†

FLESSIBILITÀ DI STAMPA ASSOLUTA

Stampa stand-alone

Stampare le foto con EPSON Stylus Photo 935 è talmente semplice che puoi farlo anche senza ricorrere al PC. È sufficiente inserire la scheda di memoria della fotocamera nell'apposito slot (che supporta tutti i principali tipi di memoria e non richiede l'uso di un adattatore) e utilizzare il pannello LCD incorporato per stampare con la semplice pressione di un tasto. Il visore LCD opzionale da 2,5" consente di selezionare, visualizzare in anteprima e ordinare le foto prima della stampa, utilizzando in questo modo la stampante come un dispositivo di prova sempre a portata di mano.

In alternativa, è possibile stampare direttamente da un masterizzatore esterno compatibile USB. Basta collegarlo alla seconda porta USB di EPSON Stylus Photo 935, individuare le immagini** nel visore LCD opzionale ed eseguire la stampa dai propri archivi fotografici.

** File JPEG (*.JPG),
Formato file della fotocamera (*.MRK),
Enhanced Frame File (*.EFF),
file PIF (*.USD)

USB Direct Print

Grazie alla funzione USB Direct Print, la stampa di fotografie è più immediata che mai. Collega la fotocamera digitale compatibile a EPSON Stylus Photo 935 mediante un cavo USB e il monitor LCD della fotocamera ti consentirà di accedere facilmente alle immagini e controllare la stampa. Questa tecnologia permette di scegliere in assoluta libertà tra una vasta gamma di marche di fotocamere digitali, garantendo completa flessibilità di stampa con EPSON Stylus Photo 935.

Bluetooth™

Se si utilizza un dispositivo con interfaccia compatibile Bluetooth™†, è possibile stampare le immagini senza collegare alcun cavo, cioè in modalità wireless.

† Controllare l'elenco dei prodotti compatibili sul sito www.epson.it.

Supporto Bluetooth™ disponibile nei paesi dell'UE, in Svizzera, in Islanda, in Norvegia e in Estonia.

Richiede il modulo Bluetooth™ opzionale.



Caratteristiche e vantaggi

Stampa in modalità stand-alone con schede di memoria Compact Flash (I&II), Smart Media, Memory Stick, SD, MultiMedia & MicroDrive senza adattatore

Stampa diretta da un'ampia gamma di fotocamere digitali compatibili mediante la funzione USB Direct Print

Qualità di stampa fotografica eccezionale con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi*

Salvataggio, memorizzazione e stampa di foto da un'unità CD-RW/ZIP USB esterna compatibile

Stampa di foto in modalità wireless mediante l'interfaccia Bluetooth™ opzionale†

Visualizzazione delle foto in modalità stand-alone mediante il visore LCD 2,5" opzionale

Colori realistici grazie agli inchiostri originali a 6 colori EPSON QuickDry™ e stampe senza bordi

Stampa di più foto in sequenza grazie al supporto per carta in rotolo e taglierina automatica a corredo

Miglior rapporto qualità/velocità di stampa grazie alla tecnologia EPSON Variable-sized Droplet

Possibilità di ritoccare le immagini con il software EPSON PhotoQuicker 3.4

Software EPSON Print Image Framer™ 2.0 per arricchire le stampe con cornici predefinite

Stampa da fotocamera digitale di foto fedeli all'originale grazie alla tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II



EPSON

Estesa capacità di memorizzazione

EPSON Stylus Photo 935 offre numerose funzioni per il recupero e la memorizzazione delle foto. Per garantire facilità d'uso e flessibilità nelle operazioni stand-alone, è possibile collegare un'unità USB CD-RW/ZIP esterna per il download, su cui memorizzare e archiviare le proprie foto.

Qualità fotografica

La qualità di EPSON Stylus Photo 935 è frutto delle tecnologie proprietarie Epson per la stampa a getto d'inchiostro. La loro combinazione consente di ottenere una risoluzione di stampa molto elevata (fino a 5760 dpi ottimizzata)*. Inoltre, gli inchiostri EPSON QuickDry™ a 6 colori garantiscono colori vividi e sfumature naturali, nitidezza dei dettagli e precisione delle gradazioni tonali.

* Solo su supporti speciali EPSON



Stampe senza bordi come in un laboratorio fotografico tradizionale

Grazie all'esclusiva tecnologia EPSON BorderFree™, EPSON Stylus Photo 935 stampa perfettamente immagini senza bordi su diversi formati carta, tra cui 10x15 cm e A4. Grazie alla combinazione di carte e inchiostri originali EPSON, le stampe sono stabili alla luce fino a 25 anni*. Inoltre, è possibile stampare sequenze complete di foto in un'unica operazione o creare striscioni e ingrandimenti panoramici utilizzando il supporto per carta in rotolo e la taglierina.

Software creativo a corredo

Per garantire la massima soddisfazione in termini di prestazioni, EPSON Stylus Photo 935 dispone a corredo del software EPSON PhotoQuicker 3.4, che facilita la creazione di layout di stampa diversi e consente di migliorare l'immagine su qualsiasi formato e tipo di supporto.

Inoltre, la tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II assicura la fedeltà delle foto digitali all'immagine originale. Con EPSON Print Image Framer™ 2.0 e Print Image Framer™ Designer 2.0 è possibile personalizzare le foto in modo creativo e divertente mediante la creazione e l'applicazione di cornici predefinite.