



Avertissement A respecter scrupuleusement afin d'éviter tout accident corporel.




Attention A respecter pour éviter d'endommager votre installation.


Lorsque le message d'erreur Jam XXX (Bourrage XXX) apparaît sur l'écran LCD, reportez-vous à la procédure appropriée pour résoudre le brouage papier. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence en ligne.

Bourrage A bac BM, bourrage A bac 1, bourrage A bac 2, bourrage A bac 3 - unité papier


1




3



5




2



Si une ou plusieurs unités papier universelles en option sont installées, répétez les étapes 1 et 2 pour retirer tous les bacs papier.

4



Si des unités papier en option sont installées, réinsérez tous les bacs.


Vérifiez qu'il ne reste plus de papier coincé profondément dans l'imprimante.

Bourrage papier - bac BM


Retirez le papier du bac BM et éliminez tout papier coincé. Ouvrez et fermez le capot avant pour effacer le message de l'écran LCD, puis rechargez le papier. L'imprimante reprend l'impression à partir de la page coincée.

Bourrage A - à l'intérieur de l'imprimante (Capot A)


1



3




5




Attention :

Veillez à ne pas toucher l'unité de fusion qui porte la mention CAUTION HOT SURFACE (ATTENTION SURFACE CHAUDE) ni la zone qui l'entoure. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et cette zone sont probablement très chaudes. Vous devez également veiller à ne pas toucher le rouleau de transfert. Cela pourrait altérer la qualité d'impression.


4








6



2









Bourrage A B - à l'intérieur de l'imprimante (Capot A ou B)




Avertissement :

Sauf indication contraire dans ce manuel, veillez à ne pas toucher l'unité de fusion qui porte la mention CAUTION HOT SURFACE (ATTENTION SURFACE CHAUDE) ni la zone qui l'entoure. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et cette zone sont probablement très chaudes. Si vous devez toucher l'une de ces zones, éteignez l'imprimante et attendez 40 minutes que la chaleur diminue.




Bourrage DM - unité recto verso

1




2




Si l'erreur relative au bourrage papier n'est pas effacée, retirez l'unité recto verso de l'imprimante. Déterminez ensuite si du papier n'est pas coincé dans l'ouverture à l'arrière de l'imprimante.

Bourrage STK - bac de réception

1



2



3

